



تطوير المواقع الإلكترونية باستخدام

Joomla!® **جوملا**

الإصدار 3.6.5 وتحديثه إلى الإصدار 3.8.3

إنشاء وتطوير وإدارة مواقع إدارة المحتوى
باستخدام **جوملا** ملف تهمة المصدر

<https://www.joomla.org>

مراجعة

أ.د. / صالح مصباح

إعداد

علاء عبد الله سلام

 Joomla! 3.8

.....
التشكر لله وحده من قبل ومن بعد

إلى والديّ ..

وكل من دعمني ..

أهدي هذا الكتاب

اللهم أنفع بهذا الجهد المتواضع

.....

فهرس المحتوي

أ	مقدمة
ج	مقدمة عامة
ج	الإنترنت
د	تاريخ الإنترنت
هـ	كيف تعمل مواقع الإنترنت ببساطة
هـ	أنواع المواقع الإلكترونية
أ	ما هي Joomla ؟
ب	نظام إدارة المحتوى
ج	من قام بتطوير Joomla وما أصل هذا الاسم
د	آلية عمل Joomla
هـ	الميزات الأساسية لجoomla
و	أين يمكن الحصول على Joomla ؟
ز	المواقع الإلكترونية الحكومية المبنية بنظام Joomla
ح	المكونات الأساسية لجoomla
ط	مجموعات المستخدمين لجoomla على مستوى العالم
ي	المتطلبات للتعلم من خلال هذا الكتاب
ك	المستفيدون من هذا الكتاب
ل	ما الذي سوف تتعلمه في هذا الكتاب
م	١ - تحميل وإعداد الـ Wamp Server
ن	٢ - phpMyadmin
هـ	٣ - تحميل وإعداد Joomla®
و	٣ - أ- تحميل Joomla® من الموقع الرسمي
ز	٣ - ب- تركيب Joomla على جهاز الكمبيوتر
ح	٤ - إضافة اللغة العربية وإعدادات النظام
ط	أ - إضافة اللغة العربية
ي	ب- جعل اللغة العربية هي اللغة الافتراضية
ك	ج- الإعدادات العامة للنظام:
ل	٥ - مدير الوسائط المتعددة
م	٦ - المجموعات والمقالات
ن	٦ - أ - إضافة المجموعات
هـ	٦ - ب- إضافة المقالات
و	٧ - القوائم - ٧ - أ- إضافة قائمة رئيسية لعرض المقالات
ز	٧ - ب- إضافة قوائم فرعية من القائمة الأم
ح	٧ - ج- إضافة مستوى ثاني من القوائم
ط	٨ - تحرير المقالات - ٨ - أ- إضافة محرر النصوص JCE
ي	٨ - ب- إضافة وتعديل صورة بالمقال
ك	٨ - ج- إضافة رابط إلى المقال
ل	٨ - د - إضافة رابط إلى المقال لفتح ملف PDF
م	٨ - هـ- تضمين فيديو YouTube داخل المقال
ن	٨ - و - خيارات المقالات

فهرس المحتويات

٧٧	٩- الموديوالات Modules
٧٧	٩-أ- معرفة مكان الموديوالات فى داخل القالب
٧٨	٩-ب- تغيير مكان موديوال أو اضافة موديوال
٨١	٩-ج- اضافة موديوالات إلى الموقع
٨١	٩-ج-١- اضافة موديوال يعرض صورة عشوائية
٨٤	٩-ج-٢- اضافة موديوال المتواجدون حالياً
٨٧	٩-ج-٣- اضافة موديوال HTML مخصص
٨٩	٩-ج-٤- الآن سنضيف موديوال تسجيل الدخول
٩٠	٩-ج-٥- اضافة موديوال الأكثر قراءة
٩٣	٩-ج-٦- اضافة موديوال البحث الذكى
٩٥	٩-ج-٧- اضافة موديوال يعرض بانر
١٠١	١٠- إدارة المستخدمين- ١٠-أ- اضافة مستخدمين
١٠١	١٠-أ-١- من خلال موقع الإدارة
١٠٣	١٠-أ-٢- من خلال التسجيل من الموقع للزوار
١٠٨	١٠-ب- اضافة المجموعات
١٠٨	١٠-ج- اضافة المستخدمين إلى المجموعات
١٠٩	١٠-د- تسجيل دخول المستخدمين إلى موقع الزوار
١١٠	١٠-ه- اضافة مقال جديد من موقع الزوار ك Editor
١١٢	١٠-و- كيفية تغيير المستخدم كلمة المرور الخاصة به
١١٣	١٠-س- تعديل مقال موجود مسبقاً
١١٤	١٠-ص- إنشاء مستويات الوصول
١١٥	١٠-ض- تغيير صلاحيات المحتويات لمستوى وصول
١١٨	١٠-ع- ملاحظات المستخدمين
١٢٠	١٠-غ- البريد الجماعى بنظام جوملا
١٢٢	١٠-ف- إرسال بريد الكترونى جماعى مع AcyMailing
١٢٥	١٠-ق- إنشاء جهات اتصال فى الموقع
١٣١	١٠-ك- كتابة وقراءة الرسائل الخاصة بين الأعضاء
١٣٥	١١- التطبيقات - ١١-أ- إعادة التوجيه
١٣٧	١١-ب- الإعلانات
١٣٧	١١-ب-١- إنشاء مجموعات للإعلانات
١٣٨	١١-ب-٢- إنشاء عميل/عملاء
١٣٨	١١-ب-٣- اضافة إعلان خاص بأحد العملاء
١٤١	١١-ب-٤- اضافة موديوال إعلانات
١٤٣	١١-ج- الوسوم
١٤٥	١١-د- التغذية الإخبارية - ١١-د-١- عرض ال RSS من مواقع أخرى
١٤٧	١١-د-٢- إنشاء ال RSS بالمواقع الخاص بنا
١٤٧	١١-د-٢-أ- إعداد تغذيات الأخبار
١٤٨	١١-د-٢-ب- نشر ال RSS

فهرس المحتوي

- ١٢- القوالب Templates..... ١٥١
- ١٢-أ- تعديل خصائص القالب الافتراضى للموقع ١٥٤
- ١٢-ب- إضافة قالب جديد من موقع خارجى ١٥٨
- ١٣- التطبيقات المساعدة Plugins..... ١٦١
- ١٣-أ- إضافة تطبيق مساعد يعرض خريطة جوجل ١٦١
- ١٣-ب- إضافة تطبيق مساعد لعرض صفحة الفيس ١٦٦
- ١٣-ج- إضافة تطبيق مساعد لإضافة التعليقات بالمقالات..... ١٦٩
- ١٤- النسخ الاحتياطي وإعادة الموقع Backup & Restore..... ١٧٢
- ١٤-أ- إضافة تطبيق لعمل نسخ احتياطية من الموقع ١٧٢
- ١٤-ب- إعادة ملف النسخة الاحتياطية من الموقع..... ١٧٦
- ١٤-ج- استعادة ملف الـ Backup بالموقع..... ١٧٦
- ١٤-د- استعادة ملف الـ Backup ١٧٩
- ١٤-هـ- استعادة ملف امتداده zip ١٨٠
- ١٤-و- استعادة ملف امتداده jpa ١٨٠
- ١٤-ز- إعداد استضافة مجانية نحكي بها الاستضافة الخارجية المدفوعة..... ١٨٣
- ١٥- التحديث وأهم المزايا الجديدة فى جوملا 3.8.3..... ١٨٩
- أهم الميزات فى الإصدار الجديد من جوملا 3.8.3..... ١٩٠
- ١- الحقول الإضافية :: Custom Fields..... ١٩٠
- ١-أ- الحقول الإضافية مع المقالات ١٩٠
- ١-ب- الحقول الإضافية مع المستخدمين ١٩٤
- ١-ج- الحقول الإضافية مع جهات الاتصال ١٩٦
- ٢- تعدد اللغات : Multilingual - أولاً : إضافة وإعداد لغة جديدة ١٩٨
- ثانياً : إنشاء لغة محتوى ١٩٩
- ثالثاً : تفعيل التطبيق المساعد فلتر اللغة ، وكود اللغة ٢٠٠
- رابعاً : إضافة محتوى متعدد اللغات..... ٢٠١
- خامساً : إنشاء قوائم لتعدد اللغات ٢٠٣
- خامساً ١- : إنشاء القوائم..... ٢٠٣
- خامساً ٢- : إضافة عناصر للقوائم الجديدة ٢٠٤
- خامساً ٣- : الربط بين القوائم و المقالات المترجمة..... ٢٠٧
- خامساً ٤- : إنشاء موديل للقوائم التى أنشأناها ٢٠٨
- خامساً ٥- : إيقاف نشر موديل القائمة الرئيسية ٢١١
- سادساً : عمل نسخة مكررة من القالب للغة الجديدة ٢١١
- سابعاً : إضافة مبدل / محول اللغة ٢١٣
- ثامناً : استعراض الموقع بعد انتهاء الإعدادات..... ٢١٥
- ١٦- مثال شامل إضافة قالب مجاني شامل بكل مكوناته..... ٢١٦
- ١٧- إضافة منتدى Kunena إلى الموقع ٢٢٤

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ وبعد :

هذا الكتاب هو جهد متواضع أضعه بين يديك عزيزي القارئ ليكون نقطة انطلاق إلى عالم إنشاء وتطوير مواقع إدارة المحتوى مستخدمين نظام جوملا Joomla قمة نظم إدارة المحتوى مفتوحة المصدر ، وهي واحدة من حزم البرمجيات الأكثر شعبية في العالم المستخدمة في بناء وتنظيم وإدارة ونشر محتوى مواقع الإنترنت، يتميز بالسهولة والقوة، حاصل على العديد من الجوائز يُمكنك من إنشاء المواقع وتطبيقات الإنترنت القوية، إضافة إلى أنه مدعوم بمجتمع عالمي من المطورين والمتطوعين، قابل للتطوير، متعدد اللغات، يعمل بكفاءة مع محركات البحث، مفتوح المصدر أي متاح مجاناً للجميع. وليست هذه الأسباب هي فقط التي دفعني لشرح نظام جوملا لكن عليك أن تعلم وأنت في قمة الثقة أنك وباستخدام نظام جوملا مفتوح المصدر الذي تم تطويره في عام ٢٠٠٥ يمكنك الاعتماد عليه لبناء مواقع وتطبيقات تفاعلية على شبكة الإنترنت وباستخدام اللغة العربية وهذا هو السبب الرئيسي لهذا الكتاب.

هذا الكتاب بداية لك إذا كنت ترغب في تطوير ذاتك لتصبح مطور نظم باستخدام جوملا، وللمبتدئين في تصميم وتطوير المواقع وكل من يريد أن يقوم بتنفيذ موقع إلكتروني تفاعلي علي شبكة الانترنت وليس لديه خبرة سابقة، ولسهولة العرض فإن الكتاب باللغة العربية وجميع المصطلحات الأخرى سيتم شرحها ولأن جوملا داعمة للغة العربية فإن لوحة التحكم وكل القوائم ستكون باللغة العربية .

يشرح هذا الكتاب الإصدار Joomla 3.6.5 ومن خلال الدروس نقوم بتحديثه إلى الإصدار من جوملا وهو Joomla 3.8.3 مع شرح لأهم الإضافات بالاصدار الجديد.

هذه الدروس المتتالية تصل بك في نهاية المطاف وبكل بساطة إلى فهم وتطبيق نظام جوملا لإدارة المحتوى بكل ما فيه من تفاصيل لتتعلم سوياً ومن خلال التطبيق العملي **كيفية إنشاء وتطوير وإدارة موقع إلكتروني تفاعلي** من خلال الدروس التالية :

[تحويل جهازك الشخصي إلى سيرفر محلي ، إعداد قواعد البيانات MySQL ، تحميل جوملا من الموقع الرسمي وإعدادها على السيرفر المحلي، التعامل مع مدير الوسائط المتعددة، إضافة مجموعات ومقالات والتعديل والإضافة لها، إضافة عناصر القوائم المختلفة، إضافة وتعديل الموديوالات وإضافة موديوالات من موقع خارجي ، إضافة المجموعات والمستخدمين وإضافة صلاحيات الوصول وملاحظات للمستخدمين ، إرسال بريد جماعي، إنشاء جهات إتصال ، إنشاء رسائل خاصة بين الأعضاء ، التعامل مع التطبيقات الأخرى مثل(إعادة التوجيه، إضافة وعرض الإعلانات على الموقع ، الوسوم، نشر وبناء التغذية الإخبارية RSS) ، إعداد القوالب وتحميل قوالب جديدة وإعدادها بالموقع ، التطبيقات المساعدة وكيفية اضافتها والتعامل معها مثل إضافة خريطة جوجل للموقع ، عرض تعليقات صفحة الفيس أسفل المقالات ، عمل نسخ إحتياطية من الموقع ، وإعادة النسخ الاحتياطية ، رفع الموقع على الإستضافة وإتاحته للزوار بطرق مختلفة ، تحديث جوملا إلى آخر اصدار 3.8.3 وشرح أهم الميزات الجديدة وهي: الحقوق الإضافية/المخصصة، وإعداد الموقع ليكون متعدد اللغات ، مثال عملي لإضافة قالب كامل بكل مكوناته من نسخة جوملا وموديوالاته وتطبيقاته على صورة ملف JPA وكيفية الإعداد والتعامل مع مكوناته، إضافة منتدى لموقع جوملا وهو أشهر هذه المنتديات المجانية Kunena Forum كيفية تحميله والإعدادات الأساسية له وعرضه في الموقع] .

والله من وراء القصد وما كان من توفيق فمن الله وحده ، وأتمنى لكم الاستفادة من

هذا الكتاب

عبد السلام

مقدمة عامة :

ظَهَرَت شبكة الإنترنت وتَسَارَع نمو هذه الشبكة في نقل وتبادل المعلومات ، وتُعد المعلومات من أبرز ركائز التقدم الإقتصادي ولها إتصال وثيق بجميع ميادين النشاط البشري، فالإنسان يعتمد على المعلومات في جميع نواحي حياته الخاصة والعامة وفي كل خطوة يخطوها، وهكذا كانت المعلومات وما زالت من الظواهر التي صَاحِبَت الإنسان منذ نشوء المجتمعات البشرية عندما وجدَ الإنسانُ على وجه الأرض وأحس بحاجته الطبيعية للتعايش والتواصل مع أخيه الإنسان . ومن هنا حرص الإنسان على تبادل المعلومات وتناقلها من جيل لآخر ليفيد ويستفيد، وكان دأب الإنسان على مر العصور أنه مهتم بنقل المعلومات وتقديمها للآخرين، فمنذ العصور القديمة استخدم الإنسان الوسائل البدائية للتعبير عن الأحداث ، فقد استخدم النار والدخان للإشارة عن الأحداث للآخرين، وقد كان لهذه الإشارات معنى ومدلول متفق عليه بينهم ، وفي العصور التي تليها استُخدمَ الحمام الزاجل لنقل المعلومات عن بُعد ، وفي العصور الحديثة اخترع الإنسان جهاز التلجراف و الهاتف وأصبحت هذه الإشارات عبارة عن موجات صوتية يستطيع الإنسان أن يسمعها.

ونحن الآن نعيش في عصر ثورة الاتصالات، عصر المعلوماتية والاتصال عن بُعد، والأقمار الصناعية ، التي حولت هذا العالم الواسع إلى قرية صغيرة يستطيع سكانها الاتصال مع بعضهم البعض خلال لحظات معدودة مهما كانت المسافة بينهم ، وجاء الإنترنت (Internet) ليكون في قمة هرم هذه الثورة ، لكي يجعلك تتكلم وترى وتسمع وأنت جالس في بيتك ما يحدث في الجزء الآخر من الكرة الأرضية.

الإنترنت :

الإنترنت هو شبكة اتصال عالمية لتبادل البيانات والمعلومات تربط بين حواسيب العالم، تعمل عن طريق تبادل الحزم بين شبكات إنترنت أصغر متصلة بأجهزة حواسيب وفق أنظمة إتصال محددة تعرف باسم بروتوكول الإنترنت القياسي


.Standard Internet Protocol IP

تاريخ الإنترنت :

ظَهَرَت شبكة الإنترنت عام ١٩٦٩م حيث تم ابتكار مشروع سِيَمِي حينها ARPANET تم وضعه من قبل وزارة الدفاع الأمريكية من أجل مساعدة الجيش الأمريكي عبر شبكات الحاسب الآلي وربط الجامعات ومؤسسات الأبحاث لاستغلال أمثل للقدرات الحاسوبية للحواسيب المتوفرة، وكلمة ARPA هي الأحرف الأولى للجملة: Advanced Research Project Agency أي وكالة مشاريع البحوث المتقدمة حيث ربطت هذه الشبكة مجموعة من الجامعات الأمريكية عبر حواسيب كمبيوتر فائقة Super Computer ونجّلت الفائدة في إمكانية تشارك العلماء والباحثين في مختلف أنحاء الدولة وتنمية مهاراتهم.

وقد أدى النجاح العملي لشبكة ARPANET إلى تحولها خلال السبعينات والثمانينات لتصبح شبكة إنترنت، حيث في البداية كانت تتضمن أجهزة الحاسبات العسكرية والأجهزة الموجودة في الجامعات، ثم اتسعت تدريجياً لتشمل الكثير من الشركات والأفراد أما الآن فإن الملايين من الناس حول العالم يتصلون بالإنترنت، ونلاحظ وخلال هذه الفترة القصيرة كيف تحولت الإنترنت من مجرد مشروع تجريبي إلى شبكة عالمية لها تأثير على الحضارة الإنسانية، وأصبحت أداة سحرية لدى الكثير من الناس لما تجلبه من منافع لدى البعض ومفاسد لدى البعض الآخر. ولقد أصبح الإنترنت من أساسيات التواصل والأعمال في جميع أنحاء العالم، ويوماً بعد يوم تزداد أهمية هذه الشبكة العملاقة التي جعلت العالم قرية صغيرة واحدة فأصبح بوابة للإقتصاد والسياسة والتواصل الإجتماعي لشعوب العالم، ولأنه أصبح العالم الرقمي الذي يتواصل الناس من خلاله فقد تحولت معظم التعاملات التجارية وغيرها من العالم الحقيقي إلى العالم الرقمي يعتمد عليه كثير من التجار والباحثين والمؤسسات .

كيف تعمل مواقع الانترنت ببساطة :




عند إدخال اسم الموقع URL
Uniform Resource Locator
في المتصفح الخاص بك أو الضغط
على رابط لموقع فهذا يعتبر طلب من
ال Client لفتح هذا الموقع تدور
الكثير من الأحداث للحصول على
الموقع أو المعلومات التي تبحث عنها

، بداية تحتاج الحصول على ملقم ويب DNS لكي يتم تحميل المعلومات منه، ومن خلاله
يتم التحقق من اسم الموقع وفي حال التحقق من وجود الموقع يقوم السرفر الذي يحوي
الموقع وصفحاته بارسال البيانات وصفحات الانترنت الخاصة بالموقع المطلوب لمتصفحك

أنواع المواقع الإلكترونية:


1- مواقع إلكترونية ساكنة Static Websites :



صفحات هذه النوعية من المواقع
تكون عادةً للقراءة
أو مراسلة مدير الموقع، بمعنى
آخر هي صفحات غير تفاعلية ،
أما الخاصية الأهم فهي أن أي

عملية تعديل أو تغيير محتوى الصفحات لا بد أن تتم بواسطة مطور الموقع أو شخص
خبير ببرمجة الويب .

٢- مواقع إلكترونية تفاعلية Dynamic Websites :



مواقع تحتوي صفحات

تفاعلية تقوم بعرض

البيانات من خلال قاعدة

بيانات وتقوم الصفحات

أيضاً بإدخال البيانات إلى

قاعدة البيانات، وتتميز بأنها

أكثر تفاعلاً مع المستخدم مثل : التعليق على المحتوى ، أو الاشتراك في تصويت أو

استطلاع رأي.. الخ، وهذا النوع من المواقع يكون له "نظام إدارة" خاص به ويتكون

الموقع من قسمين رئيسيين :

القسم الأول هو "واجهة الموقع" وهو الجزء من الموقع المتاح لزوار الموقع.

القسم الثاني من الموقع فهو "خلفية الموقع" و هو الجزء من الموقع المتاح فقط لإدارة

الموقع حيث يمكنهم تعديل المحتوى بكل سهولة ، ولا يستطيع العمل على هذا القسم إلا

الأعضاء الذين لهم صلاحيات إدارة الموقع.

ما هي جوملا Joomla ؟ (١)

من خلال الموقع الرسمي لجوملا www.joomla.org "جوملا هو نظام إدارة محتوى مجاني ومفتوح المصدر لنشر محتوى الويب، حاصل على العديد من الجوائز، والذي يُمكنك من إنشاء المواقع وتطبيقات الإنترنت القوية . إن العديد من الجوانب، بما فيها سهولة الاستخدام وإمكانية التوسع جعل جوملا من أكثر برمجيات المواقع شعبية، وأفضل مميزات هذا النظام أنه مفتوح المصدر أي متاح مجاناً للجميع.

جوملا هي واحدة من البرامج الأكثر شعبية على شبكة الإنترنت، وذلك بفضل مجتمعتها العالمي من المطورين والمتطوعين، الذين يعملون بالتأكيد على منصة سهلة الاستخدام، قابلة للتمديد، متعددة اللغات، يمكن الوصول إليها بسهولة، كما أنها تعمل بكفاءة مع محركات البحث.

وتعتبر جوملا Joomla أحد أشهر أنظمة إدارة المحتوى للمواقع الحديثة، إلى جانب أنه مجاني فهو أيضاً مفتوح المصدر ومتاح للجميع تحت ترخيص GPL ، أي أنه قابل للتعديل ويمكن ملائمته حسب احتياجاتك. فبكل سهولة واحترافية تستطيع إدارة موقع إلكتروني. وتستطيع نشر موقعك الخاص أو العام أو الحكومي أو إدارة مشروع إلكتروني. يتميز هذا البرنامج بالسرعة والسهولة، ويستعمل بجميع اللغات لإدارة المواقع البسيطة أو المعقدة، فهو



الحائز على جائزة أفضل نظام إدارة محتوى، حيث يُمكن بالاعتماد على جوملا بناء مواقع وتطبيقات تفاعلية على شبكة الإنترنت بالعديد من المزايا، بما فيها سهولة الاستخدام والمرونة العالية؛ التي جعلت من جوملا أكثر نظم إدارة المحتوى المتاحة على الإنترنت شعبية.

(١) https://docs.joomla.org/Joomla_info_page/ar-AA

تم تطوير جوملا في عام ٢٠٠٥ استمراراً لنظام إدارة محتوى آخر مفتوح المصدر يُسمى "مامبو" والذي كان قائماً بذاته كمشروع مفتوح المصدر منذ عام ٢٠٠١، وخلال سنة واحدة كانت جوملا على قمة نظم إدارة المحتوى. بدأت بالنسخة 1.0 التي تطورت النسخة حتى 1.0.15 وتوقف التطوير فيها عند هذا الحد لصدور جوملا 1.5 بدعم طويل المدى (١٨ شهراً) والتي يستمر العمل بها لغاية ٢٠١٢ ووصلت للنسخة 1.5.26 وظهرت منذ بداية ٢٠١١ جوملا 1.6 بخصائص جديدة وتغيير جذري في هيكل جوملا، لكن بدعم قصير المدى (٦

	
[show] Screenshot	
Developer(s)	The Joomla Project Teams ↗
Initial release	August 17, 2005; 12 years ago
Stable release	3.8.3 / 12 December 2017; 34 days ago ^[1]
Repository	https://github.com/joomla/joomla-cms ↗
Development status	Active
Written in	PHP
Operating system	Cross-platform
Size	13.0 MB (compressed) 34.1 MB (uncompressed)
Type	Content management framework, Content management system
License	GNU General Public License ^[2]
Website	www.joomla.org ↗

أشهر). ثم ظهرت النسخة 1.7 الأخف، الأسهل والأكثر مرونة من باقي النسخ السابقة لكن بدعم قصير كذلك. هاتين النسختين كانتا جسراً للوصول للنسخة النهائية 2.5 لجيل أحدث لجوملا. والتي ظهرت في ٢٠١٢ بدعم طويل، ووصلت بحلول ديسمبر ٢٠١٤ لآخر إصدار لها 2.5.28 .

أما بالنسبة للنسخة الأخيرة 3x فمرت بالنسخة 3.3.6 الصادرة

بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤. ، ويظل التطور حتى النسخة 3.8.3 الصادرة في ديسمبر ٢٠١٧ وبها الكثير من الإضافات والتحسينات كالتشفير ، الحقول الإضافية/المخصصة ، إضافة موقع متعدد اللغات وسوف نتطرق لشرح هذه الإضافات بالتفصيل في الدروس القادمة ^(٦).

^(٦) <https://en.wikipedia.org/wiki/Joomla>

نظام إدارة المحتوى : (CMS) Content Management System

نظام إدارة المحتوى هو تطبيق (على شبكة الإنترنت)، يوفر قدرات للمستخدمين متعددة مع مستوى إذونات مختلف لإدارة كل محتوى أو جزء منه أو بيانات أو معلومات من مشروع موقع ويب. إدارة المحتوى يشير إلى إنشاء وتحرير وأرشفة ونشر وتعاون وإعداد التقارير وتوزيع محتوى الموقع والبيانات والمعلومات .

من قام بتطوير جوملا وما أصل هذا الاسم : (٣)

هي في الأصل كلمة مشتقة من كلمة Joomla من اللغة السواحلية والتي تعني الجماعة أو كلنا يد واحدة وقام باختياره أعضاء فريق التطوير والمستخدمين لهذا البرنامج الجديد. الذين قاموا بتطوير برنامج Joomla! هم أنفسهم أعضاء الفريق الذين طوروا البرنامج الحائز على العديد من الجوائز العالمية مامبو www.mamboserver.com ويُعد برنامج جوملا إصداراً مطورة من برنامج مامبو ويدعم جميع برامج المامبو السابقة. ما هي الأهداف التي وضعها فريق التطوير؟ يقوم فريق التطوير بالتركيز على تطوير نواة قوية للبرنامج، في حين أن هذه النواة تمكن من تحقيق كل متطلبات نظام إدارة المحتوى المتكامل ، تم تطوير نواة البرنامج بالشكل الذي يسمح بإضافة خصائص وبرامج أخرى للبرنامج الأساسي وهي تسمى (add-ones) وهذه خاصية يتمتع بها العديد من برامج إدارة المحتوى. وكذلك شُجّل التطوير لنواة البرنامج أن يسمح للآخرين بتغيير وملائمة البرنامج لاحتياجاته بكل سهولة، وتطوير إضافات خاصة للبرنامج ، وهذا ما تقوم به العديد من الشركات والجهات مما يُثري هذا البرنامج الرائع ويجعله متميزاً وقوياً. وكل نسخة قادمة لبرنامج إدارة المحتوى الأفضل في العالم تحمل مزايا رائعة وقوية.

(٣) <http://wiki.linuxac.org/joomla>

آلية عمل جوملا :

كُتبت جوملا بلغة PHP وتخزن البيانات في قاعدة MySQL. فعندما يطلب المستخدم




صفحة من موقع جوملا، يتم استرجاع المحتوى من قاعدة البيانات، وعرضها على متصفح المستخدم وفقاً لتنسيق قالب الموقع. اعتماداً على بعض العناصر كما في الشكل التالي:

المحتوى : وهو كل ما ترغب في عرضه

على الموقع من مقالات ونصوص مُخزنة في قاعدة البيانات إضافة إلى الملفات والوسائط المتعددة التي يتضمنها الموقع. التصميم الإبداعي : تصميم الموقع، تخطيط الصفحات، تنظيم المعلومات، وكل العناصر التي تتحكم بطريقة عرض المعلومات بالموقع.

البنية التقنية : وتشمل الملفات المكونة لنواة جوملا الأساسية وهي خاصة بالمطورين ، وتشمل صفحات PHP واتصالها مع قاعدة البيانات MySQL والتقنيات كالتشفير والأكواد مثل (AJAX, JavaScript, Encryption...).

كما أن جوملا تتكون من ثلاثة مستويات لإطار العمل^(٤) :



طبقة الإمتدادات، وطبقة التطبيقات، وطبقة إطار العمل وهو ما يبينه الشكل

التالي: طبقة الإمتدادات: تتكون من

الموديولات التي تعرض بعض العناصر

على صفحات الموقع، والمكونات التي تعتبر تطبيقات مصغرة لها إعدادات خاصة، والقوالب التي تتحكم بتصميم أو مظهر واجهة الموقع. يتم تضمين بعض هذه الإضافات مع تثبيت جوملا والبعض الآخر يمكن أن تضاف في وقت لاحق.

(٤) <http://journal.code4lib.org/articles/4226>

طبقة التطبيقات: تشمل تطبيق التثبيت للواجهة الخلفية أو لوحة التحكم المسؤولة عن إدارة الموقع، والواجهة الأمامية والتي تمثل المحتوى الظاهر لزوار الموقع.

طبقة إطار العمل: وتشمل نواة النظام أو البرامج الأساسية لجوملا، بما في ذلك المكتبات التي يحتاجها الإطار والمكونات الإضافية التي يحتاجها الإطار.

ويتضمن تركيب جوملا الأساسي جميع الميزات اللازمة لإنشاء موقع تفاعلي فعال، بما في ذلك أنظمة إدارة المستخدمين، والوسائط، واللغات، والإعلانات، وجهات الإتصال، والبحث، والروابط، والمحتوى، والتغذية الإخبارية RSS، والقوائم، والقوالب. يمكن توسيع هذه الميزات من خلال الإضافات.

الميزات الأساسية لجوملا :

جوملا هي واحدة من حزم البرمجيات الأكثر شعبية في العالم المستخدمة في بناء وتنظيم وإدارة ونشر محتوى مواقع الويب ، أكثر من ٣ % من مواقع الويب تعمل على جوملا وحصتها في سوق نظم إدارة المحتوى أكثر من ٩ %، وهذا بدوره يؤدي إلى تواجد الملايين من الشركات الصغيرة والحكومات والمنظمات غير الربحية و الكبيرة على مستوى العالم، وهذه بعض فوائد نظام جوملا:

- سهولة التركيب ، والبساطة في صيانة الموقع ، التعامل الأمثل مع محركات البحث والمرونة في إنشاء المواقع بحيث يمكنك إنشاء مدونات - مواقع أعمال تجارية - إنترانت- موقع خدمة مجتمع مع توافر أعلى درجات الأمن والثبات للموقع .
- مجاني تحت اتفاقية التراخيص GPL (General Public License) ، وكذلك جوملا متعدد اللغات توفر دعم لأكثر من ٧٠ لغة .
- إدارة القوائم بإنشاء العديد من عناصر القوائم والتحكم بها .
- قابل للتمديد بقوة الملحقات (الإضافات) سواء المجانية أو التجارية حيث يتوفر أكثر من ٨٠٠٠ ملحقات لإثراء موقع الويب وتوسيع وظائفه.
- وفرة القوالب مع امكانية تصميمها مما يتيح تغيير شكل الموقع بسهولة.

- إدارة المستخدمين بموقعك وقائمة التحكم بالوصول لإدارة مستخدمي موقعك والمجموعات المختلفة.
- استخدام تقنية بوتسراب Bootstrap لعمل تصاميم احترافية، بوتسراب هي "مجموعة من الأدوات مفتوحة المصدر لإنشاء مواقع الويب"
- وظائف أساسية كثيرة ، إعادة التوجيه والإعلانات، نماذج الإتصال، المشاركة بالتغذيات الإخبارية، سهولة البحث، الاتصال بين المشرفين .
- سهولة تحرير ونشر وإدارة المحتوى مع إمكانية التحرير دون أي معرفة بالأكواد البرمجية، وسهولة التحديث لجوملا وسهولة تثبيت ملحقاتها .
- إضافة إلى الدعم العالمي من خلال الوثائق المتكاملة و مجموعات المستخدمين ومجتمع جوملا ، ووثائق المطورين تساعدك على تطوير جوملا . للشرح الكامل لمزايا جوملا^(٥)

أين يمكن الحصول على جوملا ؟

صُممت جوملا لتكون سهلة التثبيت والإعداد وتُلاقي الآن إقبالاً شديداً من خلال مجتمع حيوي ومتزايد من المستخدمين والمطورين المهووبين يتجاوزون ٢٠٠,٠٠٠. وتُخدم أكثر من مليون موقع على مستوى العالم، وتُخدمها آلاف المواقع التي تقدم إضافات مجانية ومدفوعة وبرمجيات جديدة. والمستقبل يبدو مشرقاً أمام جوملا التي تحصد الجوائز سنوياً، العديد من مقدمي خدمات استضافة مواقع ويب يقدمون تثبيت جوملا بنقرة واحدة single-click install ، والحصول على موقع جديد وتشغيله في غضون دقائق معدودة.

• تحميل النسخة الرسمية لنظام جوملا <http://www.joomla.org/download.html> :

• لتنزيل الإضافات والملحقات <http://extensions.joomla.org/> :

• شروحات باللغة الإنجليزية <http://docs.joomla.org> ،

• دعم رسمي <http://forum.joomla.org>

(٥) <https://www.joomla.org/core-features.html>

- وبالنسبة للدعم العربي، مواقع مثل: جوملا العرب [joomlarab.net]، جوملانا [joomlana.net]، عيون جوملا [joomlaeyes.com]، ... وغيرها من المواقع التي تقدم خدماتها مجاناً للمستخدم العربي. المواقع الإلكترونية الحكومية المبنية بنظام جوملا^(١):

#JoomlaGov Sites


[Welcome](#)
[Countries](#)
[Multinational](#)
[About](#)
[Submit a site](#)

Explore Government Websites built with Joomla!®

Discover over **3328 Government web sites** built with Joomla!

How? [View the World Map](#) or pick one of the **204 Countries**.
[View Multinational Organizations](#) (European Union, United Nations & World Health Organization)

Top Five Countries



Country	Percentage
Italy	55%
Spain	15.7%
USA	12.3%
Chile	9.6%
Mongolia	5.8%

Italy - 771 | Spain - 220 | USA - 180 | Chile - 135 | Mongolia - 95

(١) <https://joomlagov.info>

المكونات الأساسية لجوملا :

تتكون جوملا من ثلاث مكونات أساسية لا غنى عنها وهي التطبيقات والوحدات

والتطبيقات المساعدة لكل منهم خصائصه و استخداماته:

١- التطبيقات Components: من أهم الإضافات لجوملا، مثل الصفحة الرئيسية والتي تربط عناصر الموقع ، وتطبيق (com_content) وهي التي تعرض المقالات كمادة أساسية بواجهة الموقع، وأيضا (com_user) وهو تطبيق يعالج عمليات تسجيل المستخدم. هذه التطبيقات وغيرها مدمج بتطبيق جوملا يمكنك التحكم في تعطيلهم أو تفعيلهم حسب اختيارك، ومن التطبيقات أيضاً التغذيةيات الإخبارية سواء للموقع أو لمواقع أخرى، والإعلانات، والبريد الإلكتروني ، ويمكن إضافة تطبيقات أخرى تؤدي وظائف محددة.

٢- الوحدات Modules: هي حزم برمجية يتم إدراجها في منطقة محددة بالصفحة لتؤدي وظيفة أو تعرض محتوى أو نتيجة، ويمكن التحكم في عرضها في صفحات محددة أو مستوى مشاهدين معين من المستخدمين والتحكم بالخيارات التي تختلف من موديول لآخر ولأنها نماذج لبرمجيات مصغرة فبالإمكان وضعها جنباً إلى جنب في أي مكان علي موقعك.

٣- التطبيقات المساعدة Plug In: جوملا مليء بالتطبيقات المساعدة لكافة احتياجات المواقع وبعضها غير مُفعل عند بداية التركيب لترك الحرية للمستخدم لتفعيلها حسب احتياجاته، وهي أكثر المكونات تقدماً من الناحية البرمجية وتعتمد عليها جوملا في وظائفها لتؤدي وظيفة محددة في موضع معين حين استدعائها ويمكن أن يعمل التطبيق في الخلفية بدون عرض بالموقع ، ويمكن إضافة تطبيقات مساعدة تعرض مثلاً خريطة جوجل أو يعرض تعليقات فيس بوك بنهاية المقال.

المتطلبات الأساسية لتشغيل جوملا على جهازك :

لكي يعمل نظام جوملا على جهازك يلزم بعض المتطلبات :

١- برنامج سرفر محلي ، نختار برنامج Wamp Server وهو عبارة عن سرفر محلي على جهازك يتم تركيب الموقع عليه وكأنه يعمل على سرفر حقيقي على الإنترنت.

٢- بعض البرامج الأساسية مثل : متصفح لتجربة الموقع عليه (Chrome, FireFox..)

وبرنامج تصميم مواقع مثل DreamWeaver ونستخدمه للتعديل على الأكواد

وصفحات القوالب.

مجموعات المستخدمين لجوملا على مستوى العالم (٧):

مجموعات المستخدمين هي خدمة مقدمة من جوملا للدعم والتواصل بين الأعضاء والمتطوعين والمطورين.



المتطلبات للتعلم من خلال هذا الكتاب :

- ليس هناك متطلبات أو خبرة سابقة بتصميم المواقع أو بلغات التصميم والبرمجة ، لكن بفضل أن تكون هناك معرفة ولو بسيطة بال HTML .
- جميع التطبيقات والأدوات التي سوف يتم استخدامها في الكتاب مجانية ومتاحة علي شبكة الأنترنت وسيتم شرح كيفية تحميلها وإعدادها.

(٧) <https://community.joomla.org/user-groups.html>

- الكتاب باللغة العربية وجميع المصطلحات الأخرى سيتم شرحها، جوملا داعمة للغة العربية لوحة التحكم وكل القوائم ستكون باللغة العربية.

المستفيدون من هذا الكتاب :

- للمبتدئين في تصميم وتطوير المواقع وكل من يريد أن يقوم بتنفيذ موقع إلكتروني تفاعلي علي شبكة الإنترنت وليس لديه خبرة سابقة.
- لأصحاب الهواية في مجال مواقع الإنترنت ولمن يريد أن يصبح مصمم مواقع ديناميكية بلوحة تحكم كاملة سهلة الاستخدام باللغة العربية وبدون كتابة سطر كود واحد.
- لأصحاب الشركات والمشاريع الصغيرة ولمن يريد أن يمتلك موقع إلكتروني تفاعلي متكامل علي شبكة الإنترنت.
- هذا الكتاب بداية لك إذا كنت ترغب في تطوير ذاتك لتصبح مطور نظم باستخدام جوملا، حيث يمكنك في المرحلة التالية تطوير وبرمجة إضافات وموديولات وملحقات وقوالب جوملا .

ما الذي سوف تتعلمه في هذا الكتاب :

هذا الكتاب عبارة عن مجموعة من الدروس المتتالية التي تصل بك في نهاية المطاف إلى فهم وتطبيق نظام جوملا لإدارة المحتوى بكل ما فيه من تفاصيل لتتعلم سوياً ومن خلال التطبيق العملي [كيفية انشاء وتطوير وإدارة موقع الكتروني تفاعلي] من خلال الدروس التالية :

١- تحويل جهازك الشخصي إلى سيرفر محلي من خلال تحميل وإعداد الـ Wamp Server وإعداد قواعد البيانات MySQL على PHPMyAdmin،. وتحميل جوملا من الموقع الرسمي وإعدادها على السيرفر المحلي وإضافة اللغة العربية وتعديل الإعدادات العامة للموقع.

٢- التعامل مع مدير الوسائط المتعددة، وإضافة مجموعات ومقالات والتعديل والإضافة لها، وإضافة عناصر القوائم المختلفة

٣- إضافة وتعديل الموديولات وإضافة موديولات من موقع خارجي .

- ٤- إضافة المجموعات والمستخدمين وإضافة صلاحيات مختلفة للمستخدمين، وصلاحيات الوصول وإضافة ملاحظات للمستخدمين، وإرسال بريد جماعي، إنشاء جهات إتصال ، إنشاء رسائل خاصة بين الأعضاء .
- ٥- التعامل مع التطبيقات الأخرى مثل (إعادة التوجيه ، إضافة وعرض الإعلانات على الموقع ، الوسوم، نشر وبناء التغذية الإخبارية RSS ...) .
- ٦- القوالب، إعداد القوالب وتحميل قوالب جديدة وإعدادها بالموقع .
- ٧- التطبيقات المساعدة وكيفية اضافتها والتعامل معها مثل إضافة خريطة جوجل للموقع ، عرض تعليقات صفحة الفيس أسفل المقالات .
- ٨- عمل نسخ احتياطية من الموقع ، وإعادة النسخ الاحتياطية ، ورفع الموقع على الإستضافة وإتاحته للزوار بطرق مختلفة.
- ٩- تحديث جوملا إلى آخر اصدار 3.8.3 وشرح أهم الميزات الجديدة وهي: الحقول الإضافية/المخصصة، وإعداد الموقع ليكون متعدد اللغات.
- ١٠- مثال عملي لإضافة قالب كامل بكل مكوناته من نسخة جوملا وموديولاته وتطبيقاته على صورة ملف JPA ، وكيفية الإعداد والتعامل مع المكونات .
- ١١- إضافة منتدى لموقع جوملا وهو أشهر هذه المنتديات المجانية Kunena Forum كيفية تحميله والإعدادات الأساسية له وعرضه في الموقع .

(١) تحميل وإعداد الـ Wamp Server

عملية تصميم أي موقع تمر بعدة مراحل منها التخطيط وجمع المعلومات وتصميم الواجهة وكتابة الأكواد واختبار الموقع قبل رفعه على السرفرات المخصصة للإستضافة، وتعد عملية الإختبار للموقع من الأساسيات التي يقوم بها مصممي ومطوري المواقع .

إذا أنشأت موقعك باستخدام جوملا وبما أن الملفات المكونة لنواة جوملا الأساسية هي صفحات PHP وإتصالها مع قاعدة البيانات MySQL فيلزمك تجربة موقعك إما برفعه إلى موقع يدعم تشغيل PHP وقواعد البيانات MySQL أو بتنزيل برنامج يقوم بنفس الوظيفة وهو برنامج Wamp Server أو أي برنامج يقوم بنفس الوظيفة وهو مجموعة من البرمجيات المتكاملة، Wamp اختصار لـ Windows Apache MySQL PHP والبرنامج يجعل الجهاز الخاص بك بيئة شبيهة بالسرفرات التي تستضيف المواقع التي تقوم بتشغيل موقعك المكتوب بلغة PHP .

قبل تحميل الوماب على جهازك يلزمك بعض المتطلبات وهي:

- إلغاء تثبيت الـ IIS من جهازك ، لأنه يحجز المنفذ ٨٠٨٠، وهو المنفذ الافتراضي، (إذا رغبت في ترك المنفذ ٨٠٨٠ وإعداد منفذ آخر للوماب يمكنك ذلك وسنشرحه لاحقاً) ، وكذلك إغلاق برنامج Skype .
- تحميل حزمة Visual C++ Package ويتم التحميل من الموقع التالي :

<http://wampserver.aviatechno.net/?lang=en&prerequis=afficher>

Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2017 x64

من الموقع نضغط الرابط التالي





VC_redist.x64.exe

ويتم تحميل الملف

نقوم بإعداده على الكمبيوتر الخاص بك
بالضغط على الملف بالخطوات التالية :





بذلك تم تحميل هذه الحزمة على جهازك .

- أثناء تحميل ال ال وامب Wamp Server قد تحتاج لبعض المكتبات ويخبرك معالج التثبيت بعدم وجود أو عدم صلاحية احدى المكتبات في الويندوز ، وهذه المكتبة هي msvcr110.dll أو msvcr120.dll أو إذا ظهرت رسالة عدم وجود هذه المكتبة عند اعداد السيرفر فيمكنك تحميل هذه المكتبات ووضعها في مكانها في مجلد ويندوز، لتحميل هذه المكتبات من الموقع التالي :

<https://www.dll-files.com/msvcr110.dll.html>

نختار نظام التشغيل لويندوز ونقوم بتحميل هذه المكتبة :

- اذا كان نظام التشغيل ٣٢ بت فقم بنسخ الملف الى المجلد

C:\Windows\System32

- اذا كان نظام التشغيل ٦٤ بت فقم بنسخ الملف الى المجلد

C:\Windows\sysWOW64 وكذلك الى المجلد C:\Windows\System32


تحميل ال Wamp Server الاصدار 3.1.0 :







- ويتم التحميل من الموقع التالي :


<http://wampserver.aviatechno.net/?lang=en&prerequis=afficher>

من الموقع نضغط الرابط التالي حسب نظام التشغيل الخاص بجهازك

Wampserver 3.1.0 64 bit x64 - Apache 2.4.27 - PHP 5.6.31/7.0.23/7.1.9 - MySQL 5.7.19 - MariaDB 10.2.8 MDS


بالبضغط عليه...  ويتم تحميل الملف التالي :





وبذلك قمنا بتحميل الـ Wamp Server الاصدار 3.1.0 لنظام التشغيل ٦٤ بت

والذي يشمل المكونات الموضحة بالشاشة الأخيرة .



لتشغيل السرفر نضغط على أيقونة التشغيل

ليتم تشغيله وتظهر على شريط المهام الخاص


بويندوز علامة الوامب التي تتحول من اللون

الأحمر إلى اللون الأصفر ثم إلى اللون الأخضر

وبالضغط على الأيقونة باللون الأخضر تظهر

شاشة السرفر التالية ، لتشغيل السرفر نضغط على

localhost للتأكد من تشغيل السرفر فتظهر الشاشة:



ملاحظة :

تحميل وتشغيل الـ Wamp Server بهذه الطريقة سهل، وقد تكون نفذت كل الخطوات السابقة بنجاح ولم تتحول ايقونة Wamp Server الى اللون الأخضر، قد يكون Port 80 محجوز لتطبيق ما، نقوم باختبار محجوز Port 80 وهو المنفذ التلقائي

للـ Wamp Server ، نضغط على ايقونة السرفر ، ثم [Apache Service] ثم [administrator] ثم [Install Service] ...

```
c:\wamp64\bin\php\php5.6.31\php.exe
Your port 80 is actually used by :
Server: Apache/2.4.27 (Win64) PHP/5.6.31
Cannot install the Apache service, please stop this application and try again.
Press Enter to exit...
```

هذه الشاشة تخبرك بأن Port 80 محجوز للـ Wamp Server

لكن إذا كان الـ Port 80 محجوزاً لتطبيق آخر تظهر هذه الشاشة ...


```
Your port 80 is actually used by :
Server: Microsoft-IIS/7.5
Press Enter to exit...
```

المنفذ ٨٠ هنا محجوز لـ Microsoft IIS وهو سرفر ميكروسوفت ، أو لتطبيق آخر ، لتغيير المنفذ وحل هذه المشكلة نتبع الآتي :

(١) تغيير المنفذ ٨٠ داخل ملف

httpd.conf

نضغط على أيقونة الوايب سرفر، ثم نضغط على [Apache] ثم على [httpd.conf] وبعدها نقوم بالتعديل في الملف كالتالي:



نغير ال Port من 80 الى مثلاً 8085

أ- نغير localhost الى localhost:8085 في السطر الخاص بال ServerName

ب- نغير Listen 80 الى Listen 8085

ServerName localhost:8085

ف

#Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
#ports, instead of the default. See also the <VirtualHost<
#directive.

#Change this to Listen on specific IP addresses as shown below to
#prevent Apache from glomming onto all bound IP addresses.

#Listen 12.34.56.78:80

Listen 8085

او كذلك...

#Listen 12.34.56.78:80

Listen 0.0.0.0:80

>> To Listen 0.0.0.0:8085

Listen [::0]:80

>> To Listen [::0]:8085

(٢) تغيير المنفذ في الملفين Wampmanager.ini , Wampmanager.tpl

من الدليل الخاص بالwamp وهو الدليل [c:\wamp64] نفتح الملف wampmanager.tpl

ونغير كل localhost الى localhost:8085

[Menu.Left]

;WAMPMENULEFTSTART

Type: separator; Caption: "Powered by Alter Way"

Type: item; Caption: "\${w_localhost}"; Action: run; FileName: "\${c_navigator}"; Parameters:

"http://localhost:8085/"; Glyph: 5

Type: item; Caption: "\${w_phpmyadmin}"; Action: run; FileName: "\${c_navigator}"; Parameters:

"http://localhost:8085/phpmyadmin/"; Glyph: 5

Type: item; Caption: "\${w_wwwDirectory}"; Action: shellexecute; FileName: "\${wwwDir}"; Glyph: 2

Type: submenu; Caption: "Apache"; SubMenu: apacheMenu; Glyph: 3

Type: submenu; Caption: "PHP"; SubMenu: phpMenu; Glyph: 3

Type: submenu; Caption: "MySQL"; SubMenu: mysqlMenu; Glyph: 3

;Type: item; Caption: "Client XDebug"; Glyph: 6; Action: run; FileName:

"\${c_installDir}/tools/xdc/xdc.exe"

Type: item; Caption: "\${c_webgrind}"; Action: run; FileName: "\${c_navigator}"; Parameters:

"http://localhost:8085/webgrind/"; Glyph: 5

Type: separator; Caption: "Quick Admin"

(وكذلك ملف wampmanager.ini) ، ويوجد فيه نفس التغييرات كما في ملف

wampmanager.tpl اضافة الى التغييرات التالية ::

[alias_dir]

;WAMPALIAS_DIRSTART

Type: separator; Caption: "Alias directories"

Type: item; Caption: "Add an alias"; Action: multi; Actions: add_alias; Glyph: 1

Type: submenu; Caption: "http://localhost:8085/phpmyadmin/"; SubMenu: alias_phpmyadmin; Glyph: 3
Type: submenu; Caption: "http://localhost:8085/phpsysinfo/"; SubMenu: alias_phpsysinfo; Glyph: 3
Type: submenu; Caption: "http://localhost:8085/sqlbuddy/"; SubMenu: alias_sqlbuddy; Glyph: 3
Type: submenu; Caption: "http://localhost:8085/webgrind/"; SubMenu: a




بذلك تم تغيير المنفذ اصبح بإمكانك تشغيل الـ Wamp Server

للتشغيل اضغط على ايقونة التشغيل من سطح المكتب، أو

بالضغط على ايقونة السرفر والضغط على Start All

Services ، عندها ستتحوّل الايقونة الى اللون الأخضر ويعمل

السرفر .



أيضاً ، يمكنك اعداد بي اتش بي للعمل مع

جوملا [في أقصى وقت للتنفيذ]

PHP> php.ini

؛Maximum execution time of each script, in seconds
؛http://php.net/max-execution-time
؛Note: This directive is hardcoded to 0 for the CLI SAPI

max_execution_time = 330

تغيير الـ [max_exexution_time] إلى 330

phpMyAdmin

phpMyAdmin (٢)



إعداد phpMyAdmin لإضافة قاعدة بيانات تمهيداً لإضافة جوملا ، بالضغط على  (باللون الأخضر) تظهر القائمة المقابلة
(أو من أي متصفح نكتب http://localhost) نختار phpMyAdmin 4.7.4 ، بذلك يمكننا من إضافة قاعدة




بيانات ومستخدم لها حيث أنه لإضافة جوملا يجب إضافة قاعدة بيانات على ال phpMyAdmin . نختار اللغة (اللغة العربية مدعومة هنا يمكنك إختيار اللغة العربية) ، ونكتب ال UserName نكتب [root] وال Password نتركه فارغ . ثم نضغط على Go أو  إذا اخترنا اللغة العربية ، ويمكن تغيير اللغة

هنا..



لإنشاء قاعدة بيانات جديدة :



نكتب اسم قاعدة البيانات [Joomla_3] والـ collation نختار من القائمة [utf8_general_ci] ونضغط [تكوين]، لإنشاء قاعدة البيانات ...
 لإضافة مستخدم لقاعدة البيانات ...



- ١- نضغط على قاعدة البيانات في الجانب الأيمن [Joomla_3]
 - ٢- نختار من القائمة العلوية [الامتيازات] ..
 - ٣- نضغط على [إضافة مستخدم]
- تظهر الشاشة التالية ::

إضافة مستخدم

بيانات الدخول

User name : استخدم حقل نص:

Host : Use text field :

كلمة المرور: استخدم حقل نص:

Re-type :

توليد كلمة مرور: توليد

إعادة كلمة المرور:

Database for user

Create database with same name and grant all privileges

Grant all privileges on wildcard name (username) (%_):

Grant all privileges on database "joomla_3":

صلاحيات عامة تحديد الكل تحديد الصلاحيات للمستخدم - نختار تحديد الكل

ثم في نهاية الصفحة نضغط [انطلق].....

انطلق

الآن نحتفظ باسم قاعدة البيانات و المستخدم وكلمة المرور

٣) تحميل وإعداد جوملا®

٣-أ- تحميل جوملا® من الموقع الرسمي <https://www.joomla.org>



نحمل الاصدار 3.6.5 كالتالى :

- نفتح الموقع الرسمي لجوملا ، نبحث عن

الاصدار 3.6.5 ، نكتب مربع البحث

download 3.6.5 . تظهر الصفحة التالية :


<https://www.joomla.org/announcements/release-news/5693-joomla-3-6-5-released.html?highlight=WYjkb3dubG9hZCIsIjMuNi41Ii0=>

Joomla! 3.6.5 Released

نختار الاصدار من هنا ...



New Installations:



New installation instructions and technical requirements


Joomla_3.6.5-Stable-Full_Package.zip

يتم تحميل هذا الملف المضغوط ويشمل

النسخة 3.6.5 من جوملا ...

٣-ب- تركيب جوملا على جهاز الكمبيوتر :

Joomla_3.6.5-Stable-Full_Package.zip



- نك ضغط الملف الذى تم تحميله ، الى مجلد ونسميه مثلاً joomla

- ننسخ المجلد joomla الى المجلد الخاص بال wamp Server على الكمبيوتر وهو

C:\wamp64\www

[يُمكنك تحميل النسخة 3.8.3 أو أى نسخة حيث أن اعداد النسخ المختلفة الاصدار لا يختلف كثيراً]


joomla	٢٠١٧/١١/٢٦ م ٠٥:٠٥	File folder	
favicon.ico	٢٠١٠/١٢/٣١ ص ٠٩:٤٠	Icon	198 KB
index.php	٢٠١٧/١١/٢٢ م ٠٢:٠٤	PHP File	24 KB
testmysql.php	٢٠١٠/١٢/٣١ ص ٠٩:٤٠	PHP File	1 KB



نشغل ال Wamp Server  تظهر القائمة نختار منها

Local host ، ونختار المشروع Joomla.

أو من المتصفح نفتح الصفحة <http://localhost/joomla>



تظهر أول شاشة في الإعداد ، نختار منها اللغة من الخيار [Select Language] ، نختار اللغة العربية الموحدة. تظهر الشاشة التالية باللغة العربية ..

نقوم بملء الاعدادات الرئيسية وهي [اسم الموقع] و [البيانات الوصفية] و [البريد الإلكتروني للموقع] و [البريد الإلكتروني لمدير الموقع] و [اسم المدير العام] و [كلمة المرور لمدير الموقع] و [تأكيد كلمة مرور مدير الموقع] ... كل هذه البيانات خاصة بمدير الموقع... ثم نضغط [التالي] ...

1 الإعدادات الرئيسية 2 تهيئة قاعدة البيانات 3 نظرة عامة

السابق → التالي ←

تهيئة قاعدة البيانات

نوع قاعدة البيانات * MySQL
هذه على الأرجح "MySQL"

اسم الموقع * localhost
هذا عادة يكون "localhost"

اسم المستخدم * alaa
أي شيء مثل "root" أو اسم مستخدم محدد من قبل سيرفر الاستضافة

كلمة مرور قاعدة البيانات *
إن استخدام كلمة مرور خاصة بحساب قاعدة البيانات يعتبر إلزامي من أجل حماية وأمان الموقع

اسم قاعدة البيانات * Joomla_3

هنا الشاشة التالية وهي خاصة بقواعد البيانات ،هنا نعود إلى بيانات قاعدة البيانات التي تم انشائها في phpMyAdmin ،البيانات المطلوبة هي ، [اسم الموقع] وهي تلقائياً localhost ، و [اسم المستخدم] لقاعدة البيانات الذي تم انشائه وهو alaa و [كلمة المرور] ، و [اسم قاعدة البيانات] وهي joomla_3 . ثم نضغط [التالي]

1 الإعدادات الرئيسية 2 تهيئة قاعدة البيانات 3 نظرة عامة

السابق → التنصيب ←

الخطوة النهائية

تنصيب البيانات النموذجية

لغة

البيانات النموذجية لسدنة باللغة بالإنجليزية (GB)

البيانات النموذجية لسنرة باللغة بالإنجليزية (GB)

البيانات النموذجية باللغة بالإنجليزية (GB)

البيانات النموذجية لتعلم جوملا باللغة بالإنجليزية (GB)

تنصيب البيانات النموذجية ينصح به بشدة للمبتدئين. هذا سوف يقوم بتنصيب المحتوى النموذجية والذي تم تضمينه في حزمة تنصيب جوملا (أي الأقسام والمجموعات والصفحات والقوائم والروابط والصور.. الخ).

هنا نختار [البيانات النموذجية باللغة الانجليزية] وهي بيانات افتراضية يتم تغييرها فيما بعد ... ثم نضغط [التنصيب] ، ثم تظهر الشاشة التالية ..


مبروك،،، هنا ... تم التنصيب بنجاح ... مبروك! لقد تم تنصيب نظام جوملا! بنجاح. لكن
يجب الضغط على [يرجى ازالة مجلد التنصيب] لازالة مجلد التنصيب

هام جداً... من أجل إكمال عملية التنصيب.
يجب عليك القيام بإزالة مجلد التنصيب "installation" بشكل كامل.
لن يمكنك الوصول إلى أبعد من هذه النقطة إلا بعد إزالة مجلد التنصيب
هذا من أجل حماية وأمان جوملا!
يرجى إزالة مجلد التنصيب

هنا تستطيع فتح [الموقع] وهو الموقع الخاص بالزوار ويكون متاحاً للجميع
أيضاً فتح [المدير] وهو الموقع الخاص بالإدارة والذي يمكن تعديل بيانات الموقع فيه ولا
يمكن الدخول الا باسم المستخدم وكلمة المرور ، ويمكن اضافة مستخدمين آخرين بصلاحيات
محددة فيما بعد، للدخول للموقع (صفحة الزوار) من المتصفح :

- تشغيل Wamp Server . [يجب أن يتحول إلى اللون الأخضر]

- فتح المتصفح الخاص بك والوصول للصفحة التالية : localhost/joomla



للدخول لموقع الإدارة من المتصفح :



- تشغيل Wamp Server .

- فتح المتصفح الخاص بك والوصول للصفحة التالية :

<http://localhost/joomla/administrator>


نكتب اسم المستخدم وكلمة المرور اللذين تم ادخالهما أثناء اعداد الموقع ، فيتم فتح موقع

المدير وهو الموقع المخصص بالتعديل

والإضافة لكل محتويات الموقع، يظهر موقع

كما يلي :::

The image shows the Joomla! administrator login interface. It features the Joomla! logo at the top left. Below the logo, there are two input fields: one for the username labeled 'اسم المستخدم' (Username) with the value 'admin' entered, and another for the password labeled 'كلمة المرور' (Password) with a masked password '.....'. Both fields have a question mark icon to the right. Below the input fields is a blue 'Log in' button with a lock icon.



يظهر موقع الإدارة بهذا الشكل ورسالة التحديث تخبرك بتوافر تحديث متاح لنظام جوملا، سنطرق في الدروس التالية لكيفية التحديث مع شرح أهم إضافات في التحديث Joomla 3.8.3 وهما: أ- الحقول الإضافية/المخصصة ، ب- إنشاء موقع متعدد اللغات، إضافة إلى مزايا أخرى منها التشفير .

(٤) إضافة اللغة العربية وإعدادات النظام



أ - إضافة اللغة العربية ... نقوم أولاً بتشغيل Wamp Server



- فتح المتصفح الخاص بك والوصول للصفحة التالية :

<http://localhost/joomla/administrator>


نكتب اسم المستخدم وكلمة المرور اللذين تم ادخالهما أثناء

اعداد الموقع ، فيتم فتح موقع المدير ..

من القائمة العلوية نختار [Extensions] ثم

[Language Manager]

تظهر اللغة الانجليزية، نضغط [Install Language]



تظهر قائمة باللغات المتاحة نحدد [Arabic Unitag] ثم نضغط [Install]



Message

Installation of the Arabic Unitag was successful.

بعدها تظهر رسالة تخبرك بأنه تم تحميل


اللغة العربية بنجاح ...

ب- جعل اللغة العربية هي اللغة الافتراضية لموقع الزوار وموقع المدير:

لموقع الزوار ، نختار [Instilled-Site] ثم نضغط تحت العمود [Default] على النجمة التي

تحدد ان هذه اللغة ستكون ال Default Language، بعدها يظهر المربع الأخضر الذي

يخبرك بأنه تم حفظ اللغة الافتراضية.



Language	Language Tag	Location	Default	Version	Date	Author	Author Email
Arabic Unitag (العربية الموحدة)	ar-AA	Site	2	3.7.5	22/08/2017	Dr. Ashraf Damra/Abu Nidal	dr.d.ashraf@
English (en-GB)	en-GB	Site	☆	3.4.2	2013-03-07	Joomla! Project	admin@joom

لموقع المدير، نختار [Instlled-Administrator] ثم نضغط تحت العمود [Default] على النجمة التي تحدد ان اللغة ستكون ال Default Language، بعدها يظهر المربع الأخضر الذي يجربك بانه تم حفظ اللغة الافتراضية.



Language	Language Tag	Location	Default	Version	Date	Author	Author Email
Arabic Unitag (العربية الموحدة)	ar-AA	Administrator	2	3.7.5	22/08/2017	Dr. Ashraf Damra/Abu Nidal	dr.d.ashraf@
English (en-GB)	en-GB	Administrator	☆	3.4.2	2013-03-07	Joomla! Project	admin@joom



لتفعيل هذه التغييرات علينا بتسجيل الخروج من موقع المدير والدخول مرة أخرى .
من أقصى اليمين نضغط على السهم الموضح، ونختار [Logout]



بعدها تظهر الشاشة الخاصة بالدخول للموقع مرة أخرى، نكتب المستخدم وكلمة المرور ويظهر خانة جديدة بها اللغة نختار منها [Arabic Unitag (العربية الموحدة)] .. يظهر موقع المدير بالشكل الجديد باللغة العربية ..



وكذلك موقع الزوار يكون عرضه من اليمين ليسار ...



ج- الإعدادات العامة للنظام:
وهي إعدادات الموقع والنظام والسفر والبريد الإلكتروني والتراخيص والفلتر من موقع الإدارة ، نضغط [النظام] ، ونختار [الإعدادات العامة] ثم من التبويب [الموقع]

نعدل البيانات الأساسية للموقع كما يلي :

إعدادات الموقع		إعدادات الموقع	
الروابط الصديقة لمحركات البحث	<input checked="" type="checkbox"/> نعم	اسم الموقع *	بناء مستقل
استخدام روابط rewriting	<input checked="" type="checkbox"/> نعم	الموقع معلق	<input checked="" type="checkbox"/> لا
إضافة لاحقة (html) إلى عناوين الإنترنت	<input checked="" type="checkbox"/> نعم	تحرير أيقونة مؤشر الفأرة عند المرور على الموديلات	الموديلات
الأسماء المستعارة بالرمز الموحد	<input checked="" type="checkbox"/> نعم	المحرر الافتراضي	Editor - JCE
تضمين اسم الموقع في عناوين الصفحات	<input type="checkbox"/> لا	نظام التحقق الافتراضي	- بدون اختيار -
	<input type="checkbox"/> نعم	مستوى الوصول الافتراضي	Public
	<input type="checkbox"/> لا	حد الثلاثة الافتراضي	20

[اسم الموقع] هو الاسم الذي سيظهر في شريط العنوان وفي كامل الموقع ، [الموقع مغلق]

الخيار التلقائي [لا] ،

إذا اخترت [نعم] عند عمل

صيانة للموقع وستظهر لك

خيارات أخرى، منها [رسالة

اغلاق الموقع] وهي الرسالة

الموقع معلق	<input checked="" type="checkbox"/> نعم
رسالة اغلاق الموقع	استبدال رسالة خاصة
رسالة الموقع خلال إيقافه للتحديث والصيانة	بناء مستقل.. الموقع متوقف مؤقتاً للصيانة.. نرحب بزيارتنا لاحقاً ، نرحب بكم
صورة رسالة الموقع خلال إيقافه	images/Gallery/8.jpg

التي ستظهر عند اغلاق الموقع ونستعمل فيها رسالة خاصة، وكتابة الرسالة وتحديد صورة تظهر عند إيقاف الموقع.

[تحرير ايقونة مؤشر الفأرة]. وهو تحديد للمحتويات التي سيتحرر عليها مؤشر الفأرة وهذا يعتمد على القالب الخاص بك، [المحرر الافتراضي] وهو اختيار محرر النصوص من بين الخيارات التي تأتي مع جوملا أو ما سنقوم باضافته، [نظام التحقق الافتراضي] ، [مستوى الوصول الافتراضي] نختار Public ونغير في مستوى الوصول لكل عنصر على حده فيما بعد، [حد اللائحة الافتراضية] وهي عدد العناصر التي تظهر في القوائم والمحتويات . الخ، نختار ٢٠ ... إعدادات الـ SEO وهي اختصار لـ Search Engine Optimization وهو لإضافة الموقع إلى محركات البحث ورفع رتبة الموقع ليظهر في المقدمة عند البحث.

[الروابط الصديقة] نختار نعم لتفعيل خاصية تحسين الروابط لمحركات البحث، [استخدام روابط rewriting] وهي لاختيار استخدام محركات سرفر إعادة الكتابة لجلب الروابط التي تستوفي الشروط المحددة وإعادة كتابتها كروابط معاد ترجمتها (عند استخدام Apache نغير اسم الملف htaccess.txt الموجود في دليل الموقع في دليل C:\wamp64\www\ إلى htaccess. قبل تفعيل خاصية إعادة الكتابة) . [إضافة لاحقة (html) إلى عناوين الانترنت] إذا اخترت نعم فإن نظام جوملا سيقوم باضافة html إلى نهاية عناوين روابط الموقع .

[الأسماء المستعارة بالرمز الموحد] اختر كتابة الاسم المستعار بأحرف لغة أخرى على الرمز الموحد Unicode ، الكتابة بلغة أخرى هو الافتراضي كما هو مدون باختيار لا ، [تضمين اسم الموقع في عناوين الصفحات] لعرض اسم الموقع قبل/بعد عناوين الصفحات أو لا لعدم العرض .

وايضاً في التوبيب [الموقع] ، نغير البيانات الوصفية للموقع وهي كما يلي:

إعدادات البيانات الوصفية

البيانات الوصفية للموقع

موقع تفاعلي يقدم خدمات تعليمية متكاملة

الكلمات المفتاحية للبيانات الوصفية الخاصة بالموقع

بناء المستقبل - موقع تعليمي - تفاعلي - مقالات - دروس - كمنبيوتر - تكنولوجيا معلومات - Future Builders - Education

الروبوتات (Robots)

أرشفة تتبع

حقوق المحتوى

إظهار البيانات الوصفية للكاتب

إظهار إصدار جوملا

لا نعم

لا نعم

البيانات الوصفية للموقع] وهي بيانات وصفية يتم استخدامها من قبل محركات البحث العدد الأمثل عشرون كلمة ، [الكلمات المفتاحية] أدخل أفضل الكلمات المفتاحية التي تصف موقعك بشكل أمثل ، ضَع فاصلة فيما بينهم يفضل كتابتها باللغة العربية واللغة الإنجليزية ، [الروبوتات] نختار أرشفة تتبع .

[إظهار البيانات الوصفية للكاتب] حسب رغبتك نعم أو لا ، و [إظهار إصدار جوملا] حسب رغبتك نعم أو لا ...

أيضاً التبويب [النظام] ، نختار منه [مسار مجلد سجل الموقع (Log)] وهو مجلد خاص لسجلات جوملا .

[موقع المساعدة] نختار ما بين الخيارات المتاحة لموقع جوملا للمساعدة .

[تشخيص أخطاء النظام] يُنصح باختيار لا لأن نعم تعني أن أخطاء النظام واللغة وأخطاء SQL ستظهر في نهاية الصفحة، وكذلك [أخطاء اللغة] نختار لا ، إلا في حالة أنك تريد معرفة الأخطاء بغرض الاختبار للموقع

الموقع	النظام	السيرفر	فلتر النص	التراخيص
إعدادات النظام				
مسار مجلد سجل الموقع (Log) *	<input type="text" value="C:/wamp/www/joomla/logs"/>			
موقع المساعدة	<input type="text" value="glish (GB) - Joomla help wiki"/>			
إعدادات تشخيص الأخطاء				
تشخيص أخطاء النظام	<input checked="" type="checkbox" value="لا"/> نعم			
تشخيص أخطاء اللغة	<input checked="" type="checkbox" value="لا"/> نعم			

أيضاً [معالج الذاكرة الوسيطة] نختار ملف لتفعيل الذاكرة الوسيطة آلية التخزين، ونحدد مسار مجلد ذاكرة التخزين المؤقت مدة الذاكرة الوسيطة ١٥ دقيقة

إعدادات الذاكرة الوسيطة				
معالج الذاكرة الوسيطة	<input type="text" value="ملف"/>			
مسار مجلد ذاكرة التخزين المؤقت	<input type="text"/>			
مدة الذاكرة الوسيطة	<input type="text" value="١٥"/>			
منصة التخزين المؤقت الخاصة	<input checked="" type="checkbox" value="لا"/> نعم			
الذاكرة الوسيطة	<input checked="" type="checkbox" value="مفعل - الذاكرة الوسيطة المحافظة"/>			
إعدادات الجلسة				
معالج الجلسة	<input type="text" value="قاعدة البيانات"/>			
مدة الجلسة	<input type="text" value="١٥"/>			
الجلسة المشتركة	<input checked="" type="checkbox" value="لا"/> نعم			

أيضاً إعدادات الجلسة ، [معالج الجلسة] وهي الآلية التي يستخدمها نظام جوملا لتحديد هوية المستخدمين فور اتصالهم بالموقع باستخدام ملفاتهم ، و [مدة الجلسة] ١٥ دقيقة ، [الجلسة

المشتركة] عند التفعيل فإن الجلسة للمستخدم ستكون مدمجة للواجهة ولوحة التحكم (عند تعديل هذا الخيار سيتم تعطيل كافة جلسات المستخدمين الحالية بالموقع) ..

الموقع	النظام	السيرفر	فئات النص	التراخيص
إعدادات السيرفر				
إعدادات قاعدة البيانات				
مسار مجلد Temp	C:/wamp/www/joomla/tmp	نوع قاعدة البيانات	قاعدة البيانات MySQL	
ضغط الصفحات باستخدام GZIP	لا	الاستضافة *	localhost	
تقارير الأخطاء	الإعدادات الافتراضية للنظام	اسم مستخدم قاعدة البيانات *	alaa	
فرض خاصية التصفح الآمن SSL	لا شيء	اسم قاعدة البيانات *	joomla_3	
		بادئة جداول قاعدة البيانات	_n3lva	

التبويب [السيرفر] ويشمل إعدادات السيرفر ، نختار [مسار مجلد Temp] وهو مسار الملفات المؤقتة، [ضغط الصفحات باستخدام GZIP] نعم / لا ، و [تقارير الأخطاء] نختار المستوى المناسب للتقارير من القائمة المنسدلة ، و [فرض خاصية التصفح الآمن SSL] التصفح الآمن للموقع ويكون التصفح للموقع باستخدام SSL ، و HTTPS://: ولا استخدام هذه الميزة يجب تفعيل خدمة ال SSL على سيرفر الاستضافة ، إعدادات قاعدة البيانات ، [نوع قاعدة البيانات] وهي MySQL و [الاستضافة] اسم السيرفر ، و [اسم مستخدم قاعدة البيانات] و [اسم قاعدة البيانات] و [بادئة جداول قاعدة البيانات] لتمييز قاعدة البيانات .

إعدادات الأماكن	
المنطقة الزمنية للسيرفر	التوقيت العالمي، تنسيق (UTC)
إعدادات FTP	
تفعيل FTP	لا
اعدادات proxy	
تفعيل Proxy	لا

إعدادات الأماكن ، تشمل [المنطقة الزمنية للسفر] نختار المدينة من القائمة المنسدلة ، إعدادات FTP وهو File Transfer Protocol بروتوكول نقل البيانات ويستخدم في نقل الملفات بدلاً من الطريقة القياسية في جوملا ، لتفعيله يجب عليك ادخال بيانات الاتصال بالسرفر وتختلف من سرفر لآخر ..

<input type="checkbox"/> لا <input checked="" type="checkbox"/> نعم	تفعيل FTP
<input type="text"/>	اسم الموقع
<input type="text" value="٢١"/>	رقم منفذ FTP
<input type="text"/>	اسم المستخدم لحساب FTP
<input type="text"/>	كلمة المرور لحساب FTP
<input type="text"/>	مجلد دليل FTP

أيضاً إعدادات بروكسي Proxy وهي خدمة للسرفرات التي تعمل كحلقة وصل بين الطلبات الواردة من العملاء والسرفرات وتحتاج لهذه الخدمة للاتصال بسرفرات تحديث تطبيقات جوملا.

إعدادات البريد الإلكتروني	
<input type="checkbox"/> لا <input checked="" type="checkbox"/> نعم	ارسال البريد الإلكتروني
<input checked="" type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> نعم	تحميل كتلة البريد
<input type="text" value="alaa.ssbc@gmail.com"/>	البريد الإلكتروني للمرسل
<input type="text"/>	اسم المرسل
<input type="text"/>	البريد الإلكتروني للردود
<input type="text"/>	الاسم للردود
<input type="text" value="Sendmail"/> برنامج البريد	برنامج البريد الإلكتروني
<input type="text" value="usr/sbin/sendmail/"/>	مسار نظام الإرسال Sendmail

أيضاً إعدادات البريد الإلكتروني ، تشمل تفعيل خيار [إرسال البريد الإلكتروني] ، و [تعطيل كتلة البريد] نختار لا للتفعيل ، ونكتب [البريد الإلكتروني للمرسل] و [اسم المرسل] و [البريد الإلكتروني للردود] و [الاسم للردود] ، ونختار اسم برنامج البريد الإلكتروني المستخدم في الموقع من [برنامج البريد الإلكتروني] وكل برنامج له خياراته و [مسار نظام الارسال] مجلد نظام الارسال .

التبويب [فلاتر النص] ، وهي فلاتر النصوص التي سيتم تطبيقها على المقالات المرسله من قبل الأعضاء في مجموعات المستخدمين المحددة.

خيارات الفلتره هذه تتيح المزيد من التحكم بأكود HTML الموجودة ضمن المحتويات المرسله إلى الموقع. بإمكانك أن تكون متشدداً أو متسامحاً كيفما تشاء بما يتناسب مع متطلبات موقعك. والفلتره هي التقييد، والإعدادات الافتراضية توفر حماية جيدة مرتبطة بالخوف عادةً من الهجمات على مواقع الإنترنت ، تظهر على اليمين مجموعات المستخدمين للموقع ، كل مجموعة مستخدمين يظهر أمامها [أنواع الفلتره] نختار منها ما يناسب مجموعة المستخدمين ، نختار [بدون HTML] للمجموعة التي لا نريدها أن تضيف أكواد أو سكريبتات للموقع

الموقع	النظام	السيرفر	فلاتر النص	التراخيص
إعدادات فلتر النص				
<p>هذه هي فلاتر النصوص التي سيتم تطبيقها على المقالات المرسله من قبل الأعضاء في مجموعات المستخدمين المحددة. خيارات الفلتره هذه تتيح المزيد من التحكم بأكود HTML الموجودة ضمن المحتويات المرسله إلى الموقع. بإمكانك أن تكون متشدداً أو الافتراضية توفر حماية جيدة ضد الهجمات والمرتبطة عادةً مع هجمات مواقع الإنترنت.</p>				
فلتره المجموعات	أنوع الفلتره	سوم الفلتره		
Public	بدون HTML			
Guest -	القائمة المستبعدة الافتراضية			
Manager -	القائمة المستبعدة الافتراضية			

وكذلك لباقي المجموعات ، مثلاً مجموعة المستخدمين [Registered] نختار [بدون HTML] وأي لا يمكن إضافة أكواد HTML بواسطة هذه المجموعة

وكذلك مجموعة المستخدمين [Super Users] نختار [بدون فلتر] أى أن كل مستخدم ينتمى إلى هذه المجموعة يمكنه أن يضيف أكواد ولا يوجد أى نوع من الفلتر ...

التبويب [التراخيص] وهو يحتوى التراخيص المسموح بها لمجموعات المستخدمين ، مثلاً كل مستخدم ينتمى إلى مجموعة المستخدمين [Manager] .. [تسجيل الدخول لواجهة الموقع] مسموح ، [تسجيل الدخول للوحة التحكم] مسموح ، كذلك كل حدث له التراخيص التى تخصه، نستطيع تغيير كل ذلك حيث يوجد على اليمين مجموعات المستخدمين نختار أى منها وتظهر التراخيص المخصصة لهذه المجموعة ثم نغير التراخيص الافتراضية لها، [لكن هذه تعتبر صلاحيات يجب التدقيق فيها قبل اعطائها لأى مجموعة مستخدمين حيث أن أى مستخدم ينتمى لأى مجموعة ستطبق عليه تراخيص هذه المجموعة] ...

الموقع	النظام	السيرفر	فلتر النص	التراخيص
عدادات التراخيص				
بإدارة إعدادات تراخيص مجموعات المستخدمين. شاهد الملاحظات في الأسفل.				
الإعدادات المنطقة 2	اختيار وضع جديد 1	الإجراء		
<input type="button" value="مسموح"/>	مسموح	تسجيل الدخول لواجهة الموقع		Public
<input type="button" value="مسموح"/>	مسموح	تسجيل الدخول للوحة التحكم		Guest -
<input type="button" value="مسموح"/>	مسموح	دخول الموقع في حال كان مغلقاً		<input type="button" value="Manager"/>
<input type="button" value="غير مسموح (مورث)"/>	الموروث	المدير العام		Administrator -
<input type="button" value="غير مسموح (مورث)"/>	الموروث	خيارات الإعداد فقط		Registered -
<input type="button" value="غير مسموح (مورث)"/>	الموروث	الآن بالدخول للتطبيق		Author -
				Editor -

(٥) مدير الوسائط المتعددة



٥-أ. إضافة صور وملفات الى الموقع: نقوم بتشغيل Wamp Server



- فتح المتصفح الخاص بك والوصول للصفحة التالية:

<http://localhost/joomla/administrator>

نكتب اسم المستخدم وكلمة المرور واللغة فيتم فتح موقع الإدارة .

من القوائم نختار [المحتويات] ثم [مدير الوسائط

المتعددة] ، مدير الوسائط المتعددة يمكننا رفع الملفات الى الموقع من خلال الضغط على [رفع] ، ويمكننا [انشاء مجلد جديد] ويمكننا [حذف] الملفات أو المجلدات ، على اليمين تظهر المجلدات الموجودة مسبقاً ...



لإنشاء مجلد ١- نضغط [إنشاء مجلد جديد] ، و ٢- نكتب اسم المجلد ، ٣- نضغط [إنشاء المجلد] ...



تظهر الرسالة تخبرك باكمال انشاء المجلد new



لرفع الملفات الى المجلد الجديد او لأى مجلد ، نحدد المجلد بالضغط عليه ، ثم نضغط على الزر الأخضر [رفع] ، تظهر شاشة لاختيار الملفات، نضغط زر [اختيار الملفات] لتحديد الملفات المراد رفعها .



تظهر شاشة بما محتويات الكمبيوتر لتحديد الملفات المراد رفعها



ثم نضغط [Open]

يظهر عدد الملفات التي تم تحديدها



[اختيار الملفات]، نضغط

[بدء الرفع]



تظهر رسالة تم اكتمال الرفع ،

ويظهر الملفين اللذين

تم رفعهما في المجلد



ب- تحديد نوعية الملفات التي يمكن رفعها والحجم المسموح به :



من الجانب الأيسر ، نضغط على زر [الخيارات]، تظهر الخيارات الخاصة برفع الملفات [الامتدادات القانونية (أنواع الملفات)] تحدد منها الامتدادات المسموح بها ، [الحجم الأقصى (بالميغابايت)] تحدد الحجم الأقصى للملفات التي يمكن رفعها في المرة الواحدة

التطبيقات

التراخيص

التطبيقات

الإعدادات العامة

التطبيقات

الإعلانات

مدير الذاكرة الوسيطة

الفصل العام

الإمتدادات القانونية (أنواع الملفات) PDF,PNG,PPT,SWF,TXT,XCF,XLS

الحجم الأقصى (بالميغابايت) 10

إلغاء ✖

حفظ وإغلاق ✔

حفظ ✔

(٦) المجموعات والمقالات

لإضافة مقالات إلى محتوى الموقع يلزمنا أولاً إضافة مجموعة لهذه المقالات :



٦-١ - إضافة المجموعات :

لإضافة مجموعة من شريط القوائم نختار [المحتويات]

ثم [مدير المجموعات]

تظهر الشاشة التالية ، نضغط [جديد]

لإضافة مجموعة جديدة ...

هذه الشاشة لإضافة مجموعة جديد وتشمل



١- [اسم المجموعة] ، وندخل مجموعات جديدة تشمل ، مقالات برمجية ، مقالات

تطوير تطبيقات ويب، مقالات شبكات حاسب، مقالات صيانة ، مقالات اندرويد.

٢- [الاسم المستعار] وهو اسم مختصر للمجموعة .

٣- الانتساب ، وهو يشمل المجموعة الأم اذا أردنا أن ننشئ مجموعة تنتسب لمجموعة

أكبر ، مثلاً : مقالات برمجية ، بعد انشائها اذا أردنا انشاء مجموعة تنتسب لها وهي

برمجة ميكروسوفت ، نختار في الانتساب المجموعة الأم وهي مجموعة مقالات برمجية .

٤- [الوصف] وهو وصف مختصر للمجموعة .

٥-، ٦-، ٧- [حفظ]، [حفظ واغلاق]، [حفظ وجديد] لحفظ المجموعة .

أو للحفاظ مع الإغلاق أو حفظ وفتح شاشة لادخال مجموعة جديدة.
* تم ادخال المجموعات الرئيسية ، هنا نقوم بعمل خريطة الموقع والتي تشمل كل المجموعات الرئيسية والفرعية حتى يمكننا تنظيم محتوى الموقع كاملاً ...

مقالات برمجية
برمجة ميكروسوفت Microsoft .NET Platform
لغة Python
لغة Delphi
مقالات تطوير تطبيقات ويب
تصميم صفحات الويب
تطوير المواقع بالـ php
جاافا سكرينيت
مقالات شبكات حاسب
الشبكات
الشبكات اللاسلكية

نشيء المجموعات الفرعية وهي نفس طريقة انشاء المجموعات السابقة نضيف فقط الانتساب لكل مجموعة الى المجموعة الأم ...

مقالات برمجية (الاسم المستعار: programming)	✓
برمجة ميكروسوفت Microsoftnet platform (الاسم المستعار: microsoft)	✓
مقالات فرعية python (الاسم المستعار: python)	✓
لغة delphi (الاسم المستعار: delphi)	✓
مقالات تطوير تطبيقات الويب (الاسم المستعار: develop)	✓
تصميم صفحات ويب (الاسم المستعار: web)	✓
مقالات فرعية php (الاسم المستعار: php)	✓
تطوير المواقع بالـ php	✓
جاافا سكرينيت (الاسم المستعار: java)	✓
مقالات شبكات حاسب (الاسم المستعار: network)	✓
الشبكات (الاسم المستعار: network1)	✓
مقالات فرعية الشبكات اللاسلكية (الاسم المستعار: network2)	✓
الشبكات اللاسلكية	✓



- ١- اسم المقال ، ٢- الاسم المستعار وهو الاسم المختصر للمقال .
- ٣- الضغط هنا يظهر [إحتوى] النصى للمقال ، ويظهر هنا محرر نصوص للتعديل في النصوص ، لاحقاً سنضيف محرر نصوص فيه مميزات أكثر
- ٤- [الصور والروابط] لاضافة صورة المقدمة للمقال وهى صورة تعبيرية .
- ٥- اختيار [المجموعة] التى ينتمى لها المقال .
- ٦- [حفظ] المقال ، ٧- [حفظ واغلاق] ، ٨- [حفظ و جديد] ، ٩- [الغاء]

٦-ب- اضافة صورة المقدمة للمقال :

نضغط التبوب [الصور والروابط] تظهر

الشاشة التالية ، لتحديد صورة المقدمة نضغط

[تحديد]



تظهر شاشة بها مجلدات [مدير الوسائط المتعددة] الذى أنشأنا فيه مجلد اسمه new من قبل ورفعنا اليه الصورة المراد وضعها صورة مقدمة للمقال ، نضغط السهم تظهر المجلدات نضغط على المجلد new تظهر الملفات الموجودة بالمجلد، نحدد الملف programming ونضغط ادراج



نضغط [حفظ] أو [حفظ



واغلاق] لحفظ المقال

٦-ب-٢- إضافة إمكانيات أكبر للمحرر الافتراضى:

المحرر TinyMCE هو المحرر الافتراضى مع جوملا ، فيما بعد سنضيف محرر آخر، المحرر يظهر بالشكل التالى عند إضافة المقالات



أولاً : لمعرفة المحرر الافتراضى وتغييره .

من القائمة العلوية نضغط [النظام] ، ثم نختار [الإعدادات العامة] ، نتحرك إلى الخيار [المحرر الافتراضى] نضغط على السهم ونختار [المحرر



[TinyMCE



ثانياً : تغيير خيارات المحرر TinyMCE لزيادة امكانيات التحرير بالمحرر :



من القائمة العلوية ، نضغط على [الإضافات] ثم نختار

[مدير التطبيقات المساعدة]

تظهر قائمة التطبيقات المساعدة نختار منها

نضغط عليه لتغيير خياراته ...

TinyMCE - المحرر



من الشاشة التالية نذهب للحقل

[الوظيفة] نختار منها [موسع] ..

لزيادة امكانيات المحرر

بعد التغيير نضغط [حفظ وإغلاق]

بعد ذلك اذا أردنا اضافة مقالات

جديدة فإن شاشة المحرر عند ادخال المقالات

ستكون بما العديد من الإضافات الجديدة على الشكل التالي ::



(٧) القوائم

٧-أ- اضافة قائمة رئيسية لعرض المقالات:

تظهر بالشكل التالي أو بشكل قوائم منسدلة كما

سنرى ... بعد تشغيل ال Wamp Server

والدخول لموقع الإدارة http://localhost/joomla/administrator

من شريط القوائم ، نضغط [القوائم] ، ونختار [مدير

القوائم] ليعرض كل القوائم الموجودة بالموقع ، أو

نضغط مباشرة على القائمة التي تظهر في أعلى

الموقع وذلك بالضغط على [Main Menu] وهي

القائمة الرئيسية للمنوع ...

تظهر العناصر الموجودة بالقائمة ، لإضافة عنصر جديد نضغط [جديد]

الاسم	الحالة
Home (home) المقالات بمجموعة كمجموعة	<input checked="" type="checkbox"/>
About (about) المقالات بمقال مفرد	<input checked="" type="checkbox"/>
Author Login (author-login) مدير المستخدمين بم نموذج تسجيل الدخول	<input checked="" type="checkbox"/>

نكتب اسم القائمة [المقالات التقنية]، ونكتب الاسم المستعار [technical]،

[نوع عنصر القائمة] لتحديده نضغط على [تحديد]

اسم القائمة * المقالات التقنية

الاسم المستعار technical

نوع عنصر القائمة * المقالات التقنية

ترتيب العناصر 1

تظهر الشاشة التالية :

كل هذه أنواع لعناصر القائمة نختار بداية [المقالات] وهو يعتبر عنصر رئيسي ويوجد مجموعة عناصر تابعة له ،هذا العنصر سيكون العنصر الرئيسي للقائمة ، نختار [المقالات] ونختار [جميع المجموعات] لعرض كل المقالات كصفحة رئيسية.



- ١- اسم القائمة ،
- ٢- الاسم المستعار ،
- ٣- نوع عنصر القائمة ،
- ٤- المستوى الأعلى للمجموعة وهو مستوى المقالات التي تعرض والجذر يعني كل المقالات ،
- ٥- طريقة فتح النافذة ونختار من القائمة مثلاً نافذة جديدة لفتح القائمة في نافذة جديدة ،
- ٦- مكان القائمة ،
- ٧- العنصر الأم والجذر هو الارتباط بالقائمة الرئيسية مباشرة لكن لو كان عنصر فرعي سنختار الرئيسي له ،
- ٨- الترتيب اذا كان هناك أكثر من عنصر نختار ترتيبهم ،
- ٩- حفظ أو إغلاق أو حفظ وجديد أو حفظ كنسخة أو إلغاء .



بناء المستقبل

:



تظهر القائمة في موقع الزوار بالشكل التالي

بالضغط على العنصر الجديد في

القائمة [المقالات التقنية] تظهر الشاشة التالية:



٧-ب- إضافة قوائم فرعية من القائمة الأم [المقالات التقنية] نتبع التالي :
من شريط القوائم ، نضغط [القوائم] ، ونختار [مدير القوائم] ليعرض كل القوائم الموجودة



بالموقع ، أو نضغط مباشرة على القائمة التي تظهر في أعلى الموقع وذلك بالضغط على [Main Menu] ،
تظهر العناصر الموجودة بالقائمة ، لإضافة عنصر جديد نضغط [جديد]



نكتب اسم القائمة [مقالات برمجية] ، ونكتب الاسم المستعار [prog] ، [نوع عنصر القائمة] لتحديدته نضغط على [تحديد] ، بعد تحديد عنصر القائمة من

[المقالات] ك [مجموعة كلائحة] حيث سيعرض جميع المقالات الموجودة في مجموعة

معينة سنحددها وهي [مقالات برمجية] سيعرضها في لائحة كما سنرى فيما بعد ، تظهر الشاشة الأساسية لادخال الخبر أو المقال كما يلي ::



حيث سندخل ١- اسم المقال ، ٢- والاسم المستعار ، ٣- ونوع عنصر القائمة تم اختياره من المقالات ك [مجموعة كلائحة] ، ٤- ونختار اسم المجموعة التي سيعرض المقالات التي تحتويها وهي [مقالات برمجية] ، ٥- ونختار طريقة فتح النافذة من الخيارات المتاحة نختار النافذة الأم لتفتح في نفس النافذة ،

٦- ونختار القائمة الأم Main Menu ، ٧- والعنصر الأم وهو [المقالات التقنية] وهي

القائمة الأم التي ستكون القائمة الجديدة منبثقة منها كما سنرى فيما بعد، ٨-والترتيب سيظهر عندنا نحفظ الصفحة لنختار الترتيب المناسب ، ٩- الحفظ سواء حفظ فقط أو حفظ

واغلاق أو حفظ وجديد

أو حفظ كنسخة أو إلغاء ..

تظهر القائمة بعد الحفظ في موقع

الزوار بالشكل التالي ::



نختار [المقالات التقنية] ومنها القائمة المنسدلة [برمجية] يظهر التالي:

العنوان	الكتب:	الزيارات
لغات البرمجة التي لم يها عمل شهر المواقع	كتب بواسطة Super User	زيارات: 0
مباراة "مليون مترع عربي" ... فرصة حقيقية لتعلم البرمجة وبيع مليون دولار	كتب بواسطة Super User	زيارات: 0

نستطيع تغيير بعض الخيارات أثناء اختيار القائمة ، مثلاً اذا

اخترنا [قائمة] [جديد] نوع عنصر القائمة [المقالات]

ونوعها [مجموعة كمدونة]



مجموعة كمدونة إظهار ملقمات المقالات في صمود واحد أو في أعداد متعددة.

اسم القائمة *

Microsoft.Net برمجة ميكروسوفت

1 التفاصيل 2 خيارات المجموعة 3 خيارات تصميم المدونة 4 إعدادات المقال 5 خيارات التمج

تخصيص موديلول لعنصر القائمة هذا

إذا تركت الحقل فارغاً ، سيتم استخدام الإعدادات العمومية.

عدد مقالات الافتتاحية 0 3

عدد مقالات المقدمة 2 4

عدد الأعمدة 2 5

البيانات الأساسية تحت التوبيخ [التفاصيل](١) ، نختار التوبيخ [خيارات تصميم المدونة] (٢) ، نغير مثلاً عدد مقالات الافتتاحية الى (٠) لازالة المقال الافتتاحي ، ونغير عدد مقالات المقدمة الى (٢) ، وعدد الأعمدة الى (٢) ...

كل هذا حسب رغبتك في اظهار شكل المدونة التي ستظهر لك ..

شكل الصفحة التي تعرض عنصر القائمة كمدونة ، خياراتها كالتالى : عدد المقالات الافتتاحية

=٠ ، عدد مقالات المقدمة =٢ ، وعدد الأعمدة =٢ ، يكون كالتالى من موقع الزوار

للموقع عند الضغط على القائمة :

[المقالات التقنية]<[مقالات برمجية]<[برمجة ميكروسوفت Microsoft.net]



مع ملاحظة أننا يمكننا تغيير كل هذه الخيارات لكل القوائم بما يناسب شكل العرض المراد

الوصول إليه ..

الآن

سنقوم بإضافة جميع المقالات كما هي موضحة عند إنشاء المجموعات والمقالات ، الاختلاف

فقط فى نوع القائمة ، ما بين :

أرشيف المقالات ، أو إنشاء مقالة ، أو المقالات المميزة ، أو جميع المجموعات ،

أو مجموعة كلائحة ، أو مجموعة كمدونة ، أو مقال مفرد ..

أرشفيف المقالات إظهار جميع المقالات المؤرشفة.
إنشاء مقالة إنشاء مقالة جديدة
المقالات المميزة إظهار كل مقالات المميزة من مجموعة واحدة في عمود واحد أو في أعمدة متعددة.
جميع المجموعات إظهار لائحة بجميع مقالات المجموعات ضمن المجموعة.
مجموعة كلائحة إظهار لائحة من المقالات في مجموعة.
مجموعة كمدونة إظهار مقدمات المقالات في عمود واحد أو في أعمدة متعددة.
مقال مفرد إظهار مقال واحد.

نقوم بادخال جميع العناصر مع مراعاة موقع القائمة الفرعية وما سوف تعرضه من المقالات ،
لتظهر كما يلي :::

المقالات التقنية (الاسم المستعار: technical) <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المقالات « جميع المجموعات	
مقالات برمجية (الاسم المستعار: prog) <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المقالات « مجموعة كلائحة	
مبادرة مليون مبرمج عربي (الاسم المستعار: progr) <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المقالات « مقال مفرد	
برمجة ميكروسوفت Microsoft.Net (الاسم المستعار: microsoft) <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المقالات « مجموعة كمدونة	
دروس في البرمجة - سي شارب (الاسم المستعار: c) <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المقالات « مقال مفرد	
نقلم المبادئ حتى الاحتراف (الاسم المستعار: prof) <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المقالات « مقال مفرد	
لغة بايتون (الاسم المستعار: py) <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المقالات « مجموعة كمدونة	
دورة كاملة في لغة بايتون (الاسم المستعار: pyt) <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المقالات « مقال مفرد	
موقع تقاطع. نتعلم بايتون. (الاسم المستعار: pytho) <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
المقالات « مقال مفرد	

تظهر القوائم بهذا الشكل وكل قائمة رئيسية مثل [المقالات التقنية] ونوعها جميع المجموعات تحتوي قوائم فرعية [مقالات برمجية] ونوعها مجموعة كلائحة ، والتي تحتوي بدورها على قوائم


متنوعة منها [مبادرة مليون مبرمج عربي] ونوعها مقال مفرد ، وكذلك [برمجة ميكروسوفت Microsoft.net] ونوعها مجموعة كمدونة ، والتي أيضاً بها قوائم فرعية تشمل المقالات التي تم ادخالها تحت هذه المجموعة ، وتشمل مثلاً [دروس في البرمجة-سى شارب] ونوعها مقال مفرد وكذلك [نتعلم المبادئ حتى الاحتراف] ونوعها مقال مفرد

- حيث [المقالات البرمجية] عنصر قائمة رئيسي ...




- و [مقالات برمجية] عنصر قائمة فرعي لمستوى واحد

- و [برمجة ميكروسوفت.] عنصر قائمة فرعي لمستويين



- و [دروس في البرمجة-سى شارب] و [نتعلم المبادئ حتى الاحتراف] عنصران



قائمة فرعيين لثلاث مستويات تظهر هذه الإشارة

يتم تنظيم القوائم كما تم تخطيطه لضمان سهولة التصفح ، تظهر القوائم كما يلي



المقالات ويوجد العديد من أنواع القوائم الأخرى سنتاولها إن شاء الله .

٧-ج- إضافة مستوى ثانى من القوائم ، يُعرض فيه المستوى الأول من القائمة فى شريط القوائم والثانى فى يمين الصفحة ...

المستوى الأول من القوائم

المستوى الثانى
من القوائم

نلجأ إلى هذه الطريقة فى عرض القوائم لعمل قوائم

فرعية فى موقع آخر تتغير

حسب تغير القوائم الرئيسية

الموجودة فى المستوى الأول بالأعلى

أولاً: نحدد مكان القائمة الفرعية ، ويتم التحديد بمعرفة مكان الموديولات بكتابة $tp=1$? بعد عنوان الموقع ونختار **Position-8** فى يمين الموقع

[Position: position-8 [Style: xhtml outline

ثانياً: كل قائمة لها موديول فى [مدير الموديولات] يتم منه تغيير الإعدادات الخاصة بها، نريد وضع موديول [القوائم الفرعية] الذى سننشئه الآن فى أعلى الجزء الأيمن من الموقع وهو موقع

[Position-8]

من موقع المدير - نضغط [الإضافات] ونختار [مدير الموديولات] ، تظهر كل الموديولات ،

نحدد الموديول [Main Menu] ثم نضغط [نسخة طبق الأصل] من الشريط العلوي فتظهر النسخة الجديدة منه



فيظهر الموديول

نسخة طبق الأصل

ثم

Main Menu

كنسخة طبق الأصل.

(Main Menu (2

الآن ... نغير فى إعدادات الموديولين ... نبدأ بالأساسي [Main Menu] ونضغط عليه ،

Main Menu

تغيير الإعدادات ، تغيير مستوى البداية ومستوى النهاية إلى [1] لتظل القائمة الرئيسية للمستوى الأول فقط من القوائم

الموديول تحيين القائمة صلاحية الوصول للموديول خيارات اضافية

حالياً	العنصر الأساسي
1	مستوى البداية
1	مستوى النهاية

حفظ وإغلاق

أيضاً تغيير الإعدادات للموديول المنسوخ ، نحدده

ونضغط عليه ، نغير الإسم إلى [القائمة الفرعية] ، ونختار إظهار العنوان ، ونحدد الموضوع [Position-8] ونغير الحالة إلى منشور

الاسم * القائمة الفرعية

إظهار العنوان إظهار

الموضوع position-8

الحالة مقننور

وتغيير الإعدادات الخاصة بمستوى البداية

والنهاية ، ونضغط حفظ ثم نعود إلى الترتيب لتغييره

2	مستوى البداية
3	مستوى النهاية
نعم	إظهار عناصر القائمة الفرعية

نجعل الموديول في أول الترتيب لتظهر أعلى اليمين للموقع ، ثم

الترتيب

1. القائمة الفرعية

حفظ وإغلاق

نضغط

الآن نذهب للموقع ونحدثه ونضغط على القائمة الرئيسية [المقالات التقنية]



وأيضاً القائمة الرئيسية [اتصل بنا] ..



(٨) تحرير المقالات

سنتناول في هذا الدروس مجموعة من الموضوعات المرتبطة بالمقالات وهي:

أ- إضافة محرر نصوص به امكانيات أكثر وهو JCE .

ب- إضافة صورة إلى المقال .

ج- إضافة رابط إلى المقال .

د- إضافة رابط في المقال يفتح ملف pdf . ه- تضمين فيديو من YouTube بالمقال

و- خيارات المقالات العامة وتخصيص خيارات لمقال محدد .

٨- أ- إضافة محرر النصوص JCE Joomla Content Editor

٨- أ- ١- تحميل المحرر : نقوم بالتحميل من الموقع التالي :

www.joomlacontenteditor.net/downloads/editor/core

بعد التحميل نحصل على

الملف التالي

pkg_jce_2621.zip



JCE 2.6.21

Updated on 29 November 2017

Installation package for Joomla! 2.5 & 3.x
Version: 2.6.21

Download

٨- أ- ٢- تحميل هذه الاضافة إلى نظام جوملا : كالآتي :



تشغيل موقع الإدارة ، ومن القائمة نضغط [الإضافات] ،

[مدير الإضافات] ، نختار التبويب [رفع وتنصيب ملف


الحزمة الموجودة على الجهاز] ، نضغط [اختيار ملف]



لنتفتح نافذة تصفح الكمبيوتر الخاص بك

لنتختار منها الملف الذي قمت بتحميله من

قبل حدد الملف من جهاز



الكمبيوتر الخاص بك، ونختار [Open]

بعد اختيار الملف سيظهر اسمه بجوار زر [اختيار

ملف] ، نضغط على زر [رفع وتنصيب]

pkg_jce_2621.zip

اختيار ملف

امتداد ملف الحزمة

ثم رفع وتنصيب .. بعد الضغط سيبدأ العمل على تحميل المحرر ...

الرسالة
تم تنصيب الحزمة بنجاح.

بعد التحميل ستظهر رسالة
تخبرك بنجاح التنصيب

٨-أ-٣- تغيير المحرر الخاص بالموقع الى المحرر الجديد JCE كالتالى :



من القائمة الرئيسية لموقع الإدارة ، نضغط على
[النظام] ، نختار [الإعدادات العامة]

تظهر قائمة الإعدادات العامة ، نتحرك بالسهم
لأسفل حتى نصل إلى [المحرر الافتراضي] ،
نختار من القائمة المقابلة له [Editor-JCE] ...




ثم ... نضغط [حفظ] ، ستظهر رسالة تخبرك بنجاح حفظ الإعدادات ..



٨-أ-٤- اختبار المحرر الجديد واستعراض مكوناته :

من قائمة [المحتويات] نختار [مدير المقالات] ، فتظهر كل المقالات الموجودة ، نضغط على
أى مقال لتحريره ، تظهر مع المحرر الجديد كالتالى:



الجديد هنا هو ظهور ثلاث تبويبات [Editor] والتي تمثل المحرر الذى يتم اضافة كل المحتويات على المقال من خلاله ونلاحظ هنا ظهور المحرر بشكل أفضل مع امكانيات أكثر فى التحكم فى النصوص والصور والروابط والخطوط، حيث تشبه شاشته إلى حد كبير شاشة الميكروسوفت ورد .

و التبويب [Code] يمثل تحويل ما تم ادخاله من نصوص وصور إلى كود HTML وهذا يوفر علينا التحويل فيما بعد لأننا سنحتاج هذه الأكواد



و يمثل التبويب [Preview] عرض للمقال كما سيتم عرضه لنتم المعاينة قبل العرض ..



٨-ب- إضافة وتعديل صورة بالمقال :

الآن نستخدم المحرر الجديد JCE الذى يحتوى العديد من المزايا فى التحرير والإضافة والتعديل، لتعديل مقال موجود مسبقاً وإضافة وتعديل صورة فيه ، من القائمة

نضغط على [المحتويات] ثم [مدير المقالات]

من الشاشة التالية نضغط على المقال [اصنع شبكتك بنفسك] لنقوم بالتعديل فيه



يتم فتح المقال فى المحرر


الجديد ، نقف بالماوس

على المكان الذى نرغب

فى وضع الصورة فيه ، ونضغط على رمز الصورة الموجود فى قوائم المحرر ..



تفتح شاشة تستعرض الصور الموجودة فى [مدير الوسائط المتعددة]



حيث ، ١- Image مواصفات الصورة ، ٢- Rollover ، ٣- Advanced خصائص متقدمة سنستعرضها لاحقاً ، ٤- Dimentions وهي ابعاد الصورة بالبكسل يمكننا تغييرها الآن حسب الحجم المطلوب أو تعديلها فيها بعد من خلال هذه الأبعاد أو من خلال سحب أطراف الصورة بالماوس ، ٥- نختار المجلد الذى وضعنا فيه الصور لاختيار صورة منها ، ٦- نختار الصورة ،



٧- يتم معاينة الصورة ، ٨- نضغط

[Insert] لإدراج الصورة .

بعد إدراج الصورة تظهر بالشكل التالى

بالضغط عليها بالماوس تظهر الصورة بهذا الشكل يمكننا هنا تغيير الحجم بالسحب من الأطراف المختلفة حسب الحجم المطلوب .

بالضغط بالماوس اليمين على الصورة تظهر القائمة التالية ، التى يمكننا منها إجراء بعض التعديلات على الصورة:



حيث Alignment محاذاة الصورة وتحتوى left يسار . Center توسيط ، Right يمين

Full كامل السطر ، Insert/Edit Link لاضافة أو تعديل

رابط يعمل عند الضغط على الصورة ،


Insert/Edit Image لاضافة صورة

جديدة أو لتعديل الصورة التى نقف بالماوس عليها .

بذلك اتحينا الاضافة والتعديل على


الصورة الآن نستعرض التباين التالىين ::

لإعادة التعديل على الصورة وظهور التبويين **Advanced Rollover** ، نضغط زر الماوس الأيمن على الصورة ونختار **[Insert//Edit Image]** تظهر شاشة الإدخال والتعديل السابقة نختار من أعلاها التبويب **Rollover** كما يلي :



حيث هذا التبويب **Rollover** يتم فيه التعديل على طريقة عرض الصورة حينما يتم المرور بالماوس عليها ، حيث **Mouseover** صورة يتم اختيارها وتغيير الصورة الأساسية إلى هذه الصورة حينما نمر بالماوس عليها ، وكذلك **Mouseout** صورة يتم اختيارها وتغيير الصورة الأساسية إلى هذه الصورة حينما نتحرك بالماوس من عليها ، ونختار الزر **[Update]** اذا انتهينا من التعديل ...

كذلك لإعادة التعديل على الصورة وظهور التبويب **Advanced** . نضغط زر الماوس الأيمن على الصورة ونختار **[Insert//Edit Image]** تظهر شاشة الإدخال والتعديل السابقة نختار من أعلاها التبويب **Advanced** كما يلي :



حيث هذا التبويب **Advanced** يتم فيه اضافة خصائص متقدمة على الصورة حيث **Style, Classes** اذا أردنا إضافة شكل مختلف للصورة من خلال ملفات الـ CSS ، وال **Title** هو عنوان الصورة الذي سيظهر عند المرور بالماوس عليها ، وال **Id** هو رقم يمكن اضافته لتعريف الصورة وهو رقم لا يتكرر ، ، نضيف التعديلات حسب الرغبة هنا وبعد الانتهاء نضغط **[Update]** بذلك يتم الانتهاء من ادخال وتعديل صورة على المقال ويمكننا عرض الصورة لمشاهدة التغييرات التي تمت عليها..

٨-ج- إضافة رابط إلى المقال :

إضافة رابط إلى مقال ، من القائمة نضغط [المحتويات] ثم [مدير المقالات]، من الشاشة التالية نضغط على المقال [اصنع

شبكتك بنفسك] لنقوم بالتعديل فيه

يتم فتح المقال في المحرر الجديد ، نحدد النص





الذى نرغب بإضافة الرابط له ثم ..
نضغط على زر إضافة الرابط من القوائم:

1 Link 2 Advanced 3 Popups

URL http://arabteam2000-forum.com/index.php?topic/34799-%D8%A7

Text 4 Element Selection

Search... Search

5 Contacts 6 Content 7 Menu

Article Anchors ---

Target 8 --Not Set--


Title 9

10 Insert ? Help x Cancel

- ١- التبوب [Link] يحتوى على بيانات الرابط التى سيتم ادخالها ..
- ٢- [Advanced] ، [Popups] ، تبويين سنتعرف على مكوناتها لاحقاً.
- ٤- الرابط [URL] هو الرابط الخارجى الذى سيتم الوصول عليه عند الضغط على النص الذى تم تظليله . - [٥] ، [٦] ، [٧] هى بدائل يمكن الربط بها بدلاً من ال URL



- ٥- [Contacts] المستخدمين المسجلين بالموقع يمكن الربط بهم ، يلزم اضافة مستخدمين أولاً ثم الربط بهم.



٦- [Content] محتوى الموقع من المقالات ويتم عرض المجموعات واختيار المقالات منها، نختار منها المحتوى المراد الربط به ..

٧- [Menu] القوائم التي تم إضافتها قبل ذلك ، يمكن الربط بعناصر من القوائم وتظهر بالشكل التالي، نختار منها العنصر القائمة المراد الربط به

٨- [Target] وهو طريقة عرض الرابط بعد الضغط على النص ، نختار بين فتح الرابط في نفس النافذة ، أو فتح الرابط في نافذة جديد [Open in Current Windows/frame – Open in new Windows – Open in parent windows/frame – [Open in Top frame



٩- [Title] وهو العنوان الذي سيظهر عند المرور بالماوس على الرابط لعرض بيانات الرابط ..



١٠- [Insert] لإدخال الرابط وحفظه ، إذا أردنا التعديل بعد ادخال الرابط نضغط هذا الزر.

تعديل التبويين ٢- [Advanced] ، ٣- [Popups] ...



للتعديل بعد الحفظ نحدد نفس النص السابق ونضغط على زر إضافة وتعديل الرابط تظهر القائمة نختار Advanced للتعديل على الخصائص المتقدمة للرابط .، ثم [Update]

Link [X]

Link **Advanced** Popups

Id

Style

Classes

Language Direction: Right to Left

Target Language Code

Language Code

Target character encoding

Target MIME Type

Relationship page to target

Relationship target to page: --Not Set--

Tab Index

Access Key

[Update] [Help] [Cancel]

نضغط على التبويب [Popups] وهو يحتوي خيارات فتح الرابط في شاشة منبثقة popup نختار من [Popup Type] الخيار [Windows Popups] ، وفي خانة Title نكتب العنوان للشاشة ، ونختار الأبعاد الخاصة بها ولحفظ بيانات الرابط نضغط [Update] بعد انتهاء تحديث البيانات..

Link [X]

Link **Advanced** **Popups**

Popup Type: Window Popups

Title: عرض لـ اصنع شبكتك بنفسك

Dimensions: 800 x 600 [Proportional]

Position: Centre Centre

Options

Show Scrollbars Resizable

Show Location Bar Show Toolbar

Show Status Bar Show Menu Bar

[Update] [Help] [Cancel]

٨-١ - إضافة رابط إلى المقال لفتح ملف PDF :



أولاً : إضافة ملف PDF إلى رابط إلى مقال موجود،
نرفع ملف pdf إلى الموقع من القوائم نختار [المحتويات]
ثم [مدير الوسائط المتعددة]، لإنشاء
مجلد ١ - نضغط [إنشاء مجلد جديد]، و ٢ - نكتب
اسم المجلد الجديد pdf، ٣ - نضغط [إنشاء المجلد]



بعدها تظهر الرسالة تخبرك باكمال انشاء المجلد pdf



لرفع ملف ال pdf الى المجلد، نحدد المجلد بالضغظ



عليه ، ثم نضغط على الزر


الأخضر [رفع] تظهر شاشة

لاختيار الملفات ، نضغط


[اختيار الملفات] ليتم تحديد

الملفات المراد رفعها

تظهر شاشة



محتويات الكمبيوتر لتحديد الملفات المراد رفعها نحدد الملف



ثم نضغط

تظهر رسالة تم اكمال الرفع ، ويظهر الملف الذي تم رفعه.

ثانياً: إضافة الرابط إلى المقال والرابط هنا يشير إلى ملف ال pdf الذى تم رفعه

من القائمة نضغط على [المحتويات] ثم [مدير المقالات]

... من الشاشة التالية نضغط على المقال [اصنع شبكتك

بنفسك] لنقوم بوضع رابط فيه ...

يتم فتح المقال فى المحرر ، نحدد النص الذى

نرغب فى إضافة الرابط له ثم نضغط على

زر إضافة الرابط من القوائم ، تظهر الشاشة

التالية، نضغط على الزر المحدد هنا Browse وهو

يفتح مكونات مدير الوسائط المتعددة





نحدد المجلد الذى به الملف pdf ونحدد الملف الذى سيكون وجهة الرابط



ثم نضغط الزر [Insert]

بذلك يظهر مسار الملف بجوار ال URL





ثم نضغط [Insert] وحفظ للمقال

عند استعراض المقال في موقع الزوار يظهر الرابط بالشكل التالي ::

كتاب أساسيات الشبكات pdf

بالضغط على الرابط يفتح ملف ال pdf الذى تم ادراجه بالشكل التالي ::



٨-٥- تضمين فيديو YouTube داخل المقال :

٨-٥-١- نفتح موقع www.youtube.com ونحدد الفيديو الذى سوف نقوم

بتضمينه في المقال ، وليكن هذا الفيديو ، ونشغله

... <https://www.youtube.com/watch?v=Qe3aNw5KJ8g>

في اسفل الفيديو نضغط على الزر [مشاركة] أو [Share] ...



ستظهر الشاشة التالية، نختار

[تضمين] أو [Embed] بعدها

تظهر هذه الشاشة بما كود html

وهو ما سوف نحتاجه لتضمين

الفيديو ، نحدد هذا الكود ثم نضغط

[نسخ] في الأسفل ...



نستطيع تغيير عرض وارتفاع الفيديو أثناء العرض ليناسب الصفحة التي سيعرض فيها ، من خلال تغيير الـ Width ، الـ height

```
<iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/Qe3aNw5KJ8g" frameborder="0"
gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
```


٨-٥-٢ - نضيف الكود الذي يحتوي تضمين الفيديو إلى المقال ...

من القائمة نضغط على [المحتويات] ثم [مدير المقالات] من الشاشة التالية نضغط على المقال [اصنع شبكتك بنفسك] لنقوم

بتضمين فيديو فيه ...



يتم فتح المقال في المحرر JCE ، نقف في المكان المراد وضع الفيديو فيه ...



في الأعلى نضغط على التويب [Code] ، (سيظهر كل ما كُتب في المقال على هيئة كود html) في المكان الذي حددناه ، نقوم بلصق الكود المنسوخ من موقع الـ YouTube

```

Editor Code Preview
<p style="direction: rtl;"&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Qe3allw5K78g" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen</iframe>
<p style="direction: rtl; text-align: justify;">1</sup> الإجراءات Public

الإعدادات الإجراء

الإعدادات الإجراء

الإعدادات المطبقة<sup>2</sup> غير مسموح

الموروث ٢

وبذلك نختار كل الخيارات التي من شأنها التغيير في طريقة عرض المقالات، وهي خيارات عامة تنطبق على كل المقالات، لكن إذا أردنا تخصيص خيارات لمقال معين يتم عرضه من خلال قائمة فإننا نتبع الخطوات التالية وهي تقوم بالتخصيص من خلال القوائم خيارات المقالات .

## ٨-٥-٢- تخصيص إعدادات لمقال محدد :

من موقع الإدارة نختار [القوائم] ، ثم القائمة التي

تعرض المقالات بها وهي [Main Menu]

تظهر القائمة بها كل العناصر التي تم ادخالها من قبل ،

نضغط على العنصر [برمجة ميكروسوفت ]



تظهر عناصر تحرير القائمة كالتالي ، بما [التفاصيل] وهي ما تم اضافته من قبل عند إضافة القائمة ، وهذه الخيارات الإضافية ، خيارات المجموعة ، خيارات تصميم المدونة ، إعدادات المقال ، خيارات الدمج ، خيارات نوع الرابط ...



كل هذه خيارات ستنطبق فقط على هذا العنصر من القائمة والمقال الذي سيتم عرضه من خلاله فقط، مثلاً ، خيارات المجموعة كل خيار يستخدم تلقائياً [استخدام العام] وهو الذي تم ضبطه من قبل في خيارات المقالات ، هنا تستطيع تحديد خيار جديد يناسب المقال المرتبط بهذه القائمة ، مثلاً [عرض المجموعات الفرعية] إخفاء/ إظهار/ استخدام العام ..



أيضاً .. [إعدادات المقال] بدلاً من الخيار التلقائي وهو استخدام العام نستطيع تغييره حسب الرغبة بما يناسب المقال.



كذلك لباقي الخيارات الخاصة بالقائمة يتم التغيير فيها بما يناسب حالة كل مقال مرتبط بقائمة

...

## Modules الموديولات (٩)

الموديولات (الوحدات) هي حزم برمجية تحتوي على كود برمجي يتم إدراجها في منطقة محددة بالصفحة لتؤدي وظيفة أو تعرض محتوى أو نتيجة، ويمكن التحكم في عرضها في صفحات محددة أو مستوى مشاهدين معين من المستخدمين أو الخيارات الأخرى التي تختلف من موديول لآخر .

٩-أ- معرفة مكان الموديولات في داخل القالب لكي يمكن التعديل فيها :  
٩-أ-١- من مدير القوالب نعمل الخيار [استعراض مواضع الموديولات] ..



- من موقع المدير نختار [الإضافات] ، ثم نضغط على [مدير القوالب]

- من أقصى اليسار نختار [الخيارات] ....




يوجد خيار اسمه [استعراض مواضع الموديولات] نحدد [مفعّل] ليتم استعراض أماكن الموديولات ثم نضغط [حفظ]



٩-أ-٢- عرض موقع الزوار وبه أماكن الموديولات

نذهب إلى موقع الزوار ، ونكتب اسم الموقع متبوعاً بالآتي :: <http://localhost/joomla/?tp=1> فإنت عرض الموقع

وبه أماكن كل موديول والموقع الخاص به <http://localhost/joomla/?tp=1>



مثلاً : **[Position: position-3 [ Style: xhtml outline]** الموقع هو Position-3

وبذلك نكون قد تعرفنا على مواقع الموديولات في القالب ..

٩-ب- تغيير مكان موديول أو اضافة موديول لموقع معين في الصفحة:

**[Position: position-8 [ Style: xhtml outline]** مثال : الموقع Position-8 في يمين الموقع

نريد وضع موديول Login Form – ( وهو موديول تسجيل الدخول للموقع) في هذا



الموضع ، من موقع المدير – نضغط [الإضافات] ونختار

[مدير الموديولات] تظهر كل الموديولات التي في الموقع،

نضغط على الموديول المراد تعديل مكانه وهو

**[Login Form]**



هذه الشاشة بما خيارات الموديول ، الاسم الذي يمكن تغييره وكذلك اظهار


العنوان ، الموضوع ، الحالة ، قبل /بعد النص



مثلاً ، يمكن إضافة وصف للموديول قبل/بعد النص كما يلي ...



ويمكن إظهار/ إخفاء عنوان الموديول ...



هنا نأتي إلى مكان الموديول ، من الخيار [الموضع] نختار Position-8 وهو الموضع الذى حددناه حينما عرضنا الموقع في وضع إستعراض مواضع الموديولات سابقاً، وسيتم عرض الموديول في الموضع الجديد بعد فتح موقع الزوار وعمل تحديث للصفحة ...



كذلك باقى الخيارات :

صفحة إعادة التحويل عند الدخول/الخروج، وهى اختيار صفحة محددة يتم الوصول لها مباشرة عند الدخول/الخروج

## تشفير نموذج التسجيل، عرض الأسماء



إظهار الاسم/اسم المستخدم

تشفير نموذج تسجيل الدخول

كذلك باقى خيارات الموديول للنشر :

بداية/انتهاء النشر ، وهى تاريخ يمكن تحديده  
لبداية/نهاية النشر يتم بدء/نهاية النشر تلقائياً اذا  
حددناها ..

كذلك يمكن تحديد مجموعة مستخدمين وحدهم  
لعرض الموديول من مستوى الوصول [سنتطرق  
لمجموعات المستخدمين لاحقاً]

وكذلك الترتيب للموديول اذا كان الموضوع  
يحتوى أكثر من موديول وسنتطرق للترتيب  
لاحقاً ان شاء الله.

بعد تعديل الخيارات نضغط زر [حفظ ،  
حفظ وإغلاق، حفظ وجديد]...



سيتم عرض الموديول فى الموضوع الجديد،  
عند فتح موقع الزوار بالشكل التالى

## ٩-ج- إضافة موديوالات إلى الموقع :

الموديوالات هي حزم برمجية ، هناك موديوالات جاهزة موجودة مسبقاً داخل جوملا ، ويمكن إضافة موديوالات من موقع جوملا أو من أى موقع آخر تؤدي وظيفة معينة تحتاجها داخل الموقع ..إضافة موديوالات موجودة في نظام جوملا : هذه بعض الأمثلة على ذلك ::

|                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هذا الموديوال وظيفته عرض قائمة بأحدث المقالات المتطابقة (بعضها قد يكون قد إنتهت مدة نشره)... آخر الأخبار               |
| يعرض هذا الموديوال آخر المستخدمين المسجلين آخر المستخدمين                                                              |
| هذا الموديوال يعرض فكرة الأشهر التي تحتوي على المقالات المؤرشفة. عندما تقوم بتغيير حالة... أرشيف المقالات              |
| هذا الموديوال يقوم بإظهار التغذية الأخبارية بإظهار التغذية                                                             |
| هذا الموديوال يقوم بعرض أكثر المقالات المنشورة قراءة من قبل الزائرين والأعضاء. الأكثر قراءة                            |
| موديوال الإحصائيات وظيفته عرض معلومات متعلقة بمرافق الموقع، معلومات متعلقة بـمستخدمي... الإحصائيات                     |
| هذا الموديوال وظيفته عرض نافذة الإطار المدمج iframe في موضع محدد. الإطار                                               |
| هذا الموديوال يعرض مربع نص البحث. البحث                                                                                |
| هذا الموديوال يعرض معلومات حقوق الموقع. التنقيب                                                                        |
| موديوال الريبة الإعلانية يقوم بإظهار الريبة الإعلانية المغطاة في تطبيق الإعلانات الريبة الإعلانية                      |
| هذا الموديوال وظيفته عرض صور بشكل عشوائي من مجلد تقوم بتفقيده. الصور العشوائية                                         |
| هذا الموديوال يقوم بإظهار القائمة على واجهة الموقع. القائمة                                                            |
| يعرض موديوال المتواجدون حالياً عدد المستخدمين المسجلين (مثل: الزوار) والأعضاء المسجلين... المتواجدون حالياً            |
| يعرض هذا الموديوال المقالات الأخرى المرتبطة بالمقال الذي تتم مشاهدته حالياً. يتم إنشاء... المقالات - المقالات المرتبطة |
| سيعرض موديوال عرض الأخبار هذا عدداً ثابتاً من المقالات المنتمية إلى مجموعة محددة. المقالات - عرض الأخبار               |

## ٩-ج-١ - إضافة موديوال يعرض صورة عشوائية في موضع وتغيير هذه

الصورة تلقائياً عند فتح الموقع أو عمل تحديث له :

لإضافة هذه الموديوال يلزمنا التأكد من وجود مجلد في [مدير الوسائط المتعددة] به مجموعة من

الصور :

أولاً : إضافة مجلد إلى [مدير الوسائط المتعددة] :

- نفتح موقع الإدارة

<http://localhost/joomla/administrator>

ندخل المستخدم وكلمة المرور ونختار اللغة

- من القوائم نضغط [المحتويات] ثم نختار [مدير الوسائط المتعددة]

نجد المجلد [New] الذى رفعنا له الصور من قبل ،، لمعرفة كيفية اضافة مجلد ورفع صور له من الفصل الخاص بذلك



ثانياً : إضافة الموديول:

- من موقع المدير - نضغط [الإضافات]  
ونختار [مدير الموديولات]  
ملاحظة : قبل الدخول إلى شاشة الموديول ،

نحن حددنا المجلد الذى يحتوى الصور من [مدير الوسائط المتعددة] وهو مجلد [New] ، وكذلك الموضوع الذى سيكون فيه هذا الموديول وللمعرفة الموضوع نفتح موقع الزوار ونستعرض المواضيع بكتابة اسم الموقع متبوعاً بالتالى :

<http://localhost/joomla/?tp=1>



حددنا الموضوع ، وهو [Position-8]

ثم - نختار [جديد] لاضافة موديول .. ثم نختار الموديول



هذا الموديول وظيفته عرض صور بشكل عشوائي من مجلد تقوم بتحديد. الصور العشوائية

[ الصور العشوائية ]

فتظهر شاشة اعداد

الموديول كالتالى ::

|                    |                    |                          |                                       |                 |       |
|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------|
| 1                  |                    | حفظ                      | حفظ وإعراضي                           | حفظ وتعديلي     | إلغاء |
| 2                  |                    | الاسم * عرض صورة عشوائية |                                       |                 |       |
|                    |                    | الموديلون                |                                       |                 |       |
|                    |                    | تعيين القائمة            |                                       |                 |       |
|                    |                    | ملاحظة الوصول للموديلون  |                                       |                 |       |
|                    |                    | إجراءات الحماية          |                                       |                 |       |
| إظهار العنوان      |                    |                          |                                       |                 |       |
| 8                  | إخفاء              | إظهار                    |                                       |                 |       |
| الموضع             |                    |                          |                                       |                 |       |
| 9                  | تقسار [position-8] | X                        |                                       |                 |       |
| الحالة             |                    |                          |                                       |                 |       |
| 10                 | مختون              |                          |                                       |                 |       |
| بداية النشر        |                    |                          |                                       |                 |       |
| 11                 |                    |                          |                                       |                 |       |
| تاريخ انتهاء النشر |                    |                          |                                       |                 |       |
| 12                 |                    |                          |                                       |                 |       |
|                    |                    | 3                        | jpg                                   | نوع الصورة      |       |
|                    |                    | 4                        | images/new                            | منفذ الصور      |       |
|                    |                    | 5                        | index.php/technical/prog/26-prog-site | الرابط          |       |
|                    |                    | 6                        | 350                                   | العرض (بكسل)    |       |
|                    |                    | 7                        | 500                                   | الارتفاع (بكسل) |       |

هذه الشاشة تشمل :: ١- الحفظ أو الحفظ والإغلاق.. ، ٢- اسم الموديلون ، ٣- نوع الصورة jpg وهو سيكتب تلقائياً ، ٤- مجلد الصور وهو المجلد الذي تحديده من قبل اسمه [New] يكتب هكذا [images/new] ، ٥- الرابط هو أى رابط تريد أن تضعه (نضع رابط لمقال من الموقع هنا، ويمكن وضع رابط لموقع خارجي أو أي رابط كما تشاء) ويتم الوصول لهذا الرابط عند الضغط على أي صورة تظهر ، ٦- العرض للصورة بالبكسل ، ٧- الارتفاع للصورة بالبكسل ، ٨- اظهار/إخفاء عنوان الموديلون ، ٩- الموضع الذي تم اختياره من قبل وهو [Position-8] ، ١١ ، ١٢- يمكننا هنا تحديد بداية ونهاية النشر فيبدأ



النشر في في تاريخ البداية وينتهي في تاريخ النهاية تلقائياً . بعد الانتهاء نضغط حفظ/حفظ وإغلاق، ثم نذهب لموقع الزوار فيكون شكل الموديلون كالتالي :

تتغير الصورة عند كل مرة تفتح الموقع أو عند التحديث له ، وعند الضغط على الصورة تفتح الرابط الذي أضفناه في شاشة ادخال الموديلون ...

## ٩-ج-٢- إضافة مودبيول يعرض [المتواجدون حالياً]

وهو يعرض المتواجدون حالياً بالموقع سواء كانوا زواراً أو أعضاء مسجلين .

أولاً نكون قد اخترنا الموضوع الذى سيكون فيه هذا المودبيول ، مثلاً [Position-8] مثل



المودبيول السابق

ثم من موقع المدير - نضغط [الإضافات] ونختار [مدير المودبيولات]

- نختار [جديد] ، ثم نختار المودبيول [المتواجدون حالياً]

يعرض مودبيول المتواجدون حالياً عدد المستخدمين المجهولين (مثال، الزوار) والأعضاء المسجلين... المتواجدون حالياً

فتظهر شاشة اعداد المودبيول



- ١- الحفظ، الحفظ والاغلاق ... ، ٢- نكتب اسم المودبيول [المتواجدون حالياً] أو أي اسم آخر، ٣- تبويب اعداد المودبيول الأساسي ، ٤- تعيين القائمة وهو يعرض خيارات عرض المودبيول هل في كل الصفحات أم في صفحات محددة وستتطرق له ، ٥- صلاحية الوصول للمودبيول وهو لتحديد صلاحيات مجموعات المستخدمين ، ٦- خيارات إضافية وهي تختلف من مودبيول لآخر ، ٧- خيارات إظهار المستخدمين نختار من هذه القائمة هل نظهر اسم [العضو أو اسماء المستخدمين أو كلاهما] ، ٨- إظهار/إخفاء عنوان المودبيول ، ٩- الموضوع وتم تحديده مسبقاً واخترنا الموضوع [Position-8] ، ١٠- الحالة منشور، وفي حالة الرغبة في عدم المنشور نختار غير منشور ، ١١- تاريخ بداية وبعدها تاريخ نهاية النشر، إذا حددنا

تاريخي البداية والنهاية سيُنشر الموديول وينتهي تلقائياً في التاريخ المحدد فقط بين تاريخي البداية والنهاية.

- اذا إختارنا التبويب [تعيين القائمة] وهو يحدد الصفحات التي سيُنشر عليها الموديول ..

نختار ما بين [على كافة الصفحات] لعرض الموديول على كافة الصفحات ، [بدون تعيين] لوقف عرض الموديول، [على الصفحات المحددة فقط] وهو يعرض الصفحات كلها لنختار منها الصفحات المراد عرض الموديول عليها فقط كما يلي:

..وكذلك الخيار [على كافة الصفحات باستثناء المحددة] يعرض نفس شجرة الصفحات لكن

الصفحات التي سنختارها لن يعرض عليها الموديول.

- التبويب [صلاحية الوصول للموديول] ، وهو لتغيير صلاحيات مجموعات المستخدمين

على الموديول ، مثلاً مجموعة المستخدمين [Public] غير مسموح لها الحذف والتعديل ...

|                                                                    |                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| الاسم * المتواجدون حالياً                                          |                              |
| الموديل                                                            | تحسين القائمة                |
| صلاحيات الوصول للموديل                                             | خيارات اضافية                |
| إدارة إعدادات تراخيص مجموعات المستخدمين. شاهد الملاحظات في الأسفل. |                              |
| الإجراءات                                                          | اختيار وضع جديد <sup>1</sup> |
| الحذف                                                              | التوروث                      |
| التعديل                                                            | التوروث                      |
| تعديل الحالة                                                       | التوروث                      |
| التعديل من الواجهة                                                 | التوروث                      |
| الإعدادات المطبقة <sup>2</sup>                                     |                              |
| غير مسموح                                                          |                              |
| Public                                                             |                              |
| Guest -                                                            |                              |
| Manager -                                                          |                              |
| Administrator - -                                                  |                              |
| Registered -                                                       |                              |
| Author - -                                                         |                              |

كذلك لو حددنا من الجهة اليمنى مجموعة مستخدمين أخرى مثلاً [Administrator] لها صلاحيات الحذف والتعديل

|                                                                    |                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| الاسم * المتواجدون حالياً                                          |                              |
| الموديل                                                            | تحسين القائمة                |
| صلاحيات الوصول للموديل                                             | خيارات اضافية                |
| إدارة إعدادات تراخيص مجموعات المستخدمين. شاهد الملاحظات في الأسفل. |                              |
| الإجراءات                                                          | اختيار وضع جديد <sup>1</sup> |
| الحذف                                                              | التوروث                      |
| التعديل                                                            | التوروث                      |
| تعديل الحالة                                                       | التوروث                      |
| التعديل من الواجهة                                                 | التوروث                      |
| الإعدادات المطبقة <sup>2</sup>                                     |                              |
| مسموح                                                              |                              |
| مسموح                                                              |                              |
| مسموح                                                              |                              |
| غير مسموح                                                          |                              |
| Public                                                             |                              |
| Guest -                                                            |                              |
| Manager -                                                          |                              |
| Administrator - -                                                  |                              |
| Registered -                                                       |                              |

- التويب [خيارات إضافية] به خيارات متقدمة تختلف من موديل للآخر خاصة بالتخطيط والذاكرة الوسيطة ...

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| الاسم * المتواجدون حالياً |                             |
| الموديل                   | تحسين القائمة               |
| صلاحيات الوصول للموديل    | خيارات اضافية               |
| تخطيط بديل                | الاقتراضى                   |
| لاحقة صنف الموديل         |                             |
| استخدام الذاكرة الوسيطة   | عدم استخدام الذاكرة الوسيطة |
| فلتر المجموعات            | تحم                         |
|                           | لا                          |

بعد اكتمال البيانات الخاصة بالموديول نضغط

حفظ

حفظ

يتم عرض الموديول في الموقع كما يلي :

المتواجدون حالياً

الزائر واحد، ولا يوجد أعضاء داخل الموقع

### ٩-ج-٣- إضافة [موديول HTML مخصص]

وهو يتيح لك إنشاء موديول HTML باستخدام الخرج وهو يتميز بـ WYSIWYG ومعناه ما تراه هو ما ستحصل عليه، سنضيف كود HTML ويتم عرضه في الموضوع الذي سنحدده أولاً نكون قد اخترنا الموضوع الذي سيكون فيه هذا الموديول ، مثلاً [Position-8] مثل

الموديول السابق ثم من موقع المدير - [الإضافات] و [مدير


الموديولات] ، - نختار [جديد]

لاضافة موديول، ثم نختار [موديول HTML مخصص]



هذا الموديول يتيح لك إنشاء موديول HTML خاص بك باستخدام محرر WYSIWYG. موديول HTML مخصص

تظهر شاشة إنشاء أو تعديل الموديول كالتالي :



١- اسم الموديول (جوجل درايف) ، ٢- شاشة انشاء وتعديل الموديول ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦-

نفس الشاشات كما في الموديول السابق، ٧- هو كود ال HTML، ٨- إظهار/إخفاء

العنوان، ٩- الموضوع وقد اخترناه من قبل وهو Position-8 ، ١٠- الحالة منشور/غير



- (١٤) وهو الترتيب، وهو موجود في كل الموديولات ، ولا يتم تنشيط هذه الخيار إلا بعد حفظ الموديول، والهدف ترتيب الموديولات في الموضوع الواحد إذا كان يحتوى أكثر من موديول ، نحفظ أولاً الموديول بالضغط على زر  ثم الترتيب لضبط الموديول في الموقع المحدد له ..... ثم نعيد الترتيب عن طريق الضغط على الموضوع الأعلى ، مثلاً لوضع



الموديول الخالي موضع أول موديول وهو [الصور العشوائية]

نضغط على موديول الصور العشوائية فيتم ازاحته أسفل

ويصير الموديول الخالي قبله.....  
نفتح موقع الزوار فيصير الشكل كما يلي: 

## ٩-ج-٤- الآن سنضيف موديول آخر [تسجيل الدخول]

و هذا الموديول يقوم بإظهار نموذج تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور . ويقوم بإظهار رابط التذكير بكلمة المرور. في حال كان تسجيل الأعضاء متاحاً .

أولاً نكون قد اخترنا الموضوع الذى سيكون فيه هذا الموديول ، مثلاً [7-Position] مثل الموديول السابق ثم من موقع المدير - [الإضافات]



و [مدير الموديولات]

- نختار  [جديد] لإضافة موديول، ثم نختار [موديول تسجيل الدخول]

هذا الموديول يقوم بإظهار نموذج تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. كما انه... [تسجيل الدخول]

تظهر الشاشة التالية:

1 حفظ ✓ حفظ وإغلاق + حفظ وجديد + إنهاء ✗

2 الاسم \* تسجيل الدخول

المودبول تعيين القائمة صلاحية الوصول للمودبول خيارات اضافية

إظهار العنوان

4 إظهار إخفاء

5 position-7

الوضع

هذا المودبول يقوم بإظهار نودج تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. كما انه يقوم بإظهار رابط التنكير بكلمة المرور. في حال كان تسجيل الأعضاء متاحاً (في الوضع سيزر المستخدمين < الخيارات) فإنه سيتم إظهار رابط آخر لإتاحة التسجيل للمؤثرين المستخدمين.

3 قبل النص

6 منشور

وتشمل هذه الشاشة: ١- الحفظ، الحفظ والإغلاق ... ، ٢- اسم المودبول [تسجيل الدخول] ، ٣- قبل/بعد النص، يمكنك إضافة عبارات قبل أو بعد المودبول ، ٤- إظهار/إخفاء العنوان ، ٥- الموضوع وهو [Position-7]

تسجيل الدخول

إظهار إخفاء

تكرري

تسجيل الدخول

تمت اسم المستخدم؟  
تمت كلمة المرور؟

سنرجى الترتيب بعد اضافة مودبول آخر ، ٦- الحالة [منشور/ غير منشور] ، باقى الخيارات وهى : تعيين القائمة، صلاحية الوصول للمودبول، خيارات متقدمة تم التطرق لها سابقاً . نضغط زر حفظ ✓ ، ونستعرض موقع الزوار فيكون بالشكل التالى ::

الإضافات

مدير الإضافات

مدير المودبولات

٩-ج-٥- إضافة مودبول [الأكثر قراءة] وهذا المودبول يقوم بعرض أكثر المقالات المنشورة قراءة من قبل الزائرين والأعضاء .. أولاً نختار الموضوع الذى سيكون فيه هذا المودبول ، مثلاً [Position-7] مثل المودبول السابق ثم من موقع المدير - [الإضافات] و [مدير المودبولات]

- نختار [جديد]  لإضافة مودبول، ثم نختار [مودبول الأكثر قراءة]

هذه المودبول يقوم بعرض أكثر المقالات المنشورة قراءة من قبل الزائرين والأعضاء. **الأكثر قراءة**  
تظهر الشاشة التالية ::

وتشمل هذه الشاشة : ١- الحفظ ، ٢- اسم المودبول [الأكثر قراءة] ،  
٣- التبويبات وهي كما تم شرحها من قبل، ٤- [المجموعة] التي سيتم جلب المقالات الأكثر  
قراءة منها، ٥- عدد المقالات التي سيتم عرضها نختار مثلاً (٥)، ٦- المقالات المميزة نختار  
إظهار لضمها إلى المقالات، ٧- إظهار/ إخفاء العنوان، ٨- الموضع ونختار هنا Position  
7 وسنعيد الترتيب بعد الحفظ ، ٩- الحالة منشور/غير منشور ، ١٠- تاريخ بداية ونهاية  
النشر.

إضافة إلى ذلك فهذا المودبول له خيارات  
أخرى أسفل السابق وهي تخص الفلتره  
حسب التاريخ ، في حقل الفلتره نختار  
[إيقاف/الفلتره الزمنية/تاريخ ذو علاقة]  
وإذا اخترنا الفلتره نكتب تاريخ بداية  
ونهاية فترة الفلتره ...



(٤) لإختيار [المجموعة] التي سيتم جلب المقالات الكثر قراءة منها ، نضغط على زر المجموعة فتظهر القائمة التالية، نختار منها إما كل المجموعات أو المجموعة التي نرغب بها فقط ...

ثم نضغط زر  حفظ ، ونستعرض موقع الزوار كالتالي:

البحث

## بناء المستقبل

Author Login About Home

**4** تسجيل الدخول

اسم المستخدم

كلمة المرور

تذكرني

[تسجيل الدخول](#)

نسيت اسم المستخدم؟  
نسيت كلمة المرور؟



ما تريد معرفته عن الواير لس

التفصيل

كتب بواسطة: Super User  
المجموعة: الشبكات الضلعية  
نشر بتاريخ: 30 تشرين2/نوفمبر 2017  
الزيارات: 7

**1** جوجل درايف



Google Drive

تعرف على جوجل درايف

**5** الأكثر قراءة

- اصنع شبكتك بنفسك
- About
- إدارة عملات ميكروسوفت
- ما تريد معرفته عن الواير لس
- Welcome to your blog

**2** عرض صورة عشوائية



**3** المتواجدون حالياً

زائر واحد، ولا يوجد أعضاء داخل الموقع

الموضوع مطول جدا ، والاكتشافات العربية وحييات الأمل كثيرة وايضا النتائج فرق المتوقعة كثيرة !!  
التكوين بعضي البت بين جهازين يعمان في طور Point to Point أو في طور ال Infrastructure – Point  
to multi point ، مصعب جدا ، لأن مسار وسنالك موجات ال wireless في هذه الترددات تحديدا يضع  
لتصاوب كثيرة .  
أول الشروط الازم توفرها لتحقيق بت بعد المدى في WIFI هو وجود (line of sight) بين المرسل  
والمستقبل أي عدم وجود أي عوائق في الطريق بينهما كجدران أو مباتي أو أشجار وغيرها . حيث أن ال  
802.11 عموما يتطلب LOS ، وليس الحال كما في الترددات الأخرى (الأقل له 900 و 800 و 450 وغيرها  
) فإن ال LOS غير مطلوب تماما ، كما هنا .  
التفصيل من هنا

الآن أضفنا (٥) موديلات

في الموضوع **position-7** :

- ٤- [تسجيل الدخول] **تسجيل الدخول**
- ٥- [الأكثر قراءة] **الأكثر قراءة**

في الموضوع **position-8** ::

- ١- [جوجل درايف] **موديل HTML مخصص**
- ٢- [صورة عشوائية] **الصور العشوائية**
- ٣- [المتواجدون حالياً] **المتواجدون حالياً**

يمكننا إضافة باقى الموديوالات التى تظهر عند الضغط على زر  جيد ،  
ولن تختلف الخيارات كثيراً ، سنضيف أيضاً موديوال البحث الذكى الآن..

## ٩-ج-٦- إضافة موديوال [البحث الذكى]

وهو مخصص للبحث بالموقع، ولمعرفة مواقع الموديوالات كما سبق وأوضحنا نكتب اسم الموقع متبوعاً بـ `?tp=1` كما يلي:

<http://localhost/joomla/?tp=1>

أولاً نكون قد اخترنا الموضوع الذى سيكون فيه هذا الموديوال ، مثلاً [Position-0] مثل



الموديوال السابق ثم من موقع المدير - [الإضافات]

و [مدير الموديوالات] ، - نختار  لإضافة

موديوال، ثم نختار [موديوال البحث الذكى]

موديوال البحث المخصص لنظام البحث الذكى. مديول البحث الذكى

تظهر الشاشة التالية ::

تشمل هذه الشاشة : ١- الحفظ ، ٢- اسم الموديوال، ٣- التبويبات المختلفة، ولا تختلف كثيراً عن السابق، ٤- فلتر البحث، بدون فلتر ، ٥- مقترحات البحث، إظهار ، ٦- البحث المتقدم ، إظهار ، ٧- العنوان، إخفاء، ٨- الموضوع وهو [Potion-0] ، ٩- الحالة ، منشور ، ١٠- بداية ونهاية النشر .

كذلك يوجد بعض الخيارات الأخرى كما يلي ::

|                          |                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| اسم حلل البحث            | <input type="checkbox"/> إخفاء <input checked="" type="checkbox"/> إظهار |
| موضع اسم العن            | <input type="text" value="بين"/>                                         |
| الاسم البديل             | <input type="text"/>                                                     |
| زر البحث                 | <input type="checkbox"/> إخفاء <input checked="" type="checkbox"/> إظهار |
| موضع زر البحث            | <input type="text" value="يسار"/>                                        |
| تكيف تكتبة البحث المقترح | <input type="checkbox"/> لا <input checked="" type="checkbox"/> نعم      |
| عنوان محرك البحث المقترح | <input type="text"/>                                                     |
| حدد رقم معرف الخنصر      | <input type="text" value="حدد عنصر القائمة"/>                            |

بعد ضبط كل الخيارات، نضغط  حفظ ، ونستعرض موقع الزوار كما يلي ::



The screenshot shows the Joomla! search interface. At the top right, there is a search bar with the text "بحث" and a magnifying glass icon. Below the search bar, there are navigation links: "الصفحة الرئيسية", "Author Login", "About", and "Home". The page title is "بناءة المستقبل".

بذلك انتهينا من عرض معظم الموديوالات التي تأتي مدمجة بموقع جوملا ، ولا تختلف الخيارات عن بعضها سوى في بعض الخيارات الخاصة بكل موديول.

الآن ... إلى الدرس التالي .. إضافة موديول من موقع خارجي ...

توجد الكثير من المواقع تحتوى على الكثير من الإضافات أهمها الموقع الرسمي لجوملا <https://www.joomla.org> وكذلك المواقع التالية :

- 1- موقع يقدم القوالب والاضافات [www.template-joomla.us](http://www.template-joomla.us)
- 2- أكبر موقع للقوالب المجانية لجوملا باللغة الانجليزية [www.joomla24.com](http://www.joomla24.com)
- 3- موقع خاص بالقوالب والاضافات ألماني [www.joomlaos.de](http://www.joomlaos.de)
- 4- موقع عربي يقدم دروس وقوالب معربة [www.joomlarab.net](http://www.joomlarab.net)
- 5- موقع ممتاز به الكثير من الاضافات لجوملا [www.vinagecko.com](http://www.vinagecko.com)
- 6- موقع به شرح وموديولات وقوالب [www.joomlashack.com](http://www.joomlashack.com)

٩-ج-٧- إضافة موديول يعرض بانر به صور في أعلى موقعنا  
سنتفتح الموقع التالي <http://vinagecko.com>، (يُفضل عمل عضوية في هذا الموقع )



ونضغط [Joomla] ثم نختار  
[Free Joomla Modules]

نختار اسم الموديول Vina Nivo Image

ثم [Download]

تفتح صفحة التحميل  
سيتم تحميل الملف الآتي:

mod\_vina\_nivo\_image\_slider\_UNZIP\_FIRST.zip

سنقوم بفتح الضغط للملف كما هو موضح

المجلد الذي تم فكّه هو ما سنستخدمه في الخطوات القادمة

... mod\_vina\_nivo\_image\_slider\_UNZIP\_FIRST

الآن ... كيفية إضافة هذا الموديول الذي حصلت عليه على هيئة ملف مضغوط للموقع، من

موقع الإدارة .. نضغط [الإضافات] ، ثم نختار [مدير الإضافات]



نستطيع الإضافة من (١) رفع وتنصيب ملف الحزمة على  
الجهاز ، (٢) التنصيب من مجلد دليل موجود ضمن موقعك،  
وهذا يستلزم انشاء مجلد على الموقع ووضع الحزمة فيه ، (٣)

|                                           |                                      |                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| رفع وتنصيب ملف الحزمة الموجودة على الجهاز | التنصيب من مجلد دليل موجود ضمن موقعك | التنصيب من موقع إنترنت خارجي |
| الرفع & تنصيب إضافات جوملا                |                                      |                              |
| مصادف الحزمة                              | اختيار ملف                           | لم يتم اختيار أي ملف         |
| <input type="button" value="رفع وتنصيب"/> |                                      |                              |

التنصيب من موقع انترنت خارجي

مباشرة ، في هذه الحالة نختار

التنصيب الأول [رفع وتنصيب ملف

الحزمة الموجودة على الجهاز] ،

ثم نضغط [اختيار الملف]



تظهر شاشة احدد منها الملف على الجهاز ثم اضغط [Open] يتم تحديد الملف ، وهنا يظهر اسم الملف الذى تم اختياره نضغط الزر [رفع

وتنصيب] بنهاية التنصيب تظهر الرسالة التى تخبرك بذلك بذلك نكون قد اتمينا التنصيب للموديول ...

الرسالة  
تم تنصيب الموديول بنجاح.

### اعداد الموديول ....

من موقع المدير - نضغط [الإضافات] ونختار [مدير الموديولات].. فيظهر الموديول



ملاحظة : إذا لم يظهر الموديول السابق ، نختار [جديد]

لاضافة الموديول  ثم نختار الموديول [Vina Nivo Image Slider] ، سيتم اضافة الموديول اذا لم يكن تمت إضافته من قبل ...

حدد نوع الموديول:

Vina Nivo Image Slider is a free responsive slideshow module for Joomla 3.x. It... [Vina Nivo Image Slider](#)

### لاعداد الموديول نضغط عليه لتظهر الخيارات الخاصة به كما يلى :

| الموديول               | تعيين القائمة | صلاحية الوصول للموديول | Configuration options                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | خيارات اضافية |
|------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Vina Nivo Image Slider | الموقع        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|                        |               |                        | Vina Nivo Image Slider is a free responsive slideshow module for Joomla 3.x. It allows you to easily create an image slider using Nivo Slider - Nivo Slider is considered as a most popular jQuery slider plugin in the world. It is beautiful and very easy to use, more over, it is full free<br>VinaGecko.com - Premium Joomla Modules, Joomla Plugins, Joomla Templates |               |
|                        |               |                        | Module Style                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 Default     |
|                        |               |                        | Module Max-Width                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 1000px      |
|                        |               |                        | إظهار العنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 إظهار       |
|                        |               |                        | الوضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 position-1  |
|                        |               |                        | الحالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 منشور       |
|                        |               |                        | بداية النشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |

حيث :: ١- التويب [الموديول] والذي يشمل معظم خيارات الإعدادات، ٢- ال Style نختار Default ، ٣- أقصى عرض للموديول نختار 1000px وهو ١٠٠٠ بكسل عرض الموقع، ٤- نختار إخفاء العنوان لعدم ظهوره، ٥-الموضع وهو الموضوع الذي تم اختياره باستخدام طريقة عرض الموقع واطهار المواضيع به [ اسم الموقع متبوعاً ب tp=1 ] وأنسب موضع لهذا الموديول هو [Position-1] في أعلى الموقع ، ٦- الحالة ، نختار منشور لتفعيل الموديول

أيضاً باقي الإعدادات كالتالى، أهمها هنا عرض وارتفاع الصورة المعروضة ونختار ١٠٠٠ ، ٣٠٠ ، كذلك الترتيب.. هنا باقي الإعدادات، أهمها سرعة الحركة والحركة التلقائية ....

|                                         |                                        |                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> نعم | <input type="checkbox"/> لا            | Autoplay             |
| <input type="text" value="500"/>        |                                        | (Animation Speed (ms |
| <input type="text" value="3000"/>       |                                        | (Pause Time (ms      |
| <input type="text" value="0"/>          |                                        | Start at Slide       |
| <input type="checkbox"/> نعم            | <input checked="" type="checkbox"/> لا | Random Start         |
| <input checked="" type="checkbox"/> نعم | <input type="checkbox"/> لا            | Pause on Hover       |

التبويب : تعيين القائمة : وهو مخصص لتحديد الصفحات التي سيُعرض عليها الموديول ..  
 نختار [على كافة الصفحات] لعرضه على الكل ...

|                |                  |                        |                       |
|----------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| الموديول       | تعيين القائمة    | صلاحية الوصول للموديول | Configuration options |
| حجيين الموديول | على كافة الصفحات |                        |                       |

أو نختار [على الصفحات المحددة فقط] ، فتظهر الصفحات كلها لنختار منها ...

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| MAIN MENU                                                        |
| (home (الاسم المستعار: Home) <input checked="" type="checkbox"/> |
| (about (الاسم المستعار: About) <input type="checkbox"/>          |

|                        |                         |                        |                       |              |
|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| Vina Nivo Image Slider | الاسم *                 |                        |                       |              |
| الموديول               | تعيين القائمة           | صلاحية الوصول للموديول | Configuration options | جولات لاصافة |
| تعيين الموديول         | على الصفحات المحددة فقط |                        |                       |              |

التبويب : [Configuration options] وهو مخصص لخيارات إعداد الصور والبيانات المرتبطة بها ، هنا يظهر كل ال Slides وكل Slide لها إعدادات خاصة بها .

يمكننا هنا إضافة Slide جديدة بالضغط على زر  .

صلاحيية الوصول للمودول Configuration options خيارات اضافية

Get source from From List

+ | Slide iter x

+ | Slide iter x

+ | Slide iter x

نضغط على أول Slide لتغيير الإعدادات، يمكننا تغيير الاسم من [Set Name] ، والصورة بإضافة رابط صورة جديدة في [Image Url] ، وكذلك إضافة رابط عند الضغط على الصورة من [Image Link]

صلاحيية الوصول للمودول Configuration options خيارات اضافية

Get source from From List

+ | Slide iter x

Set Name

Slide item 1

Image Url

modules/mod\_vina\_nivo\_image\_slider/samples/image-2.jpg

(Image Link (Option - Eg: http://vinagecko.com

http://localhost:8085/joomla/index.php/technical/webdevelop/2017-12-02-01-15-39

كذلك [Image Caption] وهو يحتوى كود html يتم عرضه مع الصورة ، العنوان والرابط والمقدمة التي تُعرض ...

Image Caption

```
<h3>ما تريد معرفته عن الوبير لس</h3>
<p>!! الموضوع طویل جدا , والإكتشافات الغريبة وخبيات الأمل كثيرة وأیضا النتائج فوق المتوقعة كثيرة</p>
<div class="link-wrapper">
 <المزيد اضغط هنا
</div>
```

ويمكن التعديل في الكود لتغيير عنوان الصورة ، والرابط ، والكلمات التي تُعرض

</h3> ما تريد معرفته عن الوابر لس </h3>

</p>!! الموضوع طويل جدا ، والإكتشافات الغريبة وخيبات الأمل كثيرة وأيضاً النتائج فوق المتوقعة كثيرة>

<div class="link-wrapper">


<a class="btn-style02"

href="http://localhost/joomla/index.php/technical/webdevelo

p/2017-12-02-01-15-39">>></a> </div>

نتهي من ضبط كل الخيارات ، ثم نضغط زر  ، ونستعرض موقع الزوار

نجده كما يلي :: <http://localhost/joomla>



بذلك نستطيع التعامل مع الموديوالات والبحث في المواقع عن أى موديوول نحتاجه في الموقع  
واضافته وتعديله ....

## ١٠) إدارة المستخدمين Users

١٠-١- إضافة مستخدمين

١٠-١-١- من خلال موقع الإدارة يقوم بذلك مدير الموقع [Supervisor]

١٠-١-٢- من خلال التسجيل من موقع الزوار ..

١٠-١-١- من خلال موقع الإدارة ..

من القائمة نضغط على [المستخدمين] ونختار

[مدير المستخدمين]

تظهر هذه الشاشة ، نختار [جديد] ، وتشمل هذه الشاشة المستخدمين الذين تم اضافتهم ، إذا أردنا تعديل أو تفعيل أو حظر أو إلغاء حظر ، أو حذف أو تفعيل ، نحدد أولاً المستخدم بالضغط على المربع المقابل له ثم نختار الأمر ..

The screenshot shows a user management interface with a table of users and a sidebar. The table has columns for 'اسم المستخدم' (User Name) and 'مجموعات المستخدمين' (User Groups). The first user is 'admin' with the group 'Super Users'. The interface includes action buttons for 'جديد' (New), 'تعديل' (Edit), 'تفعيل' (Activate), 'حظر' (Block), 'إلغاء الحظر' (Unblock), 'حذف' (Delete), and 'تقديم' (Submit). A search bar and a dropdown menu for 'إعدادات البحث' (Search Settings) are also visible.

عند الضغط على [جديد] تظهر هذه الشاشة ، وبها بيانات المستخدم الجديد ، التوبيخ [تفاصيل الحساب] يشمل اسم المستخدم، واسم الدخول (الذي نكتبه اثناء دخول الموقع) وكلمة المرور وتأكيدها ، والبريد الإلكتروني وخيارات أخرى خاصة باستلام رسائل النظام، وحظر المستخدم إذا أردنا حظره ، وايضاً إذا أردنا للمستخدم تعيين كلمة المرور بنفسه.

The screenshot shows a user registration form with the following fields: 'تفاصيل الحساب' (Account Details), 'اسم \*' (Name \*), 'اسم الدخول \*' (Username \*), 'كلمة المرور' (Password), 'تأكيد كلمة المرور' (Confirm Password), and 'البريد الإلكتروني \*' (Email \*). The fields are numbered 1 through 6. The email field contains 'alaa.ssbc@gmail.com'.

عدد مرات إعادة تعيين كلمة المرور	7	0
استخدم رسائل النظام	8	نعم
حظر هذا المستخدم	9	نعم
طلب إعادة تعيين كلمة المرور	10	نعم
رقم التعريف	11	0

التبويب [مجموعات المستخدم المعينة] نختار منها المجموعة التي نريد اضافة المستخدم لها ، هذه المجموعات موجودة داخل نظام جوملا ويمكننا إلحاق المستخدمين بها أو إنشاء مجموعة جديدة لها صلاحيات محددة .. ، نختار مثلاً المجموعة [Registered]

تفاصيل الحساب	مجموعات المستخدم المعينة	الإعدادات الأساسية
Public	<input type="checkbox"/>	
Guest	<input type="checkbox"/>	
Manager	<input type="checkbox"/>	
Administrator	<input type="checkbox"/>	
Registered	<input checked="" type="checkbox"/>	
Author	<input type="checkbox"/>	
Editor	<input type="checkbox"/>	

كذلك نغير ما نريد من التبويب [الإعدادات الإضافية]

تفاصيل الحساب	مجموعات المستخدم المعينة	الإعدادات الأساسية
نمط قالب الواجهة الخلفية	- استخدم الافتراضي -	
لغة الواجهة الخلفية	- استخدم الافتراضي -	
لغة الواجهة الأمامية	- استخدم الافتراضي -	
محرر النصوص	- استخدم الافتراضي -	
موقع المساعدة	- استخدم الافتراضي -	
المنطقة الزمنية	- استخدم الافتراضي -	

بنهاية الإعدادات نضغط  حفظ لحفظ البيانات ، فيظهر المستخدمين كما يلي :

الاسم	اسم المستخدم	مفعل	مفعل	مجموعات المستخدم	البريد الإلكتروني
Super User	admin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Super Users	alaa.ssbcc@gmail.com
مستخدمي 1	user_1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Registered	alaasal2003@yahoo.com

١٠-أ-٢- من خلال التسجيل من موقع الزوار ..

أولاً : إعداد خيارات تسجيل المستخدمين

فتح باب التسجيل للأعضاء الجدد من خلال موقع الزوار ، من خلال موقع الإدارة ..



نضغط [المستخدمين] ونختار

[مدير المستخدمين] ، تظهر شاشة المستخدمين

ثم نختار [الخيارات] من

أقصى يسار أعلى الشاشة ...

تظهر هذه الشاشة بها كل الخيارات الخاصة بالمستخدمين :

التبويب [التطبيق] به الخيارات الأساسية أهمها [السماح للمستخدمين بالتسجيل] وهو

يسمح/يمنع المستخدمين من التسجيل من موقع الزوار ، ثم نختار المجموعة التي يكون بها

الأعضاء المسجلين الجدد ، مثلاً [Registered] ، أيضاً مجموعة المستخدمين الخاصة بزوار

الموقع وهي [Guest]. ارسال كلمة المرور، طريقة تفعيل الحساب نختار الإدارة (رابط التفعيل

+موافقة المدير) حتى لا يتم التفعيل إلا تشغيل رابط التفعيل الذي سيرسله الموقع إلى

المستخدم وكذلك موافقة المدير ، ... الخ



طريقة تفعيل حساب المسجلين الجدد:

نختار ما بين الخيارات التالية، تفعيل

فوري أو رابط التفعيل أو الاثنين معاً

لا تسمى (تفعيل فوري)  
ذاتي (رابط التفعيل)  
الإدارة (رابط التفعيل + موافقة المدير)

أما باقى الخيارات كالتالى :: [محفوظات ملاحظات العضو] للاحتفاظ بملاحظات الأعضاء

التطبيق	محفوظات ملاحظات العضو	البريد الجماعى	التراخيص
حفظ السجل	نعم	لا	
أقصى عدد للنسخ	5		

البريد الجماعى من الوظائف المهمة سنتطرق لها لاحقاً ، هذا الخيار لوضع بادئة ولاحقة ثابتة للرسالة المرسله ...

التطبيق	محفوظات ملاحظات العضو	البريد الجماعى	التراخيص
خيارات البريد الجماعى			
بادئة عنوان الرسالة		رسالة من بناء المستقبل	
لاحقة خاتمة الرسالة		لكم التحية والاحترام	

وكذلك [التراخيص] يظهر كل مجموعة والصلاحيات الممنوحة لها ، يمكن تغييرها بالضغط على المجموعة بالجانب الأيمن وتغيير صلاحياتها

التطبيق	محفوظات ملاحظات العضو	البريد الجماعى	التراخيص
التراخيص الإقرضية المطبقة على جميع محتويات هذا التطبيق.			
إدارة إعدادات تراخيص مجموعات المستخدمين. ساهد الملاحظات في الأسفل.			
Public	الإجراء	اختيار وضع جديد <sup>1</sup>	الإعدادات المطبقة <sup>2</sup>
Guest -	الإعدادات	الموروث	غير مسموح

ثانياً : تسجيل العضوية للأعضاء من خلال موقع الزوار

نفتح موقع الزوار لتسجيل عضوية جديدة من موديول [تسجيل الدخول]

إذا لم يتم تفعيل خيار [السماح للمستخدمين] عند تفعيل خيار تسجيل المستخدمين ، يظهر بالتسجيل] بـ [نعم] ، فإن تسجيل الدخول سيظهر بهذا الشكل ولا يظهر فيه إنشاء مستخدم جديد ...

تسجيل الدخول

اسم المستخدم

كلمة المرور

تذكرني

تسجيل الدخول

إنشاء حساب جديد

نسيت اسم المستخدم؟

نسيت كلمة المرور؟

تسجيل الدخول

اسم المستخدم

كلمة المرور

تذكرني

تسجيل الدخول

نسيت اسم المستخدم؟

نسيت كلمة المرور؟

تظهر الشاشة التالية ، بما البيانات الخاصة بالمستخدم ، نضيف البيانات .

تسجيل الأعضاء

\* حقل مطلوب

الاسم \*

مستخدم من الموقع

اسم المستخدم \*

user\_11

كلمة المرور \*

.....

تأكيد كلمة المرور \*

.....

البريد الإلكتروني \*

alaa\_sallam1@hotmail.com

تأكيد البريد الإلكتروني \*

alaa\_sallam1@hotmail.com

إلغاء تسجيل

مع ملاحظة الفرق بين [الاسم] و [اسم المستخدم] ، حيث يمثل اسم المستخدم الاسم الذي نكتبه مع كلمة المرور عند الدخول للموقع ...

ومن من موقع المدير ، من قائمة [المستخدمين] ، نختار [مدير المستخدمين] ، يظهر المستخدم الجديد كالتالي ::

الاسم	اسم المستخدم	مفعل	مفعل	مجموعات المستخدم	البريد الإلكتروني
<input type="checkbox"/>	user_11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Registered	alaa_sallam1@hotmail.com
مستخدم من الموقع		أضف ملاحظة			

نضغط على  لتفعيل ومنع حظر المستخدم ، فيتحول الى الشكل التالي ::

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	user_11	مستخدم من الموقع
		أضف ملاحظة	

بذلك تم تفعيل الحساب من موقع المدير ...  
للدخول من موقع الزوار كعضو إلى الموقع ..

بذلك تم دخولك إلى الموقع كعضو، مع رسالة الترحيب ..

إذا أردت الخروج اضغط [تسجيل الخروج]

### تسجيل الدخول

مرحباً مستخدم من الموقع،

أيضاً ، الموديل الخاص بالمتواجدين حالياً سيتغير ليخبرك بعدد الاعضاء وأسمائهم وعدد الزوار

### المتواجدون حالياً

لا يوجد زوار، وعضو واحد داخل الموقع

user\_11

نكتب اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم تسجيل الدخول

### تسجيل الدخول

تذكرني

المجموعات التي تحمل رقم (١) وهي [ Manager, Administrator, Super Users ] يستطيع المستخدم الذي ينتمي إليها الدخول لموقع الإدارة <http://localhost/joomla/administrator> المستخدم الذي ينتمي إلى المجموعة Manager يتم عرض القوائم الخاصة بالمحتويات وبعض القوائم المنسدلة من التطبيقات .. أما المستخدم الذي ينتمي إلى المجموعتين Administrator و Super Users فيكون بكامل الصلاحيات والقوائم.

	Public
	Guest —
1	Manager —
1	Administrator — —
2	Registered —
2	Author — —
2	Editor — — —
2	Publisher — — — —
1	Super Users —

أما المجموعات التي تحمل رقم (٢) فلا يستطيع المستخدم الذي ينتمي إليها الدخول لموقع المدير بل يستطيع فقط التعامل مع الصلاحيات الممنوحة له من موقع الزوار <http://localhost/joomla> كما يلي :

Registered —|

المستخدم الذي ينتمي إلى هذه المجموعة يمكنه مشاهدة محتويات الموقع التي لا تظهر للمستخدم الـ Public والتي يحددها المدير .

Author —|—|

المستخدم الذي ينتمي إلى هذه المجموعة يمكنه إضافة وتعديل المقالات الخاصة به فقط

Editor —|—|—|

المستخدم الذي ينتمي إلى هذه المجموعة يمكنه إضافة مقالات وتعديل المقالات الخاصة به ولباقي المستخدمين.

Publisher —|—|—|—|

المستخدم الذي ينتمي إلى هذه المجموعة له نفس صلاحيات الـ Editor يضاف لذلك إنه يمكنه من عمل نشر للمقالات أو وقف نشر المقالات .

١٠ ب- إضافة المجموعات :

من القائمة الرئيسية لموقع الادارة ، نضغط

[المستخدمين] ونختار [مجموعات المستخدمين]



ثم نضغط على زر

نكتب اسم المجموعة [المبرمجين]

والمجموعة الأم [Editor] ، ثم

حفظ ، وكذلك نضيف المجموعة

[المطورين]

عنوان مجموعة المستخدمين *	المبرمجين
مجموعة المستخدمين الأم *	Editor ---
عنوان مجموعة المستخدمين *	المطورين
مجموعة المستخدمين الأم *	Editor ---

ثم حفظ وجديد لاضافة المجموعة الثانية وبعد

الانتهاء نضغط [حفظ]

بعدها نستعرض المجموعات ، فنجد المجموعتين

الذتين أضيفا كالتالي ::



Editor	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Publisher	---	---	---	---	---	---	---	---	---
المبرمجين	---	---	---	---	---	---	---	---	---
المطورين	---	---	---	---	---	---	---	---	---

١٠ ج- إضافة المستخدمين إلى المجموعات :

من موقع المدير ، من قائمة [المستخدمين] ، نختار

[مدير المستخدمين] ، يظهر المستخدمين ، نضغط على

المستخدم



تظهر شاشة تعديل البيانات، نختار التوبيو [مجموعات

المستخدم المعينة]

تفاصيل الحساب	مجموعات المستخدم المعينة	الإعدادات الأساسية
---------------	--------------------------	--------------------



نحدد المجموعة [المبرمجين] للمستخدم المحدد ، ثم نضغط

المبرمجين	---	---	---	---	---	---	---	---	---	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------------------------------



١٠- إضافة مقال جديد من موقع الزوار كـ [Editor]:  
بعد تسجيل الدخول إلى موقع الزوار باسم مستخدم ينتمي إلى مجموعة [Editor] تظهر القائمة الرئيسية للموقع Main Menu بها العناصر التي تم اضافتها من قبل (١) ، وستظهر قائمة جديدة أسفلها مخصصة للمستخدم (٢) ...





يمكننا استخدام عناصر هذه القائمة ، لإنشاء مقال جديد نضغط على [Create a Post] ، تظهر شاشة انشاء الأخبار

المحتوى (Metadata) النشر اللغة البيانات الوصفية (Metadata)  
العنوان \*  
الحكومة الإلكترونية  
الاسم المستعار  
user\_11\_news  
Editor Code Preview  
Paragraph Styles  
Font family Font size  
الحكومة الإلكترونية هي نظام حديث تكيلاه الحكومات باستخدام الشبكة العنكبوتية العالمية والإنترنت في ربط مؤسساتها بعضها ببعض، وربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهور عموماً. ووضوح المعلومة في متناول الأفراد وذلك لخلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة تهدف للارتقاء بجودة الأداء.  
إدراج صورة إدراج رابط مقال

من التبويب [المحتوى] نضيف العنوان والاسم المستعار ومحتوى المقال ...  
لإدراج صورة داخل المقال نضغط على الرمز  ، فتفتح شاشة نختار منها الصورة من [مدير الوسائط المتعددة] أو يمكننا عمل تحميل للصورة بالضغط على



أو يمكننا أيضاً إضافة صورة من أسفل الشاشة بالضغط على [إدراج صورة]



نضغط [اختيار الملفات] فتظهر شاشة

نختار منها الملفات

ثم نضغط [بدء الرفع]

يظهر المقال كما يلي بعد اضافة

الصورة::

الحكومة الإلكترونية هي نظام حديث تكتنزه الحكومات باستخدام الشبكة العنكبوتية العالمية والإنترنت في ربط مؤسساتها بعضها ببعض، وربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهور عموماً، ووضع المعلومة في متناول الأفراد وذلك لخلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة تهدف للارتقاء بجودة الأداء.



ثم نضغط [حفظ]   

أيضاً ضمن التبويبات الخاصة باضافة المقال يمكنك تغيير خيارات النشر و اللغة والبيانات

الوصفية ..



باختيار التبويب [النشر] ..

واللغة

تحدد اسم المجموعة ومستوى الوصول

المحتوى النشر اللغة البيانات الوصفية (Metadata)

اللغة

الجميع

المحتوى النشر اللغة البيانات الوصفية (Metadata)

المجموعة \*

Blog -

الوسوم

وكذلك التبويب [البيانات الوصفية]

النسخ إلغاء حفظ

البيانات الوصفية (Metadata) اللغة المحتوى

البيانات الوصفية

تكمّل البيانات ثم نضغط [حفظ]

١٠- كيفية تغيير المستخدم كلمة المرور الخاصة به :  
بالدخول من موقع الزوار <http://localhost/joomla> ، نسجل الدخول من خلال موديول [تسجيل الدخول] بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ، نختار مستخدم له صلاحيات Editor ، تظهر القائمة التالية بالضغط على [Change Password] :

1 المفايلات التقنية Author Login About Home

2 Log out Change Password Site Administrator Working on Your Site Create a Post

فتظهر الشاشة التالية ::

تعديل ملفك الشخصي	
اسم * مستخدم من الموقع	
اسم المستخدم *	user_11
كلمة المرور (اختياري)	<input type="text"/>
تأكيد كلمة المرور (اختياري)	<input type="text"/>
عنوان البريد الإلكتروني *	alaa_sallam1@hotmail.com
تأكيد عنوان البريد الإلكتروني *	alaa_sallam1@hotmail.com
الإعدادات الأساسية	
المحرر (اختياري)	- استخدام الإقتراضي -
<input type="button" value="إرسال"/> <input type="button" value="إلغاء"/>	

نكتب كلمة المرور الجديدة ونأكدها ، ثم نضغط على [إرسال] ، ستتغير كلمة المرور ، في المرة القادمة لدخولك كمستخدم ستقوم بإدخال كلمة المرور الجديدة.

١٠-س- تعديل مقال موجود مسبقاً باستخدام مستخدم يملك صلاحيات [Editor] من موقع الزوار ...

بالدخول من موقع الزوار <http://localhost/joomla> ، نسجل الدخول من خلال موديول [تسجيل الدخول] بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ، نختار مستخدم له صلاحيات Editor .

[ ال Editor له حق تعديل كل المقالات ، اما ال Author له حق تعديل المقالات التي كتبها فقط ]

نفتح أى مقال نريد تعديله .. مثلاً [اصنع شبكتك بنفسك] على يسار المقال تظهر هذا

السهم  لنظهر القائمة المنسدلة ، نختار منها [تعديل]



تظهر شاشة تحرير المقال ، نغير كيفما نشاء في المقال في التبيويات المختلفة ،  
المحتوى-النشر-اللغة-البيانات الوصفية..ثم بعد الانتهاء نضغط [حفظ]



١٠ص- إنشاء مستويات الوصول :

من موقع الإدارة نضغط على قائمة [المستخدمين] ،  
نختار [مستويات الوصول] ، تظهر شاشة نختار منها  
[جديد]



نكتب اسم مستوى الوصول [البرمجة]

ونحدد مجموعة المستخدمين الذين سيكون لهم صلاحيات الوصول ، نحدد المجموعة [المبرمجين]

ثم نضغط

حفظ

تظهر الرسالة التالية

الرسالة  
تم حفظ مستوى الوصول بنجاح

عنوان المستوى \*  
البرمجة

مجموعات المستخدمين التي تملك صلاحيات الوصول

Author —|—| □

Editor —|—|—| □

Publisher —|—|—|—| □

المبرمجين —|—|—|—|—| □

الآن ، أنشأنا المستخدم [user\_11] الذي ينتمي للمجموعة [المبرمجين] والتي تملك مستوى الوصول [البرمجة]

اسم المستخدم user\_11

مفعل ✓

مفعل ✓

مجموعات المستخدم المبرمجين

مستوى الوصول البرمجة

عند تسجيل الدخول باسم المستخدم ل[user\_11] فإن كل المحتويات (المقالات - القوائم ..الخ) التي لها مستوى وصول [البرمجة] ستكون متاحة لهذا المستخدم وكل مستخدم ينتمي للمجموعة البرمجية [المبرمجين] ..

وبذلك نستطيع أن نحدد الصلاحيات حسب تنظيم العمل بالموقع ...

١٠-ض- تغيير صلاحيات المحتويات لمستوى الوصول [البرمجة]  
١٠-ض- ١- تغيير صلاحيات مقال :

من موقع المدير ، نضغط قائمة [المحتويات] ، ثم نختار [مدير

1 المحتويات

2 مدير المقالات

المقالات]

المقال ، لغات البرمجة. مستوى الوصول له [Public] نريد تغيير مستوى الوصول له إلى [البرمجة] ، نضغط على المقال

الحالة الاسم

مستوى الوصول Public

لغات البرمجة التي تم بها عمل اشهر المواقع (الاسم المستعار: prog-sit)

حفظ

حفظ ورائع ✓

حفظ جديد +

حفظ كسفة


النسخ

إعائن

الاسم \* لغات البرمجة التي تم بها عمل اشهر المواقع

يُفتح المقال ، وتظهر

محتوياته



بالجهة اليسرى يظهر مستوى الوصول ، نضغط على القائمة، ونختار منها مستوى الوصول [البرمجة] .. ثم نضغط [حفظ]

بذلك يظهر مستوى الوصول للمقال بعد التعديل كما يلي



## ١٠-٢- تغيير صلاحيات قائمة لمستوى الوصول [البرمجة]

من موقع المدير ، نضغط قائمة [القوائم] ، ثم نختار القائمة



[Main Menu]

القائمة [مقالات برمجية] لها مستوى وصول [Public] ، نضغط على القائمة ..



تظهر بيانات القائمة



وبالجهة اليسرى يظهر مستوى الوصول، نختار من القائمة مستوى الوصول [البرمجة] . ثم نضغط على [حفظ] ..

بذلك يظهر مستوى الوصول كالاتي :

الحالة	الاسم	الصفحة الرئيسية	مستوى الوصول
✓	مقالات برمجية (الاسم المستعار: prog)	☆	البرمجة
✓	مقالات مجموعة كتالغ		
✓	مبادرة مليون مبرمج عربي (الاسم المستعار: progr)	☆	Public

- بتغيير صلاحيات المقال والقائمة ، لن يظهر هذا المقال وهذه القائمة إلا للمستخدمين الذين يملكون صلاحية مستوى الوصول [البرمجة] ..

اذ تصفحنا موقع الزوار بدون الدخول كعضو أو كعضو ليس له صلاحيات مستوى الوصول [البرمجة] فسوف تظهر القائمة الرئيسية [المقالات التقنية] بدون [مقالات برمجية] كالتالي



عند تسجيل الدخول باسم المستخدم ل[user\_11] فإن كل المحتويات (المقالات - القوائم ..الخ) التي لها مستوى وصول [البرمجة] ستكون متاحة لهذا المستخدم وكل مستخدم ينتمي

للمجموعة البرمجية [المبرمجين] ..

وسيكون موديول [تسجيل الدخول] كالتالي:

تسجيل الدخول

user\_11

.....

تذكرني

تسجيل الدخول

تسجيل الخروج

مرحباً مستخدم من الموقع،

تسجيل الخروج

ستظهر القائمة [مقالات برمجية] كقائمة فرعية من [المقالات

التقنية] لأن المستخدم له صلاحيات مستوى الوصول [البرمجة]

كذلك لكل المقالات والقوائم

التي لها مستوى الوصول

[البرمجة] لن تظهر إلا

للمستخدمين الذين لهم حق الوصول لها والذين هنا ينتمون إلى المجموعة [المبرمجين]، ويُفضل

عمل خريطة للموقع تشمل المستخدمين والمجموعات ومستويات الوصول يتم تحديد

الصلاحيات الممنوحة لكل مستخدم/مجموعة .

## ١٠-ع- ملاحظات المستخدمين :

ملاحظات المستخدم هي أي معلومات يمكن تعيينها للمستخدمين المسجلين للرجوع لها وتذكرها ، يمكن أن تتضمن هذه الملاحظات على سبيل المثال تعليقات حول المستخدمين "الذين لديهم مهام تريد تذكرها " وما إلى ذلك.

لتعيين ملاحظات المستخدم واسترجاعها ، أولاً : إضافة مجموعات ملاحظة المستخدم ، ثانياً : إضافة ملاحظات المستخدم ، ثالثاً : استرجاع الملاحظات وإضافة ملاحظات جديدة أولاً إضافة مجموعات ملاحظة المستخدم :



لإنشاء مجموعة ملاحظات المستخدم:

من موقع الإدارة ، نضغط قائمة [المستخدمين] ، ونختار [مجموعات ملاحظة المستخدم] ، تظهر الشاشة التالية :



نختار [ جديد ]

تظهر الشاشة التالية : نكتب اسم المجموعة ، والوصف ثم نضغط [حفظ]



بعد الحفظ والإغلاق ، تظهر المجموعات منها المجموعة [الملاحظات] ...



ثانياً : إضافة ملاحظات المستخدم :

لإضافة ملاحظات المستخدم ::

من موقع الإدارة ، نضغط قائمة المستخدمين] ، ونختار [ملاحظات المستخدم] .

تظهر الشاشة التالية ::



نكتب الموضوع ، والرقم التعريفي ID هو اسم المستخدم نضغط على الرمز  لاختيار

المستخدم من قائمة المستخدمين ، ونحدد مجموعة الملاحظات التي تم اضافتها سابقاً، ونحدد الحالة (منشور/ غير منشور...)

في النهاية نضيف ملاحظات النسخة وهي الملاحظات التي سنضيفها لاسترجاعها فيما بعد عن المستخدم الذي تم تحديده في الأعلى ..

ثم نضغط [حفظ/حفظ وإغلاق]، بذلك تم اضافة الملاحظات للمستخدم..

ثالثاً : استرجاع الملاحظات وإضافة ملاحظات جديدة:



لإسترجاع الملاحظات التي تم إضافتها من قبل ، من موقع الإدارة ، نضغط قائمة [المستخدمين] ، ونختار [مدير المستخدمين]، تظهر الشاشة التالية للمستخدم الذي تم ملاحظة له يظهر أسفله [عرض الملاحظة ١] ، و [إضافة ملاحظة]



نضغط على [عرض الملاحظة ١] ليتم عرض الملاحظة كما يلي ::



ولإضافة ملاحظة جديدة نضغط على [إضافة ملاحظة] فيفتح شاشة الملاحظات لإضافة ملاحظة ، أو يمكننا إضافة ملاحظة جديدة كما أضفنا من قبل من [المستخدمين] << [ملاحظات المستخدم] << [جديد] ....



١٠- غ- - البريد الجماعي : لإرسال بريد جماعي نتبع الخطوات التالية : من موقع الإدارة ، نضغط قائمة [المستخدمين] ، ونختار [البريد الجماعي] . تظهر شاشة ارسال البريد الجماعي ، نكتب عنوان الرسالة ، ونص الرسالة ، ونحدد خيارات الارسال [ارسال إلى المجموعات

الفرعية، ارسال بصيغة html، الارسال للاعضاء غير المفعلين، ارسال بصورة نسخ كبرونية مخفية [ BCC ]، ثم نحدد مجموعة المستخدمين المرسل لهم.

وفي الجهة اليسرى تظهر هذه الخيارات :

نكتب عنوان الرسالة ، نص الرسالة ، ثم نحدد كل

الخيارات ونختار مجموعات المستخدمين ،

ثم نضغط [إرسال]

فتظهر رسالة تفيد بإرسال الرسالة ..

**ملاحظة:** - عند إرسال البريد الإلكتروني يوجد نسخة كربونية CC ونسخة كربونية مخفية BCC ، المقصود بكلمة "CC" هو نسخة كربونية، أي داخل هذا الحقل يمكن كتابة عناوين بريدية لكي يتم ارسال نفس الرسالة إليهم، أما "BCC" فالمقصود بها هو "نسخة كربونية مخفية" ومعنى كلمة مخفية أنه يتم إضافة عناوين بريدية أيضاً من أجل ارسال نفس الرسالة لهم ولكن هذه العناوين لا تظهر للآخرين على عكس "CC" التي يمكن للمستخدمين الآخرين معرفة العناوين الإلكترونية التي تم ارسال هذه الرسالة إليها أيضاً.

- عند إرسال البريد والموقع على السرفر المحلي لا يرسل البريد لعدم اكتمال اعدادات البريد الإلكتروني فتظهر هذه الرسالة ، ستختفى عند ارسال البريد بعد انهاء الاستضافة للموقع :

ملاحظات

Could not execute: /usr/sbin/sendmail

١٠-ف- إرسال بريد الكتروني جماعي باستخدام أشهر تطبيق يستخدم مع جوملا وهو مودبول AcyMailing Starter

وهو يعتبر نشرة إخبارية موثوق بها وبيد إلكتروني تسويقي يمكن إضافته إلى جوملا ، ويمكنك من إدارة عدد غير محدود من المشتركين بكفاءة ، وتنظيمها في القوائم البريدية، وإرسال الرسائل الإخبارية الشخصية والدعائية .

١٠-ف-١- تحميل المودبول من موقع جوملا للاضافات : <https://extensions.joomla.org>

نفتح موقع جوملا ونبحث عن التطبيق ، الذي يمكننا تحميله من الموقع التالي

<https://extensions.joomla.org/extension/acymailing-starter>



سيظهر الموقع..

YOU'RE ABOUT TO DOWNLOAD ACYMAILING STARTER,  
the free version of our Newsletter and Email marketing solution for Joomla!

Alaa Sallam

alaa.ssb@gmail.com

Download AcyMailing

starter\_v5.8.1\_2017-12-16\_00-50-09.tar.gz

## AcyMailing Starter

Version: 5.8.1  
Developer: [Acyba](#)  
Last updated: Oct 06 2017  
Date added: Nov 20 2009  
License: [GPLv2 or later](#)  
Type: Free download

Includes:

C M P

Compatibility:

3

Download

الإضافات

مدير الإضافات

من موقع الإدارة .. نضغط على [الإضافات] ، ثم نختار [مدير الإضافات] .... نستطيع الإضافة من (١) رفع وتنصيب ملف الحزمة على الجهاز، (٢) التنصيب من مجلد دليل موجود ضمن موقعك، (٣) التنصيب من موقع انترنت خارجي ، في هذه الحالة نختار التثبيت الأول [رفع وتنصيب ملف الحزمة الموجودة على الجهاز]، ثم نضغط [اختيار الملف]

رفع وتنصيب ملف الحزمة الموجودة على الجهاز

التنصيب من مجلد دليل موجود ضمن موقعك

التنصيب من موقع الإنترنت خارجي

الرفع & تنصيب اضافات جوملا

امتداد ملف الحزمة

اختيار ملف

تم يتم اختيار أي ملف

رفع وتنصيب



تظهر شاشة نحدد منها الملف على الجهاز ثم نضغط [Open] ، يتم تحديد الملف ، وهنا يظهر اسم الملف الذي تم اختياره نضغط الزر [رفع وتنصيب]

starter\_v5.8.1\_2017-12-16\_00-50-09.tar.gz

اختيار ملف

رفع وتنصيب

الرسالة  
تم لتنصيب المودول بنجاح.

بنهاية التنصيب تظهر الرسالة التي تخبرك بذلك ،  
هنا نكون قد انتهينا من تنصيب المودول .

## ارسل بريد إلكتروني من خلال التطبيق المساعد AcyMailing Starter

من موقع الإدارة ، نضغط [التطبيقات] ثم نختار [AcyMailing]... تفتح الشاشة التالية وبها مكونات التطبيق ، نختار من الجهة اليسرى [الرسائل] ... ونختار التبوب الفرعي [الرسائل] تظهر قائمة علوية نختار منها [جديد]



تُفتح شاشة جديدة، نكتب عنوان الرسالة والاسم الفريد وهو الاسم المختصر للرسالة ، ومحتويات الرسالة في الأسفل

ثم من القائمة العلوية نضغط [المعاينة / ارسال] ...



تظهر هذه القائمة، نختار المرسل إليه ، نختار ما بين [المجموعة/الأعضاء]، ونحدد اسم المجموعة إذا حددنا المجموعة ، ثم نضغط [إرسال رسالة تجريبية].. فيتم ارسال الرسالة إلى كل أعضاء المجموعة [Super Users]

١٠-ق- إنشاء جهات اتصال فى الموقع :  
 جهات الإتصال تُمكنك من إنشاء مجموعات إتصال ومن ثمّ ننشئ نماذج إتصال، وكذلك قائمة [اتصل بنا] مع كل الأعضاء المسجلين فى جهات الاتصال بحيث يتسنى لأى زائر للموقع أن يُراسل أياً ممن له جهة اتصال فى الموقع ...


١٠-ق-١- إنشاء مجموعات اتصال :

موقع المدير، من القوائم نضغط [التطبيقات]

ونختار منها [جهات الاتصال] ومنها نختار

[المجموعات]

تظهر هذه الشاشة ، نختار [جديد]




نكتب الاسم [الدعم الفني] ، ثم نضغط [حفظ] ...



## ١٠-ق-٢- إنشاء جهات الاتصال :

من موقع المدير ، من القوائم نضغط [التطبيقات] ونختار منها [جهات الاتصال] ومنها نختار [جهات الاتصال] تظهر هذه الشاشة ، نضغط على [جديد]



تظهر هذه الشاشة ، من تبويب [جهة إتصال جديدة] ، الاسم والمنصب ، والبريد الالكتروني ، ورقم الهاتف ، ... الخ ،

إضافة صورة ، نضغط [تحديد] ، نحدد موقع الصورة ثم نضغط [إدراج]



أو نتحرك للأسفل ، لرفع الملف ، بالضغط على [اختيار الملفات] ، ثم [بدء الرفع] بعد اختيار الملف ..

بالضغط على [اختيار الملفات] تظهر شاشة نختار منها الملف ، ثم [Open]

أيضاً من التبويب [جهة إتصال جديدة] وبالجهة اليسرى خيارات أهمها ، الحالة [منشور] ، المجموعة [الدعم الفني] ، مميز [نعم/لا] ، مستوى الوصول [Public]

التبويب [معلومات متفرقة] يمكنك اضافة اى بيانات اضافية ...

التبويب [خيارات النشر] يشمل خيارات خاصة بعناصر النشر..

عرض الخيارات	خيارات النشر	معلومات متفرقة	جهة إتصال جديدة
	<input type="text"/>		بداية النشر
	<input type="text"/>		تاريخ انتهاء النشر
	<input type="text"/>		تاريخ الإنشاء

التبويب [عرض الخيارات] يشمل كل خيارات العرض ، وكل بيان له خيارات ، لختار ما يناسبنا عند العرض ...

عرض الخيارات	خيارات النشر	معلومات متفرقة	جهة إتصال جديدة
	عرض بدون وصله		إظهار المجموعة
	إخفاء		عرض لائحة جهة الاتصال
	المتسجلات		عرض الشكل
	استخدام العام		عرض الموسم
	إظهار		الاسم

نكمل البيانات ، ثم نضغط على [حفظ] ، ونضيف أيضاً بيانات جهة اتصال أخرى بنفس الطريقة .....

## ١٠-ق-٣- إنشاء قائمة لجهة الاتصال :

كما أننا القوائم من قبل ، ننشئ قائمة ونسميها [اتصل بنا] ، كما يلي :



من شريط القوائم ، نضغط [القوائم] ، ونختار [مدير القوائم] ليعرض كل القوائم الموجودة بالموقع ، أو نضغط مباشرة على القائمة التي تظهر في أعلى الموقع وذلك بالضغط على [Main Menu] ، نضغط [جديد]

لإضافة عنصر جديد .....

نكتب اسم القائمة [اتصل بنا] ، ونكتب الاسم

المستعار [Contact Us] ، مكان القائمة [Main Menu] لأننا سنعرض هذه القائمة في

القائمة الرئيسية للموقع ، و العنصر الأم [جذر عنصر القائمة] ليكون رئيسي وليس فرعي

[نوع عنصر القائمة] نضغط  
على [تحديد] ،  
تظهر القائمة ، نختار منها  
[جهات الاتصال] ثم [مجموعة  
اتصال واحدة]

مكان القائمة \*

Main Menu

المسار الأم

جذر عنصر القائمة

التعليق

اتصل بنا

الحالة

مفتوح

بعد كتابة كامل البيانات نضغط [حفظ] ، ثم نذهب إلى [الترتيب] لنحدد موقع القائمة في القائمة الرئيسية . ثم [حفظ وإغلاق] ... بذلك انتهينا من إنشاء القائمة [اتصل بنا] كقائمة اتصال ....

الآن نذهب إلى موقع الزوار [ أو نحدثه ] نضغط عنصر القائمة [اتصل بنا]

اتصل بنا

المقالات التقنية

Author Login

About

Home

الدعم الفني

علاء سلام

المدير

Connect:

محمود سلام

مدير الدعم الفني

ستظهر الصفحة التالية وبها جهات الاتصال التي تم اضافتها من قبل ، نضغط على أى منهم للاتصال به ... تظهر بيانات جهة الاتصال كالتالى .. إذا اردنا ارسال رسالة له على بريده المرفق بالبيانات ،

نموذج الاتصال

نضغط على

بالضغط على [نموذج الاتصال] يظهر نموذج الاتصال التالى، نضيف البيانات التي نريد ارسالها، ثم [ارسال البريد الالكتروني] ، وبذلك يتم ارسال هذه الرسالة إلى البريد الالكتروني للشخص المُصَّافة بياناته في جهات الاتصال ..

نموذج الاتصال

إرسال بريد إلكتروني. جميع الحقول التي بجانبها (\*) مطلوبة.

الاسم \*

علي محمد السيد

البريد الإلكتروني \*

alimoahmed@gmail.com

الموضوع \*

شكراً

الرسالة \*

شكراً لكم على المقالات المفيدة في دعمنا ...

إرسال نسخة من هذه الرسالة إلى عنوان بريدك الإلكتروني

إرسال البريد الإلكتروني

١٠-ك- كتابة وقراءة الرسائل الخاصة بين الأعضاء :

باستخدام هذا التطبيق [الرسائل الخاصة] ، يستطيع أى عضو أن يكتب رسالة خاصة إلى أى عضو آخر ... من يستطيع أن يدخل إلى موقع الإدارة ؟ استعرضنا سابقاً المجموعات وقسمنا المجموعات إلى (١) ، (٢) ، أى عضو ينتمى إلى المجموعة (١) يستطيع الدخول إلى موقع المدير وهم [Manager, Administrator, Super Users] وبالتالي يستطيع أن يكتب / يقرأ الرسائل الخاصة .. [المجموعات موضحة بالشكل التالى::]

المجموعات التى تحمل رقم (١) وهى [Manager, Administrator, Super Users]

يستطيع المستخدم الذى ينتمى إليها الدخول لموقع

الإدارة <http://localhost/joomla/administrator>

المستخدم الذى ينتمى إلى المجموعة Manager

يتم عرض القوائم الخاصة بالمحتويات وبعض القوائم المنسدلة من التطبيقات .. أما المستخدم الذى ينتمى إلى المجموعتين Administrator و Super Users فيكون بكامل الصلاحيات والقوائم لموقع المدير .

أما المجموعات التى تحمل رقم (٢) فلا يستطيع

المستخدم الذى ينتمى إليها الدخول لموقع المدير بل

يستطيع فقط التعامل مع الصلاحيات الممنوحة له من

عنوان مجموعة المستخدمين

	Public
	Guest —
1	Manager —
1	Administrator —
2	Registered —
2	Author —
2	Editor —
2	Publisher —
1	Super Users —

موقع الزوار <http://localhost/joomla> .

اذن المعنى بهذا الدرس هم الأعضاء الذين ينتمون إلى المجموعة (١) من مجموعات الأعضاء ..

١٠-ك-١ :- كتابة رسالة خاصة :



من موقع الإدارة، نضغط قائمة [التطبيقات] ونختار [الرسائل الخاصة]

ومن هنا نختار [كتابة رسالة جديدة] تظهر الشاشة التالية ، المستلم هو المستخدم الذي سنحدده بالضغط


على الرمز  ، ونكتب الموضوع ، والرسالة ، كما هو موضح بالشكل التالي ::



عند الضغط على الرمز  تظهر الشاشة التالية نختار منها العضو ..



بالطبع لن يظهر سوى الأعضاء المنتمين للمجموعات التالية : [ Manager, Administrator, Super Users ] . بعد الانتهاء من إكمال البيانات ، نضغط



بذلك تم ارسال الرسالة ...

للدخول باسم المستخدم الذي أرسلت له الرسالة السابقة ... يلزمنا أولاً تسجيل الخروج من موقع الإدارة ..



من أقصى اليسار نضغط على الرمز فتظهر الشاشة التالية ، نضغط على [تسجيل الخروج] ..

١٠-ك-٢- قراءة الرسالة والرد عليها :

نسجل دخول باسم المستخدم الذي أرسلت له الرسالة كالتالي ، بكتابة موقع المدير على

شريط العنوان بالمتصفح <http://localhost/joomla/administrator>



تظهر هذه الشاشة ، نكتب اسم المستخدم ، وكلمة المرور ، ونختار اللغة [العربية الموحدة] ونضغط [تسجيل الدخول]


عندما يُفتح لنا موقع الادارة ، اذا كانت هناك رسائل مرسلة للمستخدم ، تظهر في شريط المعلومات في أسفل الصفحة ، كما يلي:



العلامة الصفراء معناها أنه توجد رسالة ، يمكن الضغط عليها وقراءتها مباشرة أو اتباع التالي من موقع الإدارة، نضغط قائمة [التطبيقات] ونختار [الرسائل الخاصة] ومنها نختار [قراءة الرسائل]




تظهر الشاشة التي تحتوى الرسائل وبها الرسالة المُرسلة بهذا الشكل ،



نضغط على موضوع الرسالة [المراجعة للمقالات الجديدة] لتظهر لنا باقى تفاصيل الرسالة ، في حالة أن أردت الرد عليها ، نضغط زر [ الرد ] ..



عند الضغط على زر [الرد] ، تظهر لنا شاشة الرد كالتالي :



المستلم هنا محدد لأنه سيتم الرد على ال [Super User] ، وكذلك الموضوع [رد المراجعة



للمقالات الجديدة] ، في الأسفل نكتب الرد كما هو واضح .. ثم نضغط

لإرسال رد الرسالة ..

نفس الأمر مع المستخدم المرسل للرسالة عندما يدخل إلى موقع الإدارة فإنه سيجد رد الرسالة

السابقة ..

## التطبيقات (١١)

١١- أ- إعادة التوجيه :

يستخدم هذا التطبيق في المقام الأول لإعادة توجيه عناوين ال URL لصفحات الويب التي لم تعد موجودة على موقعك على الويب لصفحات ويب جديدة تعمل، عند فتح إعادة التوجيه تظهر الروابط التي لا تعمل في الموقع ، نقوم بتغييرها إلى الروابط الجديدة ، أو يمكننا اضافة روابط وعمل اعادة توجيه لها أيضاً... بداية ، لدينا في قوائم الموقع رابط [About] هذا العنصر عند الضغط عليه يفتح صفحة مقال اسمه [About] ..



نحذف هذا المقال . (من موقع الإدارة ، نضغط [المحتويات] ونختار [المقالات] نبحث عن المقال ونحدده ونختار [حذف] من القائمة العلوية ).  
عند الضغط على الرابط بعد تغيير حذف المقال تظهر الرسالة التالية



الان نفتح [إعادة التوجيه] ..

من موقع الإدارة ، نضغط [التطبيقات] ،  
نختار [إعادة التوجيه] ..

تظهر القائمة التالية، نضغط على الرابط ..



الحالة	عنوان جديد	صفحة الإرجاع	تاريخ الإنشاء	زيارات صفحة الخطأ 404
	index.php/a/bout	http://localhost:8085/joomla/index.php/about	2017-12-17	4

تفتح هذه الشاشة ، فيها رابط مصدر العنوان URL وهو الذى فيه الخطأ ، ونكتب [وجهة الرابط] وهو الرابط الجديد الذى سيتم إعادة التوجيه إليه ، و [الحالة] مفعّل .. ثم نضغط [حفظ] ..

حفظ  حفظ وإغلاق  حفظ وجديد

تحرير الرابط #1

مصدر العنوان (URL) \*  
alhost:8085/joomla/index.php/about

وجهة الرابط \*  
st:8085/joomla/index.php/contact-us

الحالة \*  
مفتل

تظهر شاشة إعادة التوجيه بالشكل التالي وقد تم اكتمال وتفعيل إعادة التوجيه ..

صفحة الإرجاع	عنوان جديد	الحالة
http://localhost:8085/joomla/index.php/about	http://localhost:8085/joomla/index.php/contact-us	index.php/about <input checked="" type="checkbox"/>

يمكنك أيضاً إضافة إعادة توجيه لرابط يعمل وليس به خطأ ولكننا نريد تغييره ، بالضغط على  تظهر هذه الشاشة، نكتب الرابط المصدر وهو العنوان القديم ووجهة الرابط وهو

الرابط الجديد ، ثم تفعيل و [حفظ] ..

مدير إعادة التوجيه: الرابط

حفظ  حفظ وإغلاق  حفظ وجديد

تحرير الرابط #2

مصدر العنوان (URL) \*  
http://localhost:8085/joomla/index.pl

وجهة الرابط \*  
a/index.php/3-welcome-to-your-blog

الحالة \*  
مفتل

## ١١-ب- الإعلانات :

تستخدم لعرض قائمة من الاعلانات الموجودة، أو تحرير الإعلانات الحالية وإنشاء إعلانات جديدة، لإنشاء إعلان يجب أن يكون هناك عميل واحد ومجموعة واحدة قبل إنشاء الإعلان [مجموعة ثم عميل ثم إعلان ثم مودبول].

أ- إنشاء مجموعة /مجموعات للإعلانات مثلاً [إعلانات مجانية -... الخ ]

ب- إنشاء عميل/عملاء .

ج- إضافة إعلان خاص بأحد العملاء .

د- إضافة مودبول إعلانات وإظهاره على الموقع ومتابعته .

١١-ب-١- إنشاء مجموعة /مجموعات للإعلانات :



من موقع الإدارة ، نضغط قائمة

[التطبيقات] ومنها نختار

[الإعلانات] ومنها نختار

[المجموعات] ..

تظهر الشاشة التالية نختار منها :

[جديد] لننشئ مجموعة جديدة .

، نكتب اسم المجموعة [إعلانات تقنية] ، ثم [حفظ / حفظ وإغلاق] ...



١١-ب-٢- إنشاء عميل/عملاء :  
من موقع الإدارة ، نضغط قائمة  
[التطبيقات] ومنها نختار [الإعلانات]  
ومنها نختار [العملاء] ..



تظهر الشاشة التالية نختار منها : [جديد]  
لننشئ عميل جديد



نكتب اسم العميل ، واسم شخص الاتصال والبريد الإلكتروني ...

أما نوع الإعلان المشتري ، فنختار من  
القائمة التالية : لتحديد المدة الزمنية ،  
أو نجعله غير محدد. ننتهي من البيانات  
ثم نضغط [ حفظ وإغلاق ] .

١١-ب-٣- إضافة إعلان خاص بأحد  
العملاء :  
من موقع الإدارة ، نضغط قائمة [التطبيقات]  
ومنها نختار [الإعلانات] ..





تظهر الشاشة التالية نختار منها : [جديد] لنشياء

إعلان جديد

تظهر الشاشة التالية : التوبيغ [التفاصيل] ..

إلغاء ✖ حفظ وعلاق ✓ حفظ جديد + تعديل

الاسم \* الموقع الرسمي لجوملا

التفاصيل تفاصيل الإعلان خيارات النشر

النوع الصورة

الصورة es/joomla\_2.jpg

قياس العرض 250

الارتفاع 250

النص البديل الموقع الرسمي لجوملا

عنوان الإنترنت الخاص بالإعلان www.joomla.org

الوصف الموقع الرسمي لجوملا

بالجانب الأيسر نغير باقى الخيارات ، أما النوع فنختار ما بين :

نكتب اسم الإعلان ، و النوع اذا اخترنا [الصورة] فنحتاج [تحدد] الصورة بالضغط على

تحدد تفتح شاشة [مدير الوسائط المتعددة] نختار الصورة ثم [إدراج] ، ونحدد [قياس

العرض] [والارتفاع] للصورة بالكبس ، و [النص البديل] هو النص الذى سيظهر عند المرور

بالماس على الصورة أو عند عدم تحميل الصورة ، و [عنوان الانترنت الخاص بالاعلان] وهو الرابط الذى سيفتح عند الضغط على الصورة بالاعلان، والوصف للاسترشاد.

بالجهة اليسرى نختار [الحالة] منشور/غير منشور ، و [المجموعة] نختارها من القائمة ، و [مثبت] نعم/لا إذا اخترنا نعم فيكون للإعلان أولوية العرض لا ينتهى إلا بعد انتهاء المدة/ عدد مرات العرض ...

النوع	مخصص
الكود المخصص	<pre>&lt;a href="http://www.joomla.org"&gt; &lt;img alt="الموقع الرسمى لجوملا" src="joomla_2.jpg" width="281" class="style1" /&gt;&lt;/a&gt;</pre>

إذا اخترنا [النوع] مخصص ، فسيتم تغيير الحقول ، بدلاً من الصورة يُصاف [الكود المخصص]

نكتب الكود الذى نضيف به صورة إلى الإعلان ، ورابط هذه الصورة ..

```


```

مع ملاحظة أن مصدر الصورة سيتغير حسب موضع الصورة ، بالموقع يكون الموضوع "src=/images/joomla\_2.jpg" إذا كانت الصورة فى [مدير الوسائط المتعددة] ، التوبيب [تفاصيل الإعلان] ، فيه [العدد الأقصى للمشاهدات] وإذا حددنا عدد مشاهدات سيتوقف عرض الإعلان بعد الوصول لهذا العدد ،

الاسم *	الموقع الرسمى لجوملا
التفاصيل	تفاصيل الإعلان
خيارات النشر	
العدد الأقصى للمشاهدات.	<input type="text"/>
غير محدد	
عدد المشاهدات	3
إعادة ضبط عدد المشاهدات	
عدد النقرات	0
إعادة ضبط عدد النقرات.	
العميل	محمود
نوع الإعلان المسترى	سنويا

-التبويب [خيارات النشر] ، نحدد فيه بداية /انتهاء النشر ..... .

حفظ

حفظ وإغلاق ✓

حفظ وجديد +

إلغاء ✕

التفاصيل تفاصيل الإعلان خيارات النشر

بداية النشر

تاريخ النشر

تاريخ الإنشاء

23:18:45 2017-12-17

التنسيق بواسطة

تحديد مستخدم

الكلمات المفتاحية (Meta Keywords)

استخدام بادئة خاصة

بادئة الكلمات المفتاحية (Meta Keywords)

نضغط بعد انتهاء أكمال البيانات نضغط [حفظ / حفظ وإغلاق .... ] .. نضيف إعلان آخر بنفس الطريقة....

١١-ب-٤- إضافة موديول إعلانات وإظهاره على الموقع :

من موقع الإدارة ، نضغط قائمة [الإضافات] ومنها نختار [مدير الموديولات]

تظهر الشاشة التالية نختار منها : [جديد] لننشئ موديول



جديد

نستعرض أنواع الموديولات ونضغط على الموديول [الرايات الاعلانية]

موديول الراية الاعلانية يقوم بإظهار الرايات الاعلانية المفعلة في تطبيق الإعلانات

الرايات الاعلانية

نكتب اسم الموديول.

ومن التبويب [الموديول] نحدد بعض الخيارات الفتح في نافذة جديدة، العدد، (العميل

والمجموعة نختارهم من الخيارات الموجودة)

الإعلان لموقع جوملا الرسمي

الاسم \*

المودبول

تعيين القائمة

صلاحية الوصول للمودبول

خيارات اضافية

الرايات الاعلانية

مؤديول

مؤديول الراية الاعلانية يقوم بإظهار الرايات الاعلانية المفعلة في تطبيق الإعلانات ..

المفتح في

المفتح في نافذة جديدة

الحد

5

الممثل

محمود

المجموعة

إعلانات تقنية

إظهار العنوان

إظهار

إخفاء

الموضع

position-7

الحالة

مقبور

أيضاً نحدد اظهار/اخفاء العنوان، الموضوع كذلك من التبويب [تعيين القائمة] نحدد عرض المودبول على كافة الصفحات ، ثم نضغط [حفظ] ....

المودبول

تعيين القائمة

صلاحية الوصول للمودبول

خيارات اضافية

تعيين المودبول

على كافة الصفحات

الرسالة

تم حفظ المودبول بنجاح



بعد الحفظ تظهر الرسالة .....

بعد الحفظ نعود إلى الترتيب ، فنعيد ترتيب المودبول حسب موضعه الذي نختاره يظهر الموقع بعد اضافة الإعلانات بالشكل التالي : .....

ويتم تسجيل كل المشاهدات للصفحة التي بما الإعلان وكذلك عدد النقرات على الإعلان .....

يتم مشاهدة الإعلان من خلال الموقع ، ولتابعة الإعلان ومعرفة عدد المشاهدات للصفحة ، وعدد النقرات للإعلان ..

من موقع الإدارة .. [التطبيقات] ، [الإعلانات] ،  
 من موقع الإدارة ، نضغط قائمة [التطبيقات]  
 ومنها نختار [الإعلانات] ومنها نختار [الإعلانات]  
 .. يظهر الإعلان كالتالي ::

الحالة الاسم	منية العميل	المشاهدات	النقرات
إعلانات تقنية	محمود	5 من غير محدد	120.00% - 6

يظهر الإعلان ومعه عدد المشاهدات له، وكذلك عدد النقرات للوصول للربط الموضوع مع  
 الإعلان ..... اذا كان هناك أكثر من اعلان ، نضغط .. [التطبيقات] ، [الإعلانات] ،  
 [المسارات] لمتابعة مسارات الإعلانات

الاسم	العميل	النوع	العدد
الموقع الرسمي لجوملا إعلانات تقنية	محمود	مشاهدات	4
الموقع الرسمي لجوملا إعلانات تقنية	محمود	نقر	6
الموقع الرسمي لجوملا إعلانات تقنية	محمود	مشاهدات	4

هنا يظهر اسم الإعلان ، والعميل ، وعدد المشاهدات وعدد النقرات للإعلان ..

## ١١-ج- الوسوم :

الوسم Tag هو كلمة مفتاحية أو عبارة تصنف بها معلومة معينة (صورة، خريطة، تديوتة،

مقطع فيديو، إلى آخره) هذه الوسوم يتم إدراجها بغرض وصف المادة أو المعلومة ولتسهيل البحث والتصنيف.

لإدراج وسوم .. أولاً: ننشيء الوسوم ، وثانياً : نضيف

الوسم الى المادة /المقال مثلاً

[التطبيقات] ، [الوسوم] .... ثم [جديد].

التطبيقات	الوسوم
الإضافات	
AcyMailing	
JCE Editor	
إعادة التوجيه	
الإعلانات	
الباحث الذكي	
البحث	
التخذيات الإخبارية	
الرسائل الخاصة	

جديد +

حفظ جديد + حفظ وإغلاق ✓ حفظ ✍

الاسم \* البرمجيات

الأصل

لا تسمى (تفعيل فوري)

لا تسمى (تفعيل فوري)

التبنيات

تحميل الوسوم خيارات النشر الإعدادات الإضافية الصور

الصور للصورة

تحميل X blog-hosting.jpg

نكتب اسم الوسوم [البرمجيات]

إذا أردنا جعل الوسوم فرعياً ، نختار الرئيسي من [الأصل]

من التبويب [الصور] نضيف صورة إذا أردنا ذلك . ثم حفظ، حفظ وإغلاق، حفظ وجديد.. ..

لإضافة وسم إلى مقال نتبع الآتي :

المحتويات التطبيقات

مدير المقالات

[المحتويات] ، [مدير المقالات] ، نختار والمقال ونضغط عليه. نختار المقال [لغات البرمجة التي يعمل لها أشهر المواقع]

لغات البرمجة التي تم بها عمل أشهر المواقع (الاسم المستعار: prog-sit)

المجموعة: مقالات برمجية

الوسوم

التبنيات

البرمجيات

في الجهة اليسرى من بيانات المقال سنحدد الوسوم من الخيار [الوسوم] نختار الوسوم الذي نريد ، ثم نضغط حفظ ...

## ١١-د- التغذيةيات الإخبارية RSS Really Simple Syndication :

التغذية الإخبارية أو خدمة RSS هي خدمة لمتابعة آخر الأخبار بشكل مباشر وبدون الحاجة إلى زيارة الموقع ، ستقدم لك خدمة RSS عنوان الخبر ، ومختصر لنص الخبر ، ووصلة أو رابط لنص الخبر الكامل على الموقع .

هذا الإختصار يدل على Really Simple Syndication ، حيث يقوم الموقع بإضافة الأخبار إلى عميل RSS مباشرة بدون تدخل من المستخدم ، مما يوفر الوقت والجهد، وبطريقة مبسطة هي طريقة لتمكين محتوى الموقع من أن يتم تجميعه للاستخدام على مواقع ويب أخرى ونشر المحتوى المتغير بشكل متكرر، مثل عناوين الأخبار، ومشاركات المنتدى، وتعليقات المدونات، ومحتوى الفيديو، وأحداث التقييم.

RSS is a way to enable website content to be syndicated for usage on other websites and publish frequently changing content, such as news headlines, forum posts, blog comments, video content and calendar events.

### ١١-د-١- عرض التغذيةيات الإخبارية RSS من مواقع أخرى داخل موقعنا:

\* نبحث عن مواقع بما خدمة ال RSS وحفظ الرابط الذي يعرض هذه الأخبار

نبحث في جوجل عن المواقع التي تعرض هذه الخدمة مثلاً

<http://archive.arabic.cnn.com/rss/>

خدمة الأخبار المباشرة	
اشترك في خدمة الأخبار المباشرة RSS من CNN بالعربية للحصول على آخر الأخبار والمستجدات فور نشرها.	
مذوعات	<a href="http://arabic.cnn.com/rss/cnnarabic_entertainment.rss">http://arabic.cnn.com/rss/cnnarabic_entertainment.rss</a>
علوم وتكنولوجيا	<a href="http://arabic.cnn.com/rss/cnnarabic_scitech.rss">http://arabic.cnn.com/rss/cnnarabic_scitech.rss</a>
رياضة	<a href="http://arabic.cnn.com/rss/cnnarabic_sport.rss">http://arabic.cnn.com/rss/cnnarabic_sport.rss</a>



ننسخ الرابط لأي خدمة من هذه الخدمات

\* إعداد الموديل الخاص بالأخبار بالموقع ..

من موقع الإدارة ، نضغط [الإضافات] ونختار

[مدير الموديلات]

ثم ونختار

هذا الموديول يقوم بإظهار التغذية الإخبارية إظهار التغذية

..... تظهر شاشة إعداد الموديول :

نكتب الاسم ، ونختار الموضوع ، وإظهار العنوان ، الحالة

الموضوع	الاسم *
لييسار [position-8]	أخبار التكنولوجيا CNN
الحالة	إظهار العنوان
مفتور	إظهار

رابط التغذية الإخبارية *	https://arabic.cnn.com/tech/rss
التغذية الإخبارية من اليمين إلى اليسار	<input type="checkbox"/> لا <input checked="" type="checkbox"/> نعم
عنوان التغذية	<input type="checkbox"/> لا <input checked="" type="checkbox"/> نعم
وصف التغذية	<input checked="" type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> نعم
صورة التغذية	<input checked="" type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> نعم
مواد التغذية الإخبارية	3
وصف المادة	<input checked="" type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> نعم

نكتب رابط التغذية من arabic.cnn.com كما هو موجود بالموقع ، ونعدل خيارات العرض

الأخرى .. نضغط  حفظ ثم نفتح

الموقع سيظهر الموديول في الموضوع المحدد

وبالخيارات المحددة ..

يتم عرض وفي الأعلى العنوان الذي تم وضعه

بموقعنا وفي الأسفل عنوان القسم المحدد من

الموقع المصدر والأخبار التي يتم عرضها وتحديثها

من الموقع المصدر باستمرار ، فكلما

تغيرت الأخبار بالموقع المصدر تغيرت بموقعنا

وبذلك عرضنا التغذية الإخبارية أو جالب الأخبار RSS من موقع خارجي إلى موقعنا .

## ١١-د-٢- إنشاء تغذيات إخبارية RSS بالمواقع الخاص بنا :



### ١١-د-٢-أ- إعداد تغذيات الأخبار :

إعداد الموديول الخاص بالتغذية بالموقع ..  
من موقع الإدارة ، نضغط [الإضافات]  
ونختار [مدير الموديولات] ..

ثم [جديد]  ونختار

موديل التلقيم الذي يقوم بعمل تلقيم التغذية للصفحة التي يعرض عليها الموديول. مزمنة التغذية الإخبارية

تظهر شاشة إعداد الموديول : نكتب الاسم ، ونختار الموضع ، وإظهار العنوان ، الحالة

إظهار العنوان	الحالة	الموضع	الاسم *
إظهار	مقتبور	position-7	FB_RSS

نختار ، إظهار النص ، نص المادة RSS وشكل التغذية ، ثم

مزمنة التغذية الإخبارية	
الموقع	
موديل التلقيم الذي يقوم بعمل تلقيم التغذية للصفحة التي يعرض عليها الموديول.	
إظهار النص	نعم
نص المادة	RSS
شكل التغذية الإخبارية	RSS 2.0

نضغط  ثم نفتح الموقع سيظهر الموديول



في الموضع المحدد وبالحيارات المحددة ..

وهو يضيف هذه الخدمة في أى صفحة يتم نشره بها

## ١١-د-٢-ب- نشر التغذية الإخبارية RSS : أولاً : إضافة مجموعة تغذيات إخبارية :

من موقع الإدارة ، نضغط [التطبيقات] ونختار [التغذيات الإخبارية]



تظهر الشاشة التالية ، نضغط من القوائم اليمين [المجموعات] ، ثم [جديد]

نكتب اسم المجموعة [أخبار تقنية]  
ثم [حفظ]

مع ملاحظة أن هذه المجموعة [أخبار تقنية] هي مجموعة رئيسية يمكنك اختيار مجموعات فرعية منها ، حيث -بدون انساب- هو رئيسي ، أما اذا كان فرعي فنضغط على الخيار [الأصل] ومن المجموعات المعروضة نختار الرئيسي له. ويمكنك إدراج صورة بالضغط على [إدراج صورة] بالأسفل

## ثانياً : إضافة تغذيات إخبارية :

قبل إضافة التغذية الإخبارية نجهز الرابط الخاص بالتغذية الإخبارية لكي نجهز الرابط الخاص بالتغذية الإخبارية ،

من موقع الزوار نضغط عنصر القائمة [مقالات تقنية] ، ونختار [تطوير تطبيقات الويب] ، تظهر ٣ مقالات وهي تنتمي لمجموعة واحدة

## المقالات التقنية

تطوير تطبيقات الويب

شبكة الحاسب الآلي

الكاتب:	الخطوات
كاتب بواسطة: Super User	مقالات مميزة من الفريق العربي للبرمجة في تصميم صفحات الويب
كاتب بواسطة: Super User	إضافة الموقع الى محركات البحث
كاتب بواسطة: Super User	تعلم تصميم المواقع بلغة html

الرابط هو : <http://localhost/joomla/index.php/technical/webdevelop>

نضيف إلى نهاية الرابط هذه الإضافة: `?format=feed&type=rss` ليصبح الرابط كما يلي

<http://localhost/joomla/index.php/technical/webdevelop?format=feed&type=rss>

هذا هو الرابط الذي يشير إلى مجموعة مقالات ستصبح تغذية إخبارية ..




من التويب [جديد] نضيف البيانات التالية :

نكتب اسم التغذية ، والاسم المستعار ، والحالة [منشور] ، والمجموعة [أخبار تقنية]



ونكتب الرابط الذي جهزناه سابقاً

الرابط\*

ومن التبويب [الصور] يمكنك إضافة صورة بالضغط على [تحديد] ، ليفتح لك [مدير الوسائط المتعددة] لإضافة صورة

جديد	الصور	خيارات النشر	عرض الخيارات
أول صورة	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
اتجاه الصورة	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

التبويب [خيارات النشر] سنحدد منه خيارات بداية ونهاية النشر .. الخ

جديد	الصور	خيارات النشر	عرض الخيارات
بداية النشر	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
تاريخ انتهاء النشر	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
تاريخ الإنشاء	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

التبويب [عرض الخيارات] خيارات مختلفة لعرض العنوان والمحتوى ... الخ

اتجاه اللغة	<input type="text"/>	إتجاه من اليمين إلى اليسار
صورة التغذية الإخبارية	<input type="text"/>	إخفاء
وصف التغذية الإخبارية	<input type="text"/>	إخفاء
محتوى التغذية الإخبارية	<input type="text"/>	إخفاء

نضغط  حفظ ..... ويوجد العديد من الموديلات والتطبيقات التي تعمل على

قراءة التغذية الإخبارية RSS

منها المجاني للقراءة مثل

Simple RSS Feed Reader  
Free | Social Display | JoomlaWorks

والمدفوع للإنشاء والقراءة

obRSS  
Paid download | RSS Syndicate | foobla

## القوالب (١٢) Templates

القوالب في جوملا كثيرة منها المجاني ومنها المدفوع وتستطيع عمل قالب جوملا وإضافته للموقع الخاص بك أو مشاركته مجاناً أو مدفوع من خلال موقع جوملا الرسمي .  
لمعاينة وتعديل القوالب في الموقع ..



من موقع المدير نضغط [الإضافات] ثم نختار [مدير القوالب] .....

تظهر هذه الشاشة وعلى اليمين ، [الأنماط]

وهي كما في الصورة تعرض القوالب المتاحة ، القالب

الافتراضي نجد مقابل له العلامة ★ لدينا قالب افتراضي للموقع وقالب افتراضي لموقع المدير . إذا أردنا تغيير أي قالب إلى الافتراضي نضغط تحت العمود الافتراضي بالعلامة ★ فيصير القالب افتراضياً ..

الفترة:	الأنماط	الافتراضي	معين	المكان
	Beez3 - Default	★	☆	الموقع
	Hathor - Default	★	☆	المدير
	isis - Default	★	☆	المدير
	protostar - Default	★	☆	الموقع

إذا ضغطنا على القالب الافتراضي protostar - Default فستظهر الشاشة التالية والتبويب

[التفاصيل] يحتوي

اسم النمط *	التفاصيل
protostar - Default	تعيين القوائم خيارات اضافية

protostar

لمستمرار بمواقع القالب (Solarflare من الاصدار 1.0 و Milkyway من الاصدار 1.5), Protostar هو قالب جوملا 3.0 للموقع مبني على أساس التمدد المستخدم لمكتبات جوملا (JUI).



إذا ضغطنا [تفاصيل] يظهر التبويب [المحرر] يعرض الملفات التي يحتويها القالب، يمكنك هنا تحرير أى ملف وتعديله وبالتالي سيتغير القالب حسب التعديل التي تم مثلاً في ال CSS



التبويب [إنشاء التخطيات] يعرض الموديولات والتطبيقات والتخطيط بالقالب، وكذلك التبويب [وصف القالب]



- لدينا قالب افتراضى واحد ، لكن يمكننا جعل صفحات أو قوائم معينة فقط تُعرض بقالب

آخر .. مثلاً القالب الافتراضى هو [protostar - Default](#) ، نضغط على القالب

لجعل قوائم محددة تُعرض به . [Beez3 - Default](#)



من التبويب [تعيين القوائم] نحدد من القائمة [Main Menu] نحدد القائمة [مقالات برمجية] .. ونحفظ ...

بذلك كل الموقع سيُعرض بالقالب الافتراضي **protostar - Default** لكن الصفحة التي تعرضها القائمة [مقالات برمجية] فقط هي التي سوف تُعرض بالقالب **Beez3 - Default**

## ١٢- أ- تعديل خصائص القالب الافتراضي للموقع :

\* نستطيع إضافة بعض التعديلات على خصائص القالب بطريقة بسيطة، وإذا كان لديك الخبرة في الـ php,html,CSS تستطيع أن تعدل كامل القالب كما تشاء

لتعديل القالب، من موقع المدير نضغط [الإضافات]

ثم نختار [مدير القوالب]

نحدد القالب الافتراضي من العلامة التي أمامه

كما يلي : **protostar - Default**

ثم من القائمة العلوية نضغط

، سيتم عمل نسخة من القالب (هذا الحفظ يكون للاحتياط اذا

نسخة طبق الأصل

(protostar - Default (2) 

حدث أى خطأ فى التعديل) سيظهر القالبان كالتالى :

protostar - Default 

الأصلى والنسخة الجديدة منه

للتعديل نضغط على القالب ، ستظهر الشاشة التالية، من التبويب [خيارات إضافية] ، نغير لون القالب - ولون الخلفية - ونضيف شعار وهو صورة سيتم اضافتها بالضغط على [تحديد] فنتفتح شاشة [مدير الوسائط المتعددة] نختار منها الصورة التى اعددناها كشعار يتم عرضه فى الموقع المحدد للشعار فى القالب - نغير الاسم وهو الاسم الذى يظهر أقصى يمين القالب • بناء المستقبل) - وكذلك الوصف - خط جوجل واسمه - التخطيط الممتد ، إذا اخترنا ثابت سيكون القالب محدد عند العرض وخلف القالب الثابت ستظهر الخلفية التى اخترنا لوئها سابقاً، أما لو اخترنا ممتد فلن تكون هناك خلفية ...


التفاصيل	خيارات اضافية	تحديد العوائم
لون القالب	<input type="text" value="#780d38"/>	<input type="text" value="#780d38"/>
لون الخلفية	<input type="text" value="b0c5cf#"/>	<input type="text" value="b0c5cf#"/>
الشعار	<input type="text" value="تحديد"/>	<input type="text" value="تحديد"/>
الاسم	<input type="text" value="بناء المستقبل"/>	<input type="text" value="بناء المستقبل"/>
الوصف	<input type="text" value="موقع تفاعلى خدمى"/>	<input type="text" value="موقع تفاعلى خدمى"/>
خط Google للتعاونين	<input type="text" value="لا"/>	<input type="text" value="نعم"/>
اسم خط Google	<input type="text" value="Open+Sans"/>	<input type="text" value="Open+Sans"/>
التخطيط الممتد	<input type="text" value="ثابت"/>	<input type="text" value="ممتد"/>

بعد الانتهاء نختار  حفظ أو  حفظ وإغلاق ونفتح موقع الزوار بعد تحديث

لمشاهدة التغييرات ..

\* عمل تعديلات على الملفات والاستيلات CSS Cascade Style Sheet


إذا ضغطنا من الجهة اليمنى [القوالب] تُعرض تفاصيل القوالب ..



إذا ضغطنا [تفاصيل] يظهر التبويب [المحرر] يعرض الملفات التي يحتويها القالب، يمكنك هنا تحرير أي ملف وتعديله وبالتالي سيتغير القالب حسب التعديل التي تم مثلاً في الـ CSS




إذا أردنا تعديل في ملف CSS مثلاً ، نختار المجلد CSS ونضغط على الملف `template.css` سيظهر محرر به مكونات الملف نستطيع التعديل على المحتوى ، ثم  حفظ



من القائمة العلوية التالية ..



نختار [معاينة القالب] للمعاينة قبل العرض ويظهر كالتالى ::



إذا كان لديك الخبرة الكافية للتعامل مع ملفات ومجلدات القالب ، اضغط [إدارة الملفات] ستظهر الشاشة التالية ..



يمكنك انشاء مجلدات وملفات جديدة والتعديل في الملفات الموجودة كما تشاء ...

١٢ ب- إضافة قالب جديد من موقع خارجي :

إضافة قالب إلى الموقع وتفعيله ليكون هو القالب الافتراضي تتبع الآتي :

أولاً : تحميل القالب من الموقع : قبل تحميل القالب يجب التأكد من أن القالب متوافق مع إصدار جوملا لدينا، يوجد الكثير من المواقع التي تقدم القوالب المجانية لجوملا منها :

[www.joomla24.com](http://www.joomla24.com)

[www.joomlaos.de](http://www.joomlaos.de)

[www.joomlarab.net](http://www.joomlarab.net)

[www.vinagecko.com](http://www.vinagecko.com)

[www.a4joomla.com/free-joomla-templates](http://www.a4joomla.com/free-joomla-templates)

[www.joomlart.com/joomla/templates/tag/free](http://www.joomlart.com/joomla/templates/tag/free)

[www.joomlashack.com](http://www.joomlashack.com)

[www.template-joomla.us](http://www.template-joomla.us)

الآن . نعمل قالب من الموقع الأول

نفتح الموقع <https://a4joomla.com>

ونبحث عن Free Joomla Templates




نحدد القالب ونأكد من توافقه مع إصدار جوملا ، ثم نضغط [Download] لتحميل القالب



Download the template

يتم تحميل القالب ، ونحصل على ملف مضغوط به كل الملفات المطلوبة للقالب .. نتركه



مضغوط كما هو ...

ثانياً : تحميل القالب إلى الموقع :

من القائمة نضغط [الإضافات] ، ونختار [مدير الإضافات]

من التبويب [رفع وتنصيب ملف الحزمة


الموجودة على الجهاز] ، نضغط [اختيار ملف]

لنتفتح نافذة تصفح الكمبيوتر الخاص بك لتختار منها الملف الذى قمت بتحميله من قبل

حدد الملف من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ونختار [Open]

Open

رفع وتنصيب



بعد اختيار الملف سيظهر اسمه بجوار [اختيار ملف]

نضغط [رفع وتنصيب] ، بعد التنصيب ، تظهر

رسالة تخبرك بالنجاح فى تنصيب القالب..

الرسالة  
تم تنصيب القالب بنجاح.

لاستعراض القالب الجديد ، من موقع الإدارة نضغط

[الإضافات]-[مدير القوالب]

يظهر القالب الجديد ، نضغط علامة الافتراضى

عليه ، فيظهر بالشكل التالى :

  
مدير الإضافات  
مدير الموديلات  
مدير التلميذات المساعدة  
مدير القوالب

 a4joomla-dealer3r-free - الافتراضى

بذلك يكون القالب المحدد هو القالب الافتراضى الذى سيتم عرض البيانات من خلاله

بالموقع ... نفتح موقع الزوار وبعد تحديته سيتم عرض القالب الجديد ..

شكل القالب الجديد سيكون مختلف ، فعلينا أن نحدد أماكن الموديلات بالموقع واضافة

بعده <http://localhost/joomla/index.php/?tp=1> ..

فيعرض الأماكن المحددة بالقالب ، غير الموديوالات الموجودة على حسب الأماكن أو نشيء موديوالات جديدة لتتوافق مع الشكل الذى نريده بالموقع ...

ملاحظة مهمة :: يوجد الكثير من المواقع المجانية ومنها

<https://www.joomlart.com/joomla/templates/tag/free>

<https://vinagecko.com/free-templates>

توفر قالب جوملا وبه الموديوالات ونسخة جوملا كاملة ، يتم تحميل نسخة جوملا وبها كافة الاضافات على حسب القالب الذى تختاره ، وبعض القوالب تكون على هيئة نسخة جوملا بملفاتهما وقالبها وموديوالاتهما كملفات يتم تحميلها على السرفر المحلى أو على موقع الاستضافة الخارجية ، وبعضها يكون على هيئة ملف مضغوط امتداده **JPA** اذا حملنا هذا الملف نستطيع أيضاً تحميله على السرفر المحلى أو الاستضافة الخارجية باستخدام تطبيق مخصص



kickstart-core-4.0.0.zip

لذلك اسمه

ملاحظة :

فى نهاية الشرح سنأخذ مثالاً عملياً لقالب بهذه الصيغة (JPA) وسنتعلم ان شاء الله كيفية تحميل القالب والتطبيق وكيفية تحميلهم على سرفر محلى أو على استضافة خارجية، وهذا يوفر لك الكثير من الجهد لأن هذه القوالب مجانية وكاملة بكل موديوالاتها وما عليك سوى ضبط الموديوالات وتنسيقها وادخال بياناتها وإضافة أي موديوال جديد تحتاجه أو تغيير كامل كما تشاء بالموقع ...

## (١٣) التطبيقات المساعدة Plugins

يوجد الكثير من التطبيقات المساعدة في جوملا ويمكن اضافة تطبيقات مساعدة إلى جوملا،

حينما نبحث عن إضافات لجوملا في الانترنت، المودبول يأخذ الرمز **M**. أما التطبيق

المساعد فيأخذ الرمز **P** ، المودبول حزمة برمجية يتم اعداده وتحديد موضع عرضه على الموقع ، أما التطبيق المساعد فهو أيضاً حزم برمجية تقوم بوظيفة محددة في موضع معين حين استدعائه فقط بكود معين، ويمكن أن يعمل التطبيق في الخلفية بدون عرض في الموقع أو يتم عرضه حين استدعائه كأن يكون لدينا تطبيق مساعد يعرض مثلاً خريطة جوجل أو يعرض تعليقات فيس بوك بنهاية المقال.

١٣- أ- إضافة وإعداد تطبيق مساعد يعرض خريطة جوجل داخل مقال بالموقع

:: Add Google Map

أولاً: تحميل التطبيق المساعد من موقع إضافات جوملا :



نضغط [المساعدة] ومنها نختار [إضافات جوملا] ، يتم فتح الموقع الرسمي لجوملا وبه جميع الاضافات وتعرض

Total extensions: 8,000

حسب التصنيفات ، وعددها

في الأعلى يوجد البحث ، نكتب [google map] ،



تظهر النتائج نختار منها مجاني

يظهر التطبيق [Embed Google Map] ويوجد اسفله

أنه مجاني وأنه يتبع التصنيف [Maps&Locations]

نضغط عليه ..



Embed Google Map

Version: 2.1.0  
 Developer: Petteri Kivimäki  
 Last updated: Jun 26 2016  
 Date added: Nov 19 2014  
 License: GPLv2 or later  
 Type: Free download

Includes:   
 Compatibility: 

[Download](#)

تظهر خصائص التطبيق ، كما هو واضح من بياناته

المختلفة ، وترخيصه مجاني ، ونوعه  ويتوافق مع

جوما ٣ ... نضغط [Download] لتحميله .. فنحصل

على ملف بعد التحميل هو :

 plg\_content\_embed\_google\_map-2.1.0.zip

ثانياً: تحميل التطبيق المساعد على الموقع :

من موقع الادارة [الإضافات] ونختار

[مدير الإضافات]

الإضافات

مدير الإضافات

رفع وتنصيب ملف الحزمة الموجودة على الجهاز

من التويب [رفع وتنصيب ملف

الحزمة الموجودة على الجهاز] ،

لتفتح نافذة تصفح الكمبيوتر لاختيار منها الملف ،

اختيار ملف

نضغط [اختيار ملف]

حدد الملف من جهاز الكمبيوتر

 plg\_content\_embed\_google\_map-2.1.0.zip

الخاص بك، نختار [Open]

، بعد اختيار الملف سيظهر اسمه بجوار زر [اختيار ملف] ، نضغط على زر

Open

[رفع وتنصيب] .....

رفع وتنصيب

، بعد التنصيب ، تظهر رسالة تخبرك بالنجاح

الرسالة

تم لتنصيب تطبيق مساعد بنجاح.

ثالثاً: إعداد التطبيق المساعد :

[الإضافات] نختار منها [مدير التطبيقات المساعدة]

، نضغط على التطبيق المساعد Google Map

Content - Embed Google Map

على اليسار نغير الحالة إلى [مفعل]

أيضاً الخيارات التالية هي خيارات التطبيق

المساعد ، نغيرها حسب ما نريد ...



الدالة



500	Height	Google Maps	Version
500	Width	Normal map	Map type
1	Border	14	Zoom level
solid	Border style	Undefined	Language
#000000	Border color	Yes <input type="radio"/>	Add link
Yes <input type="radio"/>	HTTPS	No <input checked="" type="radio"/>	Link label
No <input checked="" type="radio"/>		View Larger Map	
	* Embed API key		



هذه الخيارات الأساسية نغير فيها حسب شكل

الخريطة الذي نريده ، مثلاً ، الخيار Version

نختار منه [Google Maps] أو [Google

Maps Classic] لكن اذا إختارنا الخيار

[Google Maps Embed API] فهذا يعني أنك ستضمن عنوان الشخصي على جوجل

فهنا يلزمك إضافة هذا العنوان في حقل في نهاية الخيارات اسمه [Embed API Key]

## Google Maps Embed API

Help your users discover places using their own personalized map, tapping into Google's rich database of over 100 million places worldwide.



كذلك الخيار Map Type نحدد طريقة

عرض الخريطة [ Normal, Satalite, ]

[Hybird, Terrain




كذلك نحدد الطول والعرض والإطار. ثم نضغط

رابعاً: عرض التطبيق المساعد خلال مقال :

● نفتح خرائط جوجل لنسخ الموقع من خلال الرابط

<https://www.google.com.eg/maps?hl=ar&tab=wl>

نضغط على الموقع [الشرق] ونسخ  
الاسم كما هو:



نحدد المكان الذي سنضيفه إلى الخريطة



● إضافة مقال جديد ، نفتح مقال جديد ، من موقع الإدارة ، نضغط [المحتويات] ثم نختار

[مدير المقالات] ، ونختار [جديد]

داخل المقال نختار التوبيخ [Code]

ونكتب الكود التالي

حيث [الشرق] هي الموقع الذي تم

نسخه من قبل ، يمكننا اضافة أكواد أخرى بالطريقة التالية :

```
{google_map}address{/google_map}
{google_map}address|version:classic{/google_map}
{google_map}address|zoom:10{/google_map}
```

حيث Address هو العنوان في خرائط جوجل لنحصل على خرائط مختلفة في طريقة عرضها حسب ما نريد..

- الآن، نريد عرض المقال في قائمة من القوائم بإضافة المقال كعنصر قائمة في قائمة [اتصل بنا] ..

من موقع الإدارة ، نختار [القوائم] .. [Main Menu] ثم [جديد] ، نضيف عنصر قائمة اسمه [موقعنا] ونضيفه كعنصر فرعي في القائمة [اتصل بنا] .. نوع عنصر القائمة [المقالات] وتصنيفها [مقال مفرد]

ونحدد المقال .. ثم [حفظ]  
يظهر شكل القائمة كالتالي ::



- عرض الخريطة ، بالضغط على العنصر [موقعنا] ، يتم فتح المقال كالتالي:



يتم عرض الخريطة والتحرك فيها مثل Google Map ، يمكنك عرض الخريطة بحجم أكبر ، بالضغط على [عرض خريطة أكبر] ، ويمكنك تغيير الخيارات من خلال استعراض الأكواد المتاحة والموجودة في دليل استخدام التطبيق المساعد وبعض هذه الاكواد هي :

- {google\_map}address{/google\_map}
- {google\_map}address|version:classic{/google\_map}

ويمكنك عرض الخريطة عن طريق إدخال خطوط الطول والعرض للخريطة كالتالي

## Example 2

```
{google_map}60.1705,24.9384{/google map}
```

ويمكنك الوصول إلى كامل الخيارات والمزايا من الرابط التالي :


<https://extensions.joomla.org/extensions/extension/maps-a-weather/maps-a-locations/embed-google-map/>

١٣ ب- إضافة تطبيق مساعد مع مودبول لعرض صفحة الفيس :



أولاً: تحميل التطبيق المساعد من موقع إضافات جوملا :

من موقع الإدارة .. نضغط [المساعدة] ومنها نختار [إضافات جوملا] .. ، يتم فتح الموقع الرسمي لجوملا وبه جميع الاضافات .



في الأعلى يوجد البحث، نكتب [Facebook] ،

تظهر النتائج نختار منها المجاني [Perfect

Facebook] ويوجد اسفله أنه مجاني وأنه يتبع

التصنيف [Social Display]

نضغط عليه .



Perfect Facebook Like Box Sidebar

Free | Social Display | Perfect for Joomla

**Perfect Facebook Like Box Sidebar**

Version: 2.0.3  
 Developer: Perfect for Joomla  
 Last updated: Nov 04 2016  
 Date added: Nov 19 2014  
 License: GPLv2 or later  
 Type: Free download

Includes:  

Compatibility: 

[Download](#)

تظهر خصائص التطبيق ، كما هو

واضح من بياناته المختلفة ، وترخيصه مجاني ، ونوعه

ويتوافق مع جوملا ٣ ...  ، 

نضغط [Download] لتحميله ..

فنحصل على ملف بعد التحميل هو :

 pkg\_everything\_in\_everyway\_facebook\_

ثانياً: التحميل للموقع :

من موقع الادارة [الإضافات] ونختار [مدير الإضافات]



رفع وتنصيب ملف الحزمة الموجودة على الجهاز


من التبوب [رفع وتنصيب ملف الحزمة الموجودة على الجهاز] ،

 pkg\_everything\_in\_everyway\_facebook\_

اختيار ملف

نضغط [اختيار ملف]

لتفتح نافذة تصفح الكمبيوتر لتختار منها الملف، حدد الملف من جهاز الكمبيوتر الخاص

بك، نختار  ، بعد اختيار الملف سيظهر اسمه بجوار زر [اختيار ملف]

نضغط على زر [رفع وتنصيب] ، بعد التنصيب ،

تظهر رسالة تحريك بالنجاح

رفع وتنصيب

الرسالة  
تم تنصيب الحزمة بنجاح.

ثالثاً : الإعداد :

[الإضافات] نختار منها [مدير التطبيقات المساعدة] ،  
نضغط على التطبيق المساعد Perfect Facebook Page



على اليسار نغير الحالة إلى [مفعّل]

تظهر هذه الرسالة لأن الحزمة تشمل تطبيق مساعد  
وموديول ..



نضغط [Create] لاضافة موديول جديد ،

يفتح مدير المديولات وتظهر شاشة انشاء

موديول جديد، نسميه facebook

ثم نختار الموضوع الذي سيتم عرضه به



من التتويب [Content] نضيف رابط الفيس بوك للصفحة \*Facebook Page URL



ثم نضغط [حفظ/حفظ وإغلاق] [حفظ] ، نذهب لموقع الزوار ونحدثه سيظهر بالشكل

التالي :

## بناء المستقبل

موقع تفاعلي خدمي



الموقع الذي اخترناه في يمين الصفحة

وهذا المودبول يعرض

زر يمين الصفحة وعند الضغط

عليه يُظهر صفحة الفيس ،

وعند الضغط عليه مرة أخرى

تختفي الصفحة ..

١٣-ج- إضافة تطبيق مساعد لإضافة التعليقات بنهاية المقالات:

أولاً: تحميل التطبيق المساعد من موقع إضافات جوملا:



من موقع الإدارة .. نضغط [المساعدة] ومنها نختار

[إضافات جوملا] .. ، يتم فتح الموقع الرسمي لجوملا

وبه جميع الاضافات .

في الأعلى يوجد البحث، نكتب

نكتب [Facebook comment]، تظهر

النتائج نختار منها المجاني كما يلي:

يظهر التطبيق [AL Facebook Comment Box]

ويوجد اسفله أنه مجاني وأنه يتبع التصنيف [ Social

Comments ] نضغط عليه ، تظهر خصائص

التطبيق المساعد، كما هو واضح من بياناته المختلفة

وترخيصه مجاني ، ونوعه  ويتوافق مع جوملا ٣

.. نضغط [Download] لتحميله، يفتح صفحة

DOWNLOAD: Joomla 2.5 & 3 +

أخرى بنهايتها نجد



### AL Facebook Comments Box

Version: 3.0  
Developer: Alex Lopez  
Date added: Nov 18 2014  
License: GPLv2 or later  
Type: Free download

Includes:   
Compatibility: 

Download

.. فنحصل على ملف بعد التحميل هو : plg\_al\_facebook\_comments\_3.0.zip

ثانياً: التحميل للموقع :

من موقع الادارة [الإضافات] ونختار [مدير الإضافات]

من التبويب [رفع وتنصيب ملف الحزمة الموجودة على الجهاز] ،



نضغط [اختيار ملف] نفتح نافذة تصفح الكمبيوتر لنتختار منها الملف، حدد الملف من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، نختار



[Open] ، بعد اختيار الملف

سيظهر اسمه بجوار زر [اختيار ملف] ، نضغط على زر [رفع وتنصيب] ، بعد التنصيب ، تظهر رسالة تخبرك بالنجاح



ثالثاً : الإعداد :

[الإضافات] نختار منها [مدير التطبيقات المساعدة] ،

نضغط على التطبيق المساعد

AL Plugin Facebook Comments

AL Plugin Facebook Comments for Joomla

على اليسار نغير الحالة إلى [مفعل]



الحالة



Social buttons

التطبيق المساعد

من التبويب [التطبيق المساعد] . نفعّل التعليقات باختيار [Yes] للخيار

[Enable Comments Box] ، وكذلك اكتب عنوان الصفحة الخاصة بك في

[Facebook App ID]



Facebook comments settings

Yes  Enable Comments Box  
No

Facebook App ID  
://www.facebook.com/alaasal20033

وكذلك التتويب [Social buttons] نحدد من الخيارات الخاصة ....



Social buttons التطبيق المساعد

Facebook like button

Yes  Enable Facebook like button  
No

Yes  Show Send  
No   
Stand alone

نضغط   ، نذهب لموقع الزوار ونحدثه سيظهر بالشكل التالي:



اضافة الموقع الى محركات البحث

Save G+ Tweet Like 0 Share

0 Comments Sort by Oldest

Add a comment...

Facebook Comments Plugin

## (١٤) النسخ الإحتياطي واعداد الموقع Backup & Restore

النسخ الإحتياطي من الوظائف المهمة التي يجب المواظبة على متابعتها بانتظام ويجب أن تكون هذه الوظيفة إجبارية ومنتظمة ومخطط لها من حيث المواعيد.

(حفظ النسخ الإحتياطية وترتيبها ، وكيفية استعادة هذه النسخ ) ...

١٤-أ- إضافة تطبيق لعمل نسخ إحتياطية من الموقع :

Akeeba Backup

التطبيق من التطبيقات الأساسية في جوملا لأداء هذه الوظيفة ..



أولاً : تحميل التطبيق من موقع إضافات جوملا :

من موقع الإدارة .. نضغط [المساعدة] ومنها نختار

[إضافات جوملا] .. ، يتم فتح الموقع الرسمي لجوملا

وبه جميع الاضافات :

في الأعلى يوجد البحث ، نكتب [akeeba] ،

تظهر النتائج نختار منها المجاني وهو كما يلي

يظهر التطبيق [Akeeba Backup] ويوجد

أسفله أنه مجاني ويتبع التصنيف

[Site Security] نضغط عليه ..

تظهر خصائص التطبيق ، كما هو واضح من

بياناته المختلفة ، وترخيصه مجاني ،



ونوعه [C] ، [M] ، [P] ويتوافق مع جوملا ٣

نضغط [Download] لتحميله وهو حزمة برمجية

متكاملة يتم فتح الموقع الرسمي للشركة المطورة

للتطبيق



نختار هذا التطبيق ونضغط Download ، يتم تحميل الملف التالي ::

pkg\_akeeba-5.6.3-core.zip


ثانياً: تحميل التطبيق للموقع:

من موقع الادارة [الإضافات] ونختار [مدير الإضافات]

من التبويب [رفع وتنصيب ملف الحزمة الموجودة على الجهاز] ،




نضغط [اختيار ملف] لنتفتح نافذة تصفح الكمبيوتر لنتختار منها الملف،



حدد الملف من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، نختار [Open] ، بعد اختيار الملف


سيظهر اسمه بجوار زر [اختيار ملف] ، نضغط على زر [رفع وتنصيب] ، بعد التنصيب ، تظهر رسالة تخبرك بالنجاح



ثالثاً: إجراء النسخ الاحتياطي للموقع:

من موقع الإدارة ، نضغط [التطبيقات] ومنها نختار [Akeeba Backup]

أول مرة تفتح فيها التطبيق ، تظهر هذه الشاشة للتهيئة ، نضغط على [ Configuration Wizard ]



تستمر في الاعداد

## Benchmarking in Progress

- Determining optimal AJAX method
- Optimising the minimum execution time
- Examining Output Directory
- Optimising Database Dump engine settings
- Optimising the maximum execution time
- Determining the required part size for split archives

وبانتهاء الاعداد تظهر هذه الشاشة :

## Finished Benchmarking

rd. You can now test your new configuration by running a backup, or fine-tune them in the Configuration page

Schedule Automatic Backups

Configuration

Backup Now

عند فتح التطبيق لعمل نسخ احتياطية من الموقع تظهر هذه الشاشة ..



Configuration

للإعداد ، تظهر الشاشة :

نختار

Basic Configuration	
<input type="text" value="/r/components/com_akeeba/backup"/>	Output Directory
<input type="text" value="All Information and Debug"/>	Log Level
<input type="text" value="[site-{HOST}]{DATE}]{TIME_TZ}"/>	Backup archive name
<input type="text" value="Full site backup"/>	Backup Type
<input type="text" value="(JPA format (recommended))"/>	Archiver engine

تحدد مسار الملف المستخرج من [Output Directory] المسار التلقائي هو

، administrator/components/com\_akeeba/backup/ [Log Level] ، وكل البيانات من

واسم الملف المستخرج يتكون من الموقع والتاريخ والاسم من [Backup archive name] ، ونوع

النسخ الاحتياطي كل بيانات الموقع من [Backup Type] ، أيضاً نوع الملف المستخرج من

النسخ الاحتياطي نختار ما بين ZIP – JPA..... ثم حفظ واعلاق ..   ، لإجراء

!Backup Now

النسخ الاحتياطي نختار  ، تظهر شاشة في آخرها نضغط على

يتم الآن عملية النسخ الاحتياطي....

### Backup Progress

Initialising backup process

Embedding the installer in the archive

Backing up databases

Backing up files

Finalising the backup process

### Backup Completed Successfully

Congratulations! The backup process has completed successfully  
You can now navigate to another page

View Log

Manage Backups

وبانتهاء النسخ تظهر الشاشة

لتحميل ملف النسخ الاحتياطي على

الكمبيوتر الخاص بك ، نضغط [Manage

Backups] تظهر الشاشة :

Manage & Download	Size	Status	Duration	Profile	Description
	MB 34.78		00:07:03	Default Backup #1 Profile	Backup taken on 25 كانون 1 ديسمبر 2017 23:28 Full site backup UTC 2017-12-25

تظهر بيانات النسخ الإحتياطي ، اسم الملف وحجمه ووقت النسخ ، لتحميل الملف

نضغط [Download]

 site-localhost-20171225-232935utc.jpa

يتم تحميل الملف التالي ..

وهو ملف امتداده jpa ، وإذا اخترنا نوع الملف zip سيكون الملف امتداده zip ،

سنتعرف على كيفية إعادة أى نوع من الملفات التي تحتوي على كامل الموقع وقاعدة البيانات

...

١٤ ب- إعادة الملف الذي يحتوي النسخة الاحتياطية من الموقع Restore:  
حصلنا على ملف به كل بيانات وملفات الموقع وأيضاً قاعدة البيانات ، يوجد طرق عديدة لعمل Restore للملفات، نستعرض ثلاث طرق لاستعادة الموقع ، سواء على السرفر المحلي أو على موقع الاستضافة ..

١٤ ب-١ - استعادة ملف الـ Backup فى الموقع ذاته :  
لنفترض أنك تعمل على موقع وحدث خطأ فى الموقع، وتمتلك نسخة احتياطية Backup



سابقة وتريد عمل استرجاع Restore لها ...  
من موقع الإدارة ، نضغط [التطبيقات] ومنها نختار [Akeeba Backup] من الأدوات التالية



نختار [Manage Backups] لعرض النسخ ، نحدد النسخة التي نريد استعادتها

Description	ID	
Backup taken on 23:28 2017 25 كانون الأول ديسمبر الإكتين.	1	<input checked="" type="checkbox"/>


ومن الشريط الأعلى ، نضغط [Restore]



تظهر شاشة ، نختار منها [Start Restoration]

تبدأ عملية الاستعادة ، المرحلة الأولى هي فك ضغط الملفات :

Archive extraction in progress	
931171	Bytes read
3031080	Bytes extracted
265	Files extracted



بعد إنتهاء الفك ، تبدأ عملية الإستعادة

اضغط على


[Run the site restoration script]

تبدأ عملية الاستعادة .. نضغط [Next]




إلى الخطوة التالية ، بيانات قاعدة البيانات تتأكد منها لأنه سيعمل على نفس قاعدة

البيانات القديمة نضغط [Next]



تبدأ عملية استرجاع قاعدة البيانات ، ... عندما تنتهي هذه العملية تظهر الشاشة التالية ،

نضغط [Next step]



Database restoration	
Restored	9.16 KB
Total size	1006.12 KB
Estimated time left	7 minutes

تظهر بعدها هذه الشاشة ، وهي الشاشة النهائية ...

ANGIE – Akeeba Next Generation Installer Engine v.5.6.3

← Previous → Next

No idea what you are supposed to do? Don't panic! [Read the documentation page](#)

Pre-installation > Database Restoration > **Site Setup** > Finished

### Site Parameters

Site name

Site e-mail address

Site e-mail sender name

### Server-specific configuration files

Files which modify the way your server behaves when serving your site may cause site loading issues when restoring to a new host. Use the options below to reset them to Joomla! defaults.

Remove user.ini and / or php.ini files from the main site directories

في أسفل الشاشة نجد بيانات المدير ال Super User نكتب الباسورد ونأكلدها ..



ثم نضغط

### Super User settings

Super User

E-mail

Password

Password (repeat)

#### The extraction was completed successfully

's window and click the new Finalise Restoration button below to e the installation directory and begin using your restored site <http://www.yoursite.com/Installation/Index.php>. After the ils, remove the installation directory from that site using your favourite FTP application

Run the site restoration script

Finalise restoration

admin

.....

(العربية الموحدة) Arabic Unitag

تسجيل الدخول

تنتهي بذلك عملية الاسترجاع ، نغلق هذه

الشاشة بالضغط [Finalise restoration]

للنهاية.

بعد الضغط على [Finalise restoration]

يظهر لنا موقع الإدارة طالباً اسم المستخدم المدير

وكلمة السر .. مع ملاحظة أن كلمة السر هنا هي التي


تم ادخالها في الخطوة السابقة ...

وبذلك تمت عملية الاسترجاع للموقع

إذا حدث خطأ واسترجعنا نسخة أرشيفية قديمة.

## ٤-١-٢- استعادة ملف الـ Backup بتحميل الملف وفكه :

لنفترض أنك تعمل على موقع وحدث خطأ في الموقع ، وتمتلك نسخة احتياطية Backup سابقة وتريد عمل استرجاع Restore لها ... حصلنا على ملف الـ Backup على الصيغتين jpa أو zip حسب اختيار نوع الملف المستخرج من الإعدادات للنسخ الاحتياطي .. نختار نوع الملف المستخرج Archiver engine



من هذا الخيار نختار نوع الملف المستخرج، أمانا الآن ملفين بامتدادين مختلفين ...



الآن نستعرض كيفية عمل استرجاع للموقع Resore لكل ملف على حده ....



ملاحظة: في كلا الحالتين فإنه يلزمنا اضافة قاعدة بيانات في

لإنشاء قاعدة بيانات جديدة :



نكتب اسم قاعدة البيانات [J3\_new] والـ collation نختار من القائمة [utf8\_general\_ci] ونضغط [تكوين] Create، لإنشاء قاعدة البيانات ونفس اسم المستخدم القديم alaa.. إذا كنت تستخدم استضافة خارجية نفس الخطوات ستجد الـ phpMyAdmin وتنشئ قاعدة البيانات والمستخدم وتضيف كلمة المرور]

١٤ ب-٢-١- استعادة ملف الـ Backup بتحميل ملف امتداده zip وفكه:

 site-localhost-20171226-152807utc.zip

نفس الضغط للملف السابق إلى مجلد ، ونسمى المجلد المستخرج، مثلاً j3\_new

 j3\_new . ننسخ المجلد كاملاً إلى المجلد [C:\wamp64\www] كما هو موضح في

الدرس السابق الخاص بتحميل جوملا ، ونفتح أى متصفح ونكتب فيه

[localhost/j3\_new] ... وفي حالة الاستضافة الخارجية ننسخ كل الملفات التي داخل

المجلد إلى الدليل الرئيسي للدومين وهي نفس طريقة تحميل جوملا إلى الموقع الخارجي ..

ونكتب اسم الدومين مثلاً [www.futurebuilders.com] .

لتبدأ خطوات تحميل جوملا ومعها كل المكونات التي تم إضافتها إلى الموقع ليصبح الموقع

نسخة طبق الأصل من الموقع الذي تم عمل Backup منه من قبل .. الخطوات هي نفس

خطوات تحميل جوملا لا نحتاج لتكرارها.

١٤ ب-٢-٢- استعادة ملف الـ Backup بتحميل ملف امتداده jpa :

 site-localhost-20171226-104154utc.jpa

ملف الـ Backup الذي تم تحميله

Akeeba Kickstart

version 5.4.0 Stable

نقوم باسترجاعه باستخدام البرنامج

أولاً : نحمل برنامج Akeeba Kickstart : وهو مجاني، يتم تحميله من الموقع:

[www.akeebabackup.com/download/akeeba-kickstart/5-4-0.html](http://www.akeebabackup.com/download/akeeba-kickstart/5-4-0.html)



نضغط [Download Now] بعد التحميل نحصل على

الملف التالي:  kickstart-core-5.4.0.zip

مجلد ونسميه مثلاً j3\_1new

 j3\_1new

ثانياً : تشغيل البرنامج : أصبح لدينا الآن ملف امتداده jpa وبرنامج Akeeba Kickstart

الذي تم تحميله وفكه إلى المجلد  j3\_1new ....

نقوم بنسخ الملف `site-localhost-20171226-104154utc.jpa` إلى داخل المجلد `j3_1new` ونقوم

بنسخ المجلد كاملاً إلى المجلد `[C:\wamp64\www]`، ونفتح أى متصفح ونكتب فيه `[localhost/j3_1new]`، وفي حالة الاستضافة الخارجية ننسخ كل الملفات التي داخل المجلد

إلى الدليل الرئيسي للدومين.. ونكتب اسم

الدومين مثلاً

`[www.futurebuilders.com]`

المجلد في كلتا الحالتين به الملفات التالية



## Index of /j3\_1new

 [ICO]	Name
 [PARENTDIR]	<a href="#">Parent Directory</a>
 [ ]	<a href="#">en-GB.kickstart.ini</a>
 [ ]	<a href="#">jquery.min.js</a>
 [ ]	<a href="#">json2.min.js</a>
 [ ]	<a href="#">kickstart.php</a>
 [ ]	<a href="#">site-localhost-20171...&gt;</a>

عند كتابة عنوان السرفر المحلي أو

الدومين تظهر الملفات بالشكل

التالي .....

نضغط على الملف

`[kickstart.php]` فتظهر الشاشة


التالية،

9. This text does not imply that there is a problem

[Click here or press ESC to close this message](#)

نضغط على .... [Click here](#)

تظهر الشاشة التالية بما البيانات، مجلد الأرشيف، واسم ملف ال Backup



وفي نهاية هذه الصفحة ،  
نضغط [Start] تظهر شاشة فك  
الضغط، ننتظر حتى تكتمل هذه  
الشاشة .

بنهاية فك الضغط تظهر هذه  
الشاشة ، نضغط

[Run the installer]


الآن وصلنا إلى شاشة التحميل في جوملا ، نضغط [Next]



الشاشة التالية هي شاشة قاعدة البيانات، نكتب قاعدة البيانات التي تم انشائها واسم  
المستخدم وكلمة المرور:

Connection information	
Database type	MySQLi (preferred)
Database server host name	localhost
User name	alaa
Password	.....
Database name	j3_new

الشاشة التالية ، نكتب اسم المستخدم admin و كلمة المرور وتأكيدها:



Super User settings

Super User: admin

E-mail: alaa.ssbcc@gmail.com

Password: .....

Password (repeat): .....


بالصفحة الرئيسية للتحميل، [Clean Up] وهو يحدف مجلد Installation ..



6 Restoration and Clean Up

Clean Up

تظهر الشاشة التالية، للدخول لموقع الإدارة وللدخول موقع الزوار .....



6 Restoration and Clean Up

Visit your site's frontend

Visit your site's backend

بذلك انتهى التحميل للموقع

١٤- ج- إعداد استضافة مجانية نحكي بها الاستضافة الخارجية المدفوعة:

مواصفات خطة الإستضافة	
تفاصيل خطة الإستضافة	
مساحة الإستضافة	✓ غير محدود
البنادوث الشهرى	✓ غير محدود
إضافة دومينات	✓ غير محدود
دومينات فرعية	✓ غير محدود
دومينات متوقفة	✓ غير محدود
قواعد بيانات	✓ غير محدود
حسابات ال FTP	✓ غير محدود
السعر	مجاناً 00.00

الاشتراك الآن >

من أجل استكمال استعادة الموقع على استضافة خارجية أو إنشاء موقع جديد،

فإننا نقوم الآن بإعداد استضافة على

سفر خارجي، من خلال هذا الموقع

<https://hostkda.com/ar> تقدم هذه

الشركة استضافة مجانية بدعم ال PHP

وقواعد بيانات MySQL مع لوحة تحكم

كاملة .

نفتح الموقع، ونضغط [الاشتراك الآن] .. الخطوة التالية ستكون بقائمة [التسجيل] يظهر نموذج التسجيل ، نقوم بملء النموذج بالبيانات المطلوبة كاملة .. كما يلي :

\* حقول مطلوبة

اسم الدومين: \*

yoursitename.hostkda.com

اسم الدومين هو رابط الموقع، مثال (subdomain.hostkda.com) - الحد الأقصى 16 حرف/أرقام

كلمة المرور: \*

كلمة المرور - بحد أقصى 8 حروف/رموز/أرقام

كلمة المرور بحد أقصى 8 حروف/رموز/أرقام

البريد الإلكتروني: \*

youremail@domain.com

البريد الإلكتروني مطلوب ليصلك تفاصيل الحساب

كود الحماية: ٤ ١ ٦

نكتب اسم الدومين [وفي هذه الحالة لأن الاستضافة مجانية يكون متبوعاً باسم الشركة فيكون مثلاً ali.hostkda.com]، في حالة الاستضافة الحقيقية ستقوم شركة الاستضافة أو تقوم أنت بحجز الدومين المناسب لنشاطك، ونكتب البريد الإلكتروني وكلمة المرور وكود الحماية، ثم نضغط **اشترك الآن!** ، تصل رسالة إلى

البريد الإلكتروني المكتوب، نضغط على رسالة التفعيل

Hello [hostkda.com](#)'s Member.

Thank you for registering with [hostkda.com](#).

Please click on the link below to activate your account. If the page does not display, you may try [http://order.hostkda.com/activate.php?user=hkda\\_21492730&email=alaa\\_ssbcc@gmail.com](http://order.hostkda.com/activate.php?user=hkda_21492730&email=alaa_ssbcc@gmail.com)

best regards  
[hostkda.com](#)

Your Account Details

Your account is now active.

**Main Hosting Details**

Control panel username: hkda\_21492730

Control panel password: cpanel.hostkda.com

Control panel URL: http://order.hostkda.com/activate.php?user=hkda\_21492730&email=alaa\_ssbcc@gmail.com

MySQL username: hkda\_21492730

MySQL password: sql200.hostkda.com

MySQL hostname: hkda\_21492730

FTP username: ftp.hostkda.com

FTP password: \*

FTP host name: \*

**Your Website URL's**

Home page: <http://alaaasallam.hostkda.com>

تظهر بعدها تفاصيل الاستضافة وهي كما يلي : ١- اسم مستخدم وكلمة مرور لوحة التحكم (كلمة السر هنا هي نفسها التي أدخلتها أثناء ملء النموذج)، والرابط الخاص بلوحة التحكم ، ٢- اسم مستخدم وكلمة مرور ورابط سرفر قواعد البيانات

MySQL، ٣- واسم المستخدم وكلمة المرور ورابط ال FTP، ٤- العنوان أو ال URL

وهو عنوان الموقع الذي سيتم الوصول إليه من الزائرين.




نضغط على رابط لوحة التحكم

: cpanel.hostkda.com فتظهر الشاشة التالية :

نكتب اسم المستخدم وكلمة المرور ، ثم **Log in**

تظهر لوحة التحكم وهي لا تختلف كثيراً عن أي لوحة خاصة بأي استضافة أخرى ، على اليمين بيانات الاستضافة وعلى اليسار تصنيفات مختلفة...



STATISTICS	
Plan:	Free Hosting
FTP accounts:	1 / 1
Sub-Domains:	0 / Unlimited
Add-on Domains:	0 / Unlimited
Parked Domains:	0 / Unlimited
MySQL Databases:	1 / Unlimited
Disk Quota:	Unlimited

لاضافة قاعدة بيانات MySQL :

من التبويب DATABASES نضغط على

MySQL Databases ، تُفتح شاشة ،

نكتب فيها اسم قاعدة البيانات New ، [مع ملاحظة ان اسم قاعدة البيانات

سيكون كاملاً كالتالي :

hkda\_21492730\_New

والاسم الأول من السرفر لتنظيم

قواعد البيانات] ثم نضغط

Create Database

نحتفظ باسم قاعدة البيانات وكذلك اسم المستخدم وكلمة المرور ،

كذلك MySQL hostname وهو

اسم سرفر قاعدة البيانات ، سنحتاج

كل هذه البيانات عند إعداد جوملا

على سرفر الاستضافة .




Create New Database

Currently using 1 of 400 available databases.

New Database:

hkda\_21492730\_ New

Create Database



MySQL username	hkda_21492730
MySQL password	*****
MySQL hostname	sql200.hostkda.com

FILES




Online File Manager

ولتحميل ملفات إلى موقع الاستضافة من

التبويب Files نضغط على Online File

Manager ، تظهر الشاشة التالية، وبها في

الأعلى شريط أوامر نستطيع منه تحميل الملفات للموقع.. والتحكم بها



لتحميل ملف إلى الموقع نضغط

Upload تظهر الشاشة التالية

لتحديد ملف نضغط [اختيار

ملف] ونختاره من جهاز

الكمبيوتر ، بعد تحديد الملفات

نضغط على لتحميل


الملفات .من هذه الشاشة

تستطيع التحكم في تحميل ونقل وحذف ونسخ وإعادة تسمية الملفات والمجلدات.

طريقة أخرى مهمة وفاعلة في نقل الملفات والمجلدات للموقع من خلال استخدام FTP

وهو بروتوكول يستعمل لتبادل الملفات File Transfer Protocol لنقل الملفات على أي

شبكة تدعم نظام TCP/IP مثل الإنترنت والإنترنت ...




يوجد لدينا بيانات ال FTP كما هي موضحة

اسم المستخدم وكلمة المرور وسرر ال FTP

أيضاً . يجب تحميل برنامج للتحميل من خلال ال FTP ويوجد الكثير من البرامج المجانية، نقوم

بتحميل هذا البرنامج المجاني من الموقع التالي:




ونقوم <https://filezilla-project.org/download.php>

بتحميله على الكمبيوتر وبعد تشغيله تظهر الشاشة التالية في أعلى شاشة البرنامج:



نكتب بيانات الـ FTP السابقة ، إضافة إلى كتابة المنفذ التلقائي وهو ٢١ ، ثم نضغط Quickconnect ، يبدأ الربط مع الموقع وتظهر شاشة بها جانبين الأيمن المتصفح للكمبيوتر الخاص بك والأيسر للموقع ، يمكننا الآن نقل الملفات بين الطرفين كأنهما جهاز واحد ..



حيث ١ - عرض محتويات الكمبيوتر الخاص بك ، ٢ - عرض تفاصيل للدليل أو المجلد الذي تم تحديده بالأعلى ، ٣ - عرض مجلدات الموقع الرئيسية ، ٤ - عرض تفاصيل المجلد الذي يتم تحديده في الأعلى ، ٥ - Permissions هي تصاريح للملفات والمجلدات بالموقع وهي تعبر عن خصائص الملفات والمجلدات التي يضعها مالك الموقع على ملفاته لحمايتها ، والتصريح رمز من ٣ أرقام وكل رمز له دلالات للملفات والمجلدات ،

وببساطة الصلاحيات هي: Write الكتابة ويرمز لها بالرقم 2 ، Read القراءة ويرمز لها بالرقم

4 ، Execute التنفيذ/ التشغيل ويرمز له بالرقم 1 ، مثلاً كود [777] يتكون من ثلاثة أجزاء:

7 الأولى تشير إلى صلاحيات مالك الملف، 7 الثانية تشير إلى صلاحيات المجموعة، و 7 الأخيرة تشير إلى صلاحيات الآخرين ....

الرقم 7 جمع الأرقام 1+2+4 أي 7 يعني صلاحيات التنفيذ والقراءة والكتابة [أعلى صلاحيات] ، والرقم 5 يعني التنفيذ والقراءة فقط ، والرقم 6 يعني الكتابة والقراءة فقط..

تتغير الصلاحيات حسب ما تراه مناسباً لحماية ملفاتك ومجلداتك ..

مثلاً 775 يعني السماح للمالك والمجموعة بتعديل الملف بينما الآخرين قراءة فقط .  
و 770 يعني السماح للمالك والمجموعة بتعديل الملف بينما لن يراه الآخرين نهائياً ...  
ويتم التعامل بهذه الصلاحيات لأسباب أمنية لعدم التلاعب بها وإدارة وصول المستخدمين  
للملفات والمجلدات ... وهناك تفاصيل كثيرة لهذه الصلاحيات لكن هذه طريقتها ببساطة.

### تحميل ملف /مجلد إلى الموقع :

من المنطقة (٢) بالشكل السابق وتحتوي

ملفات جهاز الكمبيوتر ، نحدد


الملف /المجلد المراد تحميله من جهاز الكمبيوتر

إلى الموقع ، نضغط بزر الماوس

الأيمن عليه، تظهر القائمة التالية،

نختار منها Upload ...

فيتم تحميل الملف/ المجلد .



### لتنزيل ملف /مجلد من الموقع :

من المنطقة (٤) بالشكل السابق وتحتوي

ملفات الموقع ، نحدد


الملف /المجلد المراد تنزيله من الموقع إلى

جهاز الكمبيوتر ، نضغط بزر الماوس الأيمن

عليه، تظهر القائمة التالية،

نختار منها Download ...

فيتم تنزيل الملف/ المجلد .



بذلك يمكننا تحميل الملفات/المجلدات لموقع الاستضافة ، وكذلك إنشاء قواعد البيانات  
والتعامل مع لوحة التحكم الخاصة بالإستضافة ، والتعامل مع سرفر الاستضافة كما تعاملنا مع  
السرفر المحلي من قبل ...

### (١٥) التحديث وأهم المزايا الجديدة فى جوملا 3.8.3

إذا أردت إنشاء موقع باستخدام نظام جوملا لإدارة المحتوى فإنك تقوم بتحميل آخر إصدار من خلال موقع جوملا الرسمي.. لكن إذا كان لديك إصدار قديم فإن جوملا ستخبرك من خلال موقع الإدارة لموقعك بآخر التحديثات مع العلم أن التحديث فى جوملا مستمر وكل إصدار جديد يحمل الكثير من المزايا الحديثة ، سنقوم بالتحديث إلى آخر إصدار وهو Joomla 3.8.3 وهو يحمل الكثير من المزايا أهمها : الحقول المخصصة/الإضافية وتعدد اللغات سنشرحهما بالتفصيل...



جوملا 3.8.3 متاحة الآن: [التحديث الآن](#)

من داخل موقع الإدارة يظهر لنا آخر تحديث متاح ، إصدار جوملا الذى نعمل عليه الإصدار

3.6.5 ، وهذه الرسالة هي : **نضغط [التحديث الآن]** لبدء التحديث:

تم العثور على تحديث لجوملا	
أنت تستعمل "الإفراصبي" كقناة للتحديث. من خلال هذه القناة سوف تتلقى إخطارات لكافة التحديثات من جوملا الحالية (إطاحي من الإصدار (X.3)	
إصدار جوملا الحالية	3.6.5
آخر إصدار من جوملا	3.8.3
رابط حزمة التحديث	joomla.org/cms/joomla3/3.8-3/Joomla_3.8.3-Stable-Update_Package.zip
المعلومات الإضافية	Joomla
طريقة التنصيب	كتابة الملفات مباشرة
<input type="button" value="تنصيب التحديث"/>	

حالة تحديث إصدار جوملا

تم تحديث موقعك بنجاح. بدليل أن الإصدار 3.8.3 من جوملا

نضغط [التحديث الآن] وباكتمال عملية التحديث ، تظهر الرسالة التالية

## تم التحديث إلى الإصدار Joomla 3.8.3

### أهم الميزات في الإصدار الجديد من جوملا 3.8.3

هناك العديد من المزايا في الإصدار 3.8.3 من جوملا أهمها

[الحقول الإضافية/المخصصة] و [الموقع متعدد اللغات] و [التشفير] إضافة إلى تحسين الوظائف السابقة مثل إعادة التوجيه وسهولة الأكواد مع لمسة جمالية في الشكل العام للموقع وترتيب لشكل قوائم لوحة التحكم . سنقوم بإذن الله بشرح مفصل لميزتين مهمتين وهما [الحقول الإضافية/المخصصة] و [الموقع متعدد اللغات]

### (١) الحقول الإضافية :: Custom Fields

هذه الميزة بدأت من الإصدار 3.7 وتستخدم لإضافة حقول إلى المقالات و المستخدمين و جهات الإتصال إضافة ما تريد من حقول لم يتم إدراجها ضمن الحقول الأساسية المدججة ضمن نظام جوملا وكذلك تحديد موضع عرضها.

١- أ- الحقول الإضافية/المخصصة مع المقالات :

لتفعيل واستخدام الحقول المخصصة في المقالات يلزمنا تمكين إنشاء حقول إضافية ثم عمل مجموعة لهذه الحقول وإضافة الحقول واستخدامها:

أولاً: تمكين/عدم تمكين إنشاء الحقول المخصصة في المقالات :



من موقع الإدارة ، نضغط [المحتويات] ، نختار [مدير المقالات] ، تظهر شاشة المقالات ، على أقصى اليسار نضغط على [الخيارات]



نختار التبويب [التكامل]



تعرض خيارات التكامل ومنها خيار إنشاء حقول مخصصة ، نختار [نعم] للانشاء ،

و [لا] لعدم انشاء حقول مخصصة



ثانياً : إضافة مجموعات الحقول :

من موقع الإدارة ، نضغط [المحتويات] ، ونختار

منها [مجموعات الحقل الإضافي]

تظهر الشاشة التالية ، نضغط على :



نكتب فيها اسم المجموعة [بيانات إضافية للمقال] ، ثم [حفظ وإغلاق]

ثالثاً : إضافة الحقول الإضافية :

من موقع الإدارة ، نضغط [المحتويات]

نختار [الحقول الإضافية] ، ثم

لنضيف حقل إضافي نكتب اسم الحقل الإضافي

[البريد الإلكتروني للكاتب] ، ونختار النوع [نص]



الحالة

منشور

مجموعة الخلل

بيانات إضافية للخلل

أيضاً على الجهة اليسرى ، نختار الحالة [منشور] ،  
مجموعة الخلل [بيانات إضافية للمقال] ...

نستكمل باقى الخيارات ، مثلاً من التويب  
[الإعدادات] نكتب التلميح وهو ما سيظهر بداخل  
الخلل للإرشاد عما يتم ادخاله، وكذلك عرض التسمية  
لإظهار/إخفاء التسمية، وإظهار تلقائي [قبل/بعد العرض] لتحديد مكان عرض الحقول

عام الإعدادات خيارات النشر التراخيص

التلميح

الرجاء إدخال البريد الإلكتروني للكاتب

إظهار إخفاء

عرض التسمية

إظهار تلقائي

قبل العرض

بعد العنوان

قبل العرض

بعد العرض

ثم حفظ و✓ حفظ وإغلاق

الاسم \* img\_1111

عام الإعدادات خيارات النشر التراخيص

النوع \* قائمة الصور

المجلد new

متعدد الاختيار

استعمل من التطبيق المساعد

\* نضيف أيضاً حقل إضافي آخر  
نوعه [نص] لعرض التليفون ..  
\* أيضاً نضيف حقل إضافي نوعه  
صوره لعرض صورة الكاتب، وبتغيير  
نوع الخلل تتغير بعض الخصائص،  
النوع هنا سنختاره من  
النوع [قائمة الصور] ، فتظهر لنا

خيارات نختار منها المجلد الذى به الصور التى سنختار منها

## أصبح لدينا ٣ حقول إضافية ضمن المجموعة [بيانات إضافية للمقال]

imagelist	(img-1111) (الاسم: img_1111) 		
text	البريد الإلكتروني 1111 (الاسم: 1111)		
text	phon_1 (الاسم: phom-1)		

### رابعاً: إضافة الحقول إلى المقال وعرضها :

نضيف مقال جديد أو نفتح مقال لتعديله ، من قائمة

[المحتويات] نختار [المقالات] ، ونضغط على أى

مقال ، نجد أنه يوجد تبويب جديد اسمه [بيانات إضافية للمقال] وهو نفس اسم المجموعة التي

أنشأناها وتحتوى حقول إضافية .. نضيف الحقول البريد الإلكتروني ، والتليفون كحقول نصية ،

ونختار الصورة التي سنعرضها من المجلد الذى قمنا بتحديدده

المحتوى	الصور و الروابط	إعدادات المقال	بيانات إضافية للمقال
بيانات إضافية للمقال			
البريد الإلكتروني 1111			alaa_sallam1@hotmail.com
phon_1			phone:01271111111
img_1111			

ثم  حفظ أثناء عرض المقال يظهر

أعلى المقال الحقول التي أضفناها بالشكل

التالى ، يمكننا إضافة العديد من البيانات مع

العلم أنه يوجد ١٥ نوع من أنواع البيانات التي

يمكن إضافتها ، يمكننا أيضاً إنشاء حقل

[قائمة صور ] وعمل حقل مخصص به مجموعة

صور يمكن عرضها كعرض صور Gallery ..



١- ب- الحقوق الإضافية /المخصصة مع المستخدمين :  
لتفعيل واستخدام الحقوق المخصصة مع المستخدمين يلزمنا تمكين إنشاء حقوق إضافية ثم  
مجموعة لهذه الحقوق وإضافة الحقوق واستخدامها:

أولاً: تمكين /عدم تمكين إنشاء الحقوق المخصصة مع المستخدمين:



من موقع الإدارة ، نضغط [المستخدمين] ، نختار  
[مدير المستخدمين] ، على أقصى اليسار نضغط

على [الخيارات] [الخيارات]

التبويب [التكامل] تُعرض خيارات التكامل  
ومنها خيار .إنشاء حقوق مخصصة، نختار  
[نعم] للانشاء، و [لا] لعدم الانشاء.

ثانياً : إضافة مجموعات الحقوق :

من موقع الإدارة ، نضغط [المستخدمين]، ونختار منها  
[مجموعات الحقل الإضافي] ..تظهر الشاشة التالية ،



نضغط على :

تظهر الشاشة التالية نكتب فيها اسم المجموعة

[personal] ، ثم [حفظ وإغلاق]



ثالثاً : إضافة الحقول الإضافية للمستخدمين :  
من موقع الإدارة ، نضغط [المستخدمين] ، ونختار  
منها [الحقول الإضافية] .. ثم



لنضيف حقل إضافي

نكتب اسم الحقل الإضافي [mobile] ، ونختار  
النوع [نص] ...

أيضاً في شاشة إضافة الحقول على

الجهة اليسرى ، نختار الحالة [منشور]

، مجموعة الحقل [personal] .

نستكمل باقي الخيارات ،

التبويب [الإعدادات] نكتب التلميح

وهو ما سيظهر بداخل الحقل للإرشاد

عما يتم ادخاله، وكذلك عرض التسمية

لإظهار/إخفاء التسمية، وإظهار تلقائي [قبل/بعد عرض] لتحديد مكان العرض

ثم لحفظ الحقل الإضافي

أصبح لدينا حقل إضافي واحد اسمه mobile ضمن المجموعة [personal]

رابعاً : إضافة الحقول الى المستخدمين:

نقوم بالتعديل ببيانات مستخدم موجود،

من قائمة [المستخدمين] نختار [مدير

المستخدمين]، ونضغط على مثلاً المستخدم

Super User  نجد أنه يوجد تبويب جديد اسمه [personal] وهو نفس اسم المجموعة.

Super User		
personal	الإعدادات الأساسية	مجموعات المستخدم المعينة
		تفاصيل الحساب
	01222211111	mobile

نكتب بيانات التليفون ، ثم  حفظ أيضاً يمكننا إضافة حقل إضافي/ مخصص لصورة

المستخدم أو أى بيان آخر نحتاجه حينما ندخل أسماء المستخدمين..

١-ج- الحقول الإضافية /المخصصة مع جهات الاتصال :

لا تختلف كثيراً عن المستخدمين ، ننشئ مجموعة وننشئ حقول إضافية تتبع هذه المجموعة سنعرض هنا كيفية الوصول إلى المجموعات والحقول وبقية الخطوات لا تختلف عن المستخدمين

والمقالات كثيراً

أولاً : تمكين /عدم تمكين إنشاء الحقول المخصصة مع جهات الاتصال:

من موقع الإدارة ، نضغط [التطبيقات] ، نختار [جهات

الاتصال]، تظهر جهات الاتصال ، على أقصى اليسار نضغط

التطبيقات

جهات الاتصال

التكامل

نختار التبويب

الخيارات

على

ومنه خيار .إنشاء حقول إضافية مخصصة

، نختار [نعم] للإنشاء،

و [لا] لعدم انشاء حقول مخصصة

إنشاء حقول إضافية مخصصة	لا	نعم
-------------------------	----	-----

ثانياً: إنشاء مجموعات وحقول إضافية/مخصصة :  
من موقع الإدارة ، نضغط [التطبيقات] ،

نختار [جهات الإتصال]، تظهر

جهات الاتصال :

نشيء بالترتيب (١) مجموعات الحقل الإضافي ، (٢) الحقول الإضافية ..

جهات الاتصال	
	المجموعات
2	الحقول الإضافية
1	مجموعات الحقل الإضافي

يظهر في بيانات جهة الاتصال تبويب باسم المجموعة نضيف بيانات الحقل الإضافي ، عندها سيظهر ضمن بيانات جهة الإتصال ..  
لا تختلف عن المستخدمين في باقي الخطوات ....

## (٢) تعدد اللغات :: Multilingual :

من الإضافات الرائعة في الإصدار الجديد من جوملا [تعدد اللغات]، هذه الميزة التي بدأت من الإصدار 3.7 ، وهي تسمح لك بسهولة إنشاء موقع متعدد اللغات، دون الحاجة إلى تثبيت أي إضافات خارجية، يوجد العديد من الخطوات يجب اتباعها وهي:

أولاً : إضافة وإعداد لغة جديدة .

ثانياً : إنشاء لغة محتوى .

ثالثاً : تفعيل التطبيق المساعد لفترة اللغة ، وكود اللغة .

رابعاً : إضافة محتوى متعدد اللغات : [مجموعات ومقالات].

خامساً : إنشاء قوائم لتعدد اللغات .

سادساً : عمل نسخة مكررة من القالب للغة الجديدة .

سابعاً : إضافة مبدل / محول اللغة .

ثامناً : استعراض الموقع بعد انتهاء الإعدادات.

أولاً : الخطوة الأولى .. إضافة وإعداد لغة جديدة :


عند تحميل جوملا سنبداً بالآتي: اللغة الافتراضية للموقع هي اللغة الإنجليزية. بالنسبة للمستخدمين الذين يتكلمون لغة أخرى، يجب أن يكون هناك تبديل اللغة المتاحة مما يتيح لهم الوصول إلى نفس المحتوى ولكن بلغة مختلفة. هنا، سنستخدم اللغة العربية كلغة الموقع الثانية... بعد الانتهاء من تحميل جوملا ستجد ان اللغة الأساسية هي الإنجليزية، هنا سنضيف لغة

أخرى ...


من موقع المدير من القائمة العلوية نختار [Extensions] ثم

.. [Language Manager]

تظهر اللغة الانجليزية، نضغط [Install Language]



تظهر قائمة باللغات المتاحة نحدد [Arabic Unitag] ثم نضغط [Install]



Message  
Installation of the Arabic Unitag was successful.

بعدها تظهر رسالة تخبرك بأنه تم  
تحميل اللغة العربية بنجاح ...

ملاحظة : يمكنك إضافة اللغة العربية أثناء إعداد جوملا ، قبل حذف مجلد الإعداد ..

ثانياً : إنشاء لغة محتوى :

تقوم جوملا تلقائياً بإنشاء لغة المحتوى. يمكنك تغيير التفاصيل المناسبة لهذه اللغة إذا أردت،  
وتعتبر لغة المحتوى "ملف اللغة"، تحتوي على كل التفاصيل التي تحتاجها جوملا لتكون قادرة



على استخدام اللغة الإنجليزية أو اللغة العربية  
كلغة "قابلة للتحويل" للمحتوى.

من موقع الإدارة ، نضغط [الإضافات] ونختار  
[مدير اللغات] ، من القائمة اليمين نختار  
[لغات المحتوى] ثم [جديد]



نقوم بإدخال بيانات اللغة ، [الإسم] ، و [الإسم الأصلي] و [كود اللغة] و [رمز اللغة] ..  
كما هو موضح بالشكل السابق ...


ثالثاً: تفعيل التطبيق المساعد لفترة اللغة ، وكود اللغة :

ثالثاً: (١) فترة اللغة : ضمن التطبيقات المساعدة يوجد تطبيق مساعد اسمه [فترة اللغة]

والذي يُمكن نظام إدارة المحتوى من التعرف على اللغات المثبتة المختلفة وعرض المحتوى الذي له صلة باللغة الحالية.



من موقع الإدارة نضغط [الإضافات] ، نختار [مدير التطبيقات المساعدة]، ونختار التطبيق المساعد [النظام - فترة اللغة]. (التطبيق المساعد غير منشور) نضغط عليه...



نستعرض خصائص التطبيق المساعد ، ونختار [تفعيل] من الجهة اليسرى ..



من الجهة اليسرى نغير الحالة إلى [تفعيل] .. ثم  حفظ.... تم الآن إعداد ملفات اللغة بشكل

صحيح وتم تشغيل التطبيق المساعد [فترة اللغة]

وظيفة هذا التطبيق المساعد اكتشاف إعدادات

اللغة لمتصفح الزائر وعرض الموقع بهذه اللغة (إن وجد).

ثالثاً (٢) : إعداد كود اللغة :

من موقع الإدارة نضغط [الإضافات] ، نختار

[مدير التطبيقات المساعدة]، ونختار التطبيق المساعد

[النظام - كود اللغة] .



(التطبيق المساعد غير منشور) ...

الحالة

مفتل

مستوى الوصول

Public

النظام - كود اللغة

نضغط على التطبيق المساعد ، ومن الجهة

اليسرى، نختار [مفعّل]

النظام - كود اللغة

languagecode / system

قابلية تعديل كود اللغة الناتج في صفحات HTML للموقع لصداقة أكثر مع محركات البحث.  
لإظهار حقول تعديل الكود يتوجب عليك تفعيل التطبيق المساعد و حفظ التعديلات.  
لمعلومات أكثر حول هذه النقطة قم بزيارة الرابط [W3.org](http://W3.org)

حفظ

من الجهة اليسرى نغير الحالة إلى [تفعيل] .. ثم

تم الآن إعداد التطبيق المساعد كود اللغة والذي يوفر القدرة على تغيير رمز اللغة في المحتوى الخاص بالموقع .

رابعاً : إضافة محتوى متعدد اللغات : [مجموعات ومقالات]:

الخطوة التالية هي إنشاء المحتوى الفعلي الذي يجب عرضه بلغات مختلفة. لتنظيم المحتوى الذي ينتمي إلى لغات مختلفة بدقة، تحتاج إلى إنشاء فئات معينة تحتفظ (في هذه الحالة) الإنجليزية والعربية المحتوى.

رابعاً : (1) إضافة مجموعتين من المستوى الأعلى: فئة تحتوي على المحتوى باللغة الإنجليزية،

المحتويات

مدير المقالات

مدير المجموعات

والثانية للمحتوى العربية ...

من موقع الإدارة نضغط [المحتويات] ، ونختار [مدير

المجموعات] .. ثم [جديد] ..

..... نكتب اسم المجموعة [اللغة العربية]

الاسم \*

اللغة العربية

الأصل

- بدون انتساب -

الحالة

مقبور

مستوى الوصول

Public

اللغة

العربية

من الجهة اليسرى ، نختار من الأصل [بدون انتساب] ليكون مجموعة رئيسية، واللغة [العربية] لتكون هذه المجموعة رئيسية للغة العربية .. ثم .. 

الأصل

الحل وصف مجموعة اختيارية من منطقة النص

- بدون انتساب -

الحالة

مقبور

مستوى الوصول

Public

اللغة

(English (UK

أيضاً .. نضيف مجموعة للغة الانجليزية .  
نكتب اسم المجموعة [English]

الاسم \* English

ومن اليسار ، الأصل [بدون انتساب] واللغة [English] ، ثم نضغط



رابعاً : (٢) اضافة مقالات متعددة اللغات :  
من موقع الإدارة نضغط [المحتويات] ،  
ونختار [مدير المقالات] .

ثم ..  ، نكتب اسم المقال ..

الاسم \* مقال لغة عربية\_1

المحتويات

مدير المقالات

الحالة  
منشور

المجموعة \*  
اللغة العربية (ar-AA)

مميز  
لا نعم

مستوى الوصول  
Public

اللغة  
العربية

نغير الحالة إلى [منشور] ونختار المجموعة [اللغة العربية] لجعل المقال ينتمي إلى اللغة العربية عند عرض المقالات في الموقع العربي، ونحدد اللغة [العربية] ثم [حفظ] أو [حفظ وإغلاق]..

الحالة  
منشور

المجموعة \*  
English (en-GB)

مميز  
لا نعم

مستوى الوصول  
Public

اللغة  
English (UK)

ثم نختار لإنشاء مقال جديد للغة الإنجليزية .. نكتب اسم المقال

English Article\_1 \* الاسم

نغير الحالة إلى [منشور] ونختار المجموعة [English] لجعل المقال ينتمي إلى اللغة الإنجليزية عند عرض المقالات في الموقع الانجليزي، ونحدد اللغة [English] ثم [حفظ] أو [حفظ وإغلاق]...

أصبح لدينا مقالان .. عربي وانجليزي ...

اللغة	المؤلف	الارتباط	مستوى الوصول	الاسم	الحالة
English (UK)	Super User		Public	English Article_1 (الاسم المستعار: English المجموعة: English)	منشور
العربية	Super User		Public	مقال لغة عربية_1 (الاسم المستعار: arabic-1)	منشور

خامساً : انشاء قوائم لتعدد اللغات :  
خامساً : (١) إنشاء القوائم :

الآن ننشيء قائمة لكل لغة من اللغات. سنحتاج إلى قائمة تشير للمقالات الإنجليزية وقائمة منفصلة تشير للمقالات العربية. من موقع

الإدارة نضغط [القوائم] ، ونختار [مدير القوائم] ، ونختار

القوائم

مدير القوائم

حفظ وحيد + حفظ وإغلاق ✓ حفظ ✎

الاسم \* English Menu

تفاصيل القائمة صلاحيات القائمة

نوع القائمة \* English main Menu

الوصف

المحمل الموقع المدير

نكتب اسم القائمة [English Menu]، ومكان عرض القائمة [الموقع] ثم [حفظ]

حفظ وحيد + حفظ وإغلاق ✓ حفظ ✎

الاسم \* قائمة عربية

تفاصيل القائمة صلاحيات القائمة

نوع القائمة \* لغة عربية

الوصف

المحمل الموقع المدير

ثم **جديد** ونشيء قائمة

أخرى ..

اسم القائمة [قائمة عربية]

ومكان عرض القائمة

الموقع ..

ثم [حفظ]

أصبح لدينا قائمتين رئيسيتين ،

قائمة انجليزية وقائمة عربية

English Menu english-main-menu نوع القائمة:

قائمة عربية arabic-main-menu نوع القائمة:

خامساً : (٢) إضافة عناصر للقوائم الجديدة :

نضيف عناصر للقوائم الرئيسية التي أنشأناها ..

لإضافة عنصر لقائمة عربية ، من موقع الإدارة ، نضغط

[القوائم] ونختار [مدير القوائم] ، ثم نضغط على [قائمة عربية]

قائمة عربية

نوع القائمة: arabic-main-menu ، ونضغط **جديد**

اسم القائمة \* مقالات عربية

التفاصيل إعدادات المقالات خيارات نوع الرابط خيارات عرض الصفحة خيارات الكلمات المفتاحية

نوع عنصر القائمة \* مقال مفرد

اختيار مقال \* مقال لغة عربية\_1

إعادة التحيين ✕ التحديد ✓

نكتب اسم عنصر القائمة [مقالات عربية] ، ونختار نوع عنصر القائمة بالضغط على [تحديد] تظهر شاشة نختار [المقالات] ونختار منها [مقال مفرد] ولاختيار المقال من الخيار [اختيار المقال] نضغط تحديد ، تظهر شاشة المقالات نضغط على المقال [مقالات عربية\_1] الذي سيتم عرضه عند الضغط على القائمة ...

مكان القائمة \* قائمة عربية

العنصر الأم جذر عنصر القائمة

الترتيب سيتاح الترتيب بعد حفظ عنصر القائمة

الحالة مقفول

الصفحة الافتراضية نعم

مستوى الوصول Public

اللغة العربية

من الجهة اليسرى للخيارات ، نختار مكان القائمة [قائمة عربية] ، ونحدد أنها صفحة افتراضية لتكون بداية الموقع العربي ، واللغة العربية. ثم يظهر عنصر القائمة بالشكل التالي:

الحالة	الاسم	القائمة	الصفحة الرئيسية	مستوى الوصول	الارتباط اللغة
✓	مقالات عربية	قائمة عربية	☆	Public	العربية

الاسم المستعار: 20-08-01-2018-10-15  
مقال مفرد

ثم...إضافة عنصر قائمة إنجليزي .. من موقع الإدارة ،  
نضغط [القوائم] ونختار [مدير القوائم] ، ثم نضغط على  
القائمة الرئيسية [English Menu]



نكتب اسم عنصر القائمة [English Article] ، ونختار نوع عنصر القائمة بالضغط على  
[تحديد] تظهر شاشة نختار [المقالات] ونختار منها [مقال مفرد] و لاختيار المقال من الخيار  
[اختيار المقال] نضغط تحديد ، تظهر شاشة المقالات نضغط على المقال [ English  
\_1].



من الجهة اليسرى للخيارات ، نختار مكان القائمة [English Menu] ، ونحدد أنها صفحة  
افتراضية لتكون بداية الموقع الإنجليزي ، واللغة English..، ثم  
يظهر عنصر القائمة بالشكل التالي:



### خامساً : (٣) الربط بين القوائم و المقالات المترجمة :

ربط القوائم مع القوائم المرتبطة بها باللغة الأخرى ...

أ-ربط القوائم مع بعضها :

من مدير القوائم ، نضغط [القوائم] ، نختار [مدير

القوائم] ، نضغط القائمة [قائمة عربية]

، ثم نضغط عنصر القائمة [مقالات عربية]

الحالة	الاسم	القائمة	الصفحة الرئيسية	مستوى الوصول	الترابط	اللغة
مقالات عربية (10-15)	مقالات عربية	قائمة عربية	☆	Public	العربية	العربية

من عنصر القائمة ، نختار التبوب [الارتباطات] ، ونختار [تحديد]

إعدادات المقالات | إعدادات المقالات | خيارات نوع الرابط | خيارات عرض الصفحة | خيارات الكلمات المفتاحية | الارتباطات

(English (UK) - بدون ارتباط -) [تحدد] [الإنتشاء]

تظهر قائمة نختار منها [English article] وهي القائمة المرتبطة بهذه القائمة، التي عند

التحويل من اللغة العربية إلى اللغة الانجليزية ستكون القائمة البديلة لها

الحالة	الاسم	القائمة	الصفحة الرئيسية	اللغة
English Article (10-15)	English Article	English Menu	English Menu	English (UK)

يتم ذلك لكل القوائم التي انشأناها في الموقعين .. الارتباط هو تحديد العناصر المرتبطة بكل

محتوى من القوائم أو المقالات ليكون البديل لهذا العنصر عند العرض في اللغة الأخرى ...

ب-ربط المقالات مع المقالات المترجمة في اللغة الأخرى :

من موقع الإدارة ، نضغط [المحتويات] ، نختار [مدير المقالات]

، نضغط على [مقال لغة عربية\_١]

المحتويات

مدير المقالات

الحالة	الاسم	مستوى الوصول	اللغة
مقال لغة عربية_١	مقال لغة عربية_١	Public	العربية

نضغط على التبويب [الارتباطات] ، ونضغط على [تحديد] لتحديد المقال المرتبط بهذا المقال عند التحويل من لغة لأخرى ..

الاسم \* مقال لغة عربية\_1

المحتوى المسود و الروابط إعدادات المقال بيانات اضافية للمقال جالوري خيارات الفتر الارتباطات

اختيار مقال (English (UK) تحديد + الإنشاء

تظهر شاشة نختار منها المقال [English Article\_1] وهو يعتبر المقال المترجم المقابل للمقال الرئيسي [مقال لغة عربية \_1] ..

الحالة الاسم مستوى الوصول اللغة

English Article\_1 ✓ Public (English (UK) المبرعة: English

حفظ وإغلاق ✓ ثم نضغط

خامساً: (٤) إنشاء موديول للقوائم التي أنشأناها :

الآن تم إنشاء قوائم جديدة ، قائمة رئيسية لكل لغة ، وتم تعيين روابط القائمة لهم. لكن عند إنشاء قائمة جديدة في جوملا ستحتاج إلى إضافة موديول لهذه القائمة حتى تتمكن من عرض القائمة على الواجهة الأمامية لموقعك. الآن سنقوم بهذه الخطوة .....

أ- إنشاء موديول للقائمة الانجليزية:

من موقع الإدارة ، نضغط [القوائم] ، نختار [مدير القوائم] ، نختار القائمة

[English Menu]

اضافة موديول لنوع القائمة 0 0 1 English Menu ✓

نوع القائمة: english-main-menu

نضغط على [إضافة موديول لنوع القائمة] ، تظهر شاشة إضافة الموديول

إضافة موديول لنوع القائمة.

الاسم \* English\_menu\_module

الموديول

تعيين القائمة خيارات إضافية صلاحية الوصول للموديول

القائمة

الموقع

هذا الموديول يقوم بإظهار القائمة على واجهة الموقع.

تحديد قائمة English Menu

الخصر الأساسي

حالياً

الإنشاء + تحديد

نكتب اسم الموديول [English\_menu\_module] ، وفي تحديد القائمة نحدد [English Menu] ، وهي نفس القائمة التي نضيف موديول لها ... من الجهة اليسرى للخيارات ، نحدد إظهار/إخفاء العنوان ، ونختار الموضع [position-1] وهو موضع القائمة الرئيسية للموقع ، ونختار اللغة [English] ، ثم [حفظ وإغلاق](#) .

إظهار العنوان

إخفاء إظهار

الموضع position-1

الحالة

متنور

مستوى الوصول Public

الترتيب Main Menu . 1

اللغة (English (UK

ب : إنشاء موديول للقائمة العربية :

من موقع الإدارة ، نضغط [القوائم] ، نختار [مدير القوائم] ، نختار القائمة [قائمة عربية]

إضافة موديول لنوع القائمة

قائمة عربية

نوع القائمة: arabic-main-menu

نضغط على [إضافة موديول لنوع القائمة] ، تظهر شاشة إضافة الموديول

اضافة موديول لنوع القائمة.

الاسم \* قائمة عربي

الموديول

صلاحيه الوصول للموديول

خيارات اضافية

تحديد القائمة

القائمة

الموقع

هذا الموديول يقوم بإظهار القائمة على واجهة الموقع.

تحديد قائمة

قائمة عربية

التعصر الأساسي

حالياً

تحديد

نكتب اسم الموديول [قائمة عربي]، وفي تحديد القائمة نحدد [قائمة عربية] وهي نفس القائمة التي نضيف موديول لها ...

الترتيب

Main Menu .1

اللغة

العربية

إظهار العنوان

إخفاء

إظهار

الموضع

position-1

الحالة

مفتوح

من الجهة اليسرى للخيارات ، نحدد إظهار/إخفاء العنوان، ونختار الموضع [position-1] وهو موضع القائمة الرئيسية للموقع ، ونختار اللغة [العربية]

ثم ... تظهر القوائم في [مدير القوائم] كالتالي: .

الموديولات	0	0	1	English Menu
الموديولات	0	0	1	توع القائمة: english-main-menu
الموديولات	2	0	40	Main Menu توع القائمة: mainmenu
الموديولات	0	0	1	قائمة عربية توع القائمة: arabic-main-menu

خامساً: (٥) إيقاف نشر موديول القائمة الرئيسية :

الآن.. تم إنشاء قائمتين جديدتين واحدة تُعرض في الموقع باللغة العربية وواحدة تُعرض في الموقع باللغة الإنجليزية، لكن الموقع يحتوي أيضاً على القائمة الرئيسية [Main Menu] التي تأتي مع البيانات الافتراضية لجمالاً إذا ثبتنا جوملاً بيانات الإعداد الافتراضي. في هذه الخطوة سنوقف نشر موديول القائمة الرئيسية الافتراضية [Main Menu] ليحل محلها الموديولين اللذين تم إنشأهما ليُعرضا في نفس الموضوع لكن يُعرض الأول وهو الموديول [قائمة عربي] المرتبط بالقائمة [قائمة عربية] حينما يُعرض الموقع باللغة العربية ويُعرض الموديول الثاني [English\_menu\_module] المرتبط بالقائمة نحدد [English Menu] حينما يُعرض الموقع باللغة الإنجليزية.



لإيقاف نشر الموديول [Main Menu]، من موقع الإدارة، نضغط [الإضافات] ونختار [مدير الموديولات]، نختار الموديول [Main Menu] ونضغط عليه.



من الجهة اليسرى التي تعرض الخيارات، نغير الحالة إلى [غير منشور]، ثم نضغط  حفظ وإغلاق. يتبقى الآن إعداد قوائم المحتوى متعدد اللغات. يتبقى الآن عمل نسخة مكررة من القالب لعرض قوائم اللغة الثانية عليه، وأيضاً إضافة وحدة تبديل اللغة بحيث يمكن للمستخدمين اختيار اللغة المفضلة لديهم.



سادساً: عمل نسخة مكررة من القالب للغة الجديدة :

سنقوم الآن بتعيين قالب لكل لغة. ننشئ نسخة من النموذج الافتراضي للمحتوى الإنجليزي والآخر للمحتوى العربي. وبهذه الطريقة، يمكننا تعيين قوائم مختلفة اعتماداً على اللغة المحددة وكذلك يمكنك عمل إعدادات مختلفة لكل قالب اعتماداً على اللغة التي يعرضها ....

سادساً : (١) عمل نسخة طبق الأصل من القالب وإعدادها للغة الإنجليزية:



من موقع الإدارة ، نضغط [الإضافات] ، نختار [مدیر القوالب] ، نحدد القالب الافتراضي للموقع

[protostar-Fefault] ،

protostar - Default

نسخة طبق الأصل

ومن القوائم العلوية نضغط على

يتم إنشاء قالب جديد اسمه [protostar-]

[Default(3) وهو نسخة

(protostar - Default (3

طبق الأصل من القالب الافتراضي، نحدده ثم نضغط [تعديل]

تعديل

من القائمة العلوية، نغير اسم القالب

إلى [English\_template]

English\_template \* اسم النمط

تعيين القوائم

خيارات إضافية

التفاصيل

ومن التبويب [تعيين القوائم] نحدد القوائم التي

أنشأناها للغة الانجليزية ، وهي القائمة المخصصة للغة الإنجليزية

[English Menu]

ونضيف أى قوائم أخرى نرغب في إضافتها....

ثم من التبويب [خيارات إضافية] ، نغير الاسم

إلى [Future Builders] والوصف

إلى [Interactive Web Site] ،



Future Builders	الاسم
Interactive Web Site	الوصف

وهذه هي بيانات الموقع الانجليزي التي ستظهر عند عرض هذال القالب المرتبط باللغة الإنجليزية .  
ثم نضغط [حفظ وإغلاق]



سادساً : (٢) إعداد القالب الرئيسي ليكون القالب المخصص للغة العربية:



من موقع الإدارة ، نضغط [الإضافات] ، نختار [مدير القوالب] ، نحدد القالب الافتراضي للموقع [protostar-Fefault] ، نضغط عليه



من التويب [تعيين القوائم] ، نحدد القوائم التي أعددناها لتعرض على الموقع باللغة العربية وهي [قائمة عربية] وكل عناصرها... مع ملاحظة ان [خيارات إضافية] والتي تشمل اسم الموقع والوصف مُعدة من قبل باللغة العربية ،



ثم نضغط

سابعاً : إضافة مبدل / محول اللغة :

لدينا الآن مجموعتان من المقالات: واحدة بالعربية، وواحدة بالإنجليزية. وبطبيعة الحال، سيتم عرض قائمة واحدة فقط على الواجهة: إما القائمة العربية أو القائمة الإنجليزية. نحدد جوملا لغة المحتوى باللغة العربية أو الإنجليزية اعتماداً على إعدادات اللغة لمتصفح الزوار، كما يمكن للمستخدم أن يحول الموقع من لغة إلى أخرى، هنا سنضيف موديول لتبديل اللغة ما بين العربية والانجليزية.

من موقع الإدارة ، نضغط [الإضافات] ، نختار [مدير  
الموديويلات] ، ونضغط [جديد] ونختار الموديويل  
[مبدل اللغة]



يرض هذا الموديويل قائمة بلغات المحتوى المتاحة (كما هي محددة ومنشورة في شريط محتوى إدارة: **مبدل اللغات**

نكتب الاسم [اختار اللغة]

الاسم \*

الموديويل الوصف تعيين القائمة خيارات اضافية صلاحية الوصول للموديويل

**مبدل اللغات**

الموقع

يرض هذا الموديويل قائمة بلغات المحتوى المتاحة (كما هي محددة ومنشورة في شريط محتوى إدارة اللغة) للتبديل فيما بينها عندما ترغب باستخدام جزملا كموقع ممتدد اللغات  
...التطبيق المساعد النظام - فلترة اللغة يجب أن يكون منشورا -- عدد تبديل اللغة، يقتصر...

استعمال قائمة منسدلة

استعمال الاعلام في القائمة المنسدلة

ارتفاع المسطر

اللغة النشطة

ومن التبويب [الموديويل] ، نغير الخيارات ، [استعمال  
قائمة منسدلة] إلى نعم ، و [استعمال الأعلام في  
القائمة المنسدلة] إلى نعم لعرض أعلام رمز اللغة  
..... ومن الخيارات بالجهة اليسرى ، نختار [إظهار  
العنوان] ، ونختار الموضوع وهو [position-7] ،  
واللغة [الجميع] لعرض هذا الموديويل في أى قالب  
لغة.. ثم نضغط [حفظ وإغلاق]  
... بعد حفظ هذه الموديويل الجديد، ألق نظرة على  
واجهة موقعك.

إظهار العنوان

الموضوع

الحالة


الترتيب

اللغة

ثامناً : استعراض الموقع بعد انتهاء الإعدادات:  
 نفتح موقع الزوار أو نقوم بتحديثه ، ستظهر القوائم مثلاً [مقالات عربية] وبالضغط عليها  
 يفتح المقال [مقال لغة عربية\_١] ، كذلك مبدل اللغة على اليسار لتغيير اللغة ...



بالضغط على [اختار اللغة] وهو الموديول المخصص  
 لتبديل اللغة تظهر قائمة منسدلة بما [اللغة العربية]  
 و [English] مع ظهور الأعلام وهي رمز للغة.  
 للتحويل إلى اللغة الإنجليزية، نضغط على



فيظهر الموقع باللغة الإنجليزية بالشكل التالي:



أيضاً يظهر الموديول الخاص بتغيير اللغة ، ويمكنك التبديل إلى اللغة العربية بالضغط على  
 .. الآن .. يمكنك إضافة محتوى جديد إلى كلا الموقعين من  
 مقالات وقوائم وموديولات ... الخ .. انتهينا الآن من إنشاء موقع متعدد اللغات ...

(١٦) مثال شامل إضافة قالب مجاني شامل بكل مكوناته على هيئة JPA

كما أوضحنا من قبل يوجد الكثير من المواقع المجانية ومنها :

<https://www.joomlart.com/joomla/templates/tag/free>

<https://vinagecko.com/free-templates>

يتم منها تحميل نسخة جوملا مدمج بها قالب جاهز مع كافة الإضافات من الموديلات والتطبيقات المساعدة والتطبيقات... الخ، بعض هذه الملفات تكون على هيئة ملف مضغوط امتداده [JPA] أو [zip] ، ولقد تعرفنا سابقاً على كيفية التعامل مع نوعي الملفات لعمل Restore لها ، هنا سنختار ملف من نوع [JPA] ، اذا حملنا هذا الملف نستطيع أيضاً تحميله على السرفر المحلي أو الاستضافة الخارجية باستخدام تطبيق مخصص لذلك اسمه  ما عليك سوى ضبط الموديلات وتنسيقها وادخال بياناتها  
إضافة اي موديل جديد تحتاجه أو تغيير كامل كما تشاء بالموقع ...

أولاً : يلزمنا إضافة قاعدة بيانات جديدة :

يمكن الرجوع إلى الدرس الخاص بإضافة قاعدة البيانات ...




نشيء قاعدة بيانات جديدة اسمها [new]

ونحتفظ باسم قاعدة البيانات و المستخدم وكلمة المرور


وللاستضافة خارجية نفس الخطوات في الـ phpMyAdmin .....

ثانياً : نعمل الملف ملف ال Backup من الموقع التالي :

<https://vinagecko.com/free-templates>



نختار مثلاً [Vina Royal II] ونضغط [Download] نحصل على الملف :



تقوم بفك الضغط فنحصل

vina\_royal\_UNZIP\_FIRST.zip

على المجلد التالي.....<<

نفتح المجلد الفرعي [Quickstarts] فنحصل على الملف

vina\_royal\_ii\_v1.3\_for\_joomla\_v3.4.4.jpa

Akeeba Kickstart  
version 5.4.0 Stable

الآن ... نقوم باسترجاعه باستخدام البرنامج

نقوم بتحميل البرنامج وهو مجاني وفك ضغطه في

مجلد ونسميه مثلاً New .. (يمكن الرجوع للدرس الخاص بالنسخ الاحتياطي والاسترجاع

للتفاصيل)

أصبح لدينا الآن ملف امتداده jpa وبرنامج Akeeba Kickstart الذي تم تحميله وفكه إلى

New إلى داخل المجلد

vina\_royal\_ii\_v1.3\_for\_joomla\_v3.4.4.jpa

نقوم بنسخ الملف



ونقوم بنسخ المجلد كاملاً إلى المجلد

[C:\wamp64\www] ، ونفتح أى متصفح

ونكتب [localhost/1new] ، وفي حالة

الاستضافة الخارجية ننسخ كل الملفات التي داخل المجلد إلى الدليل الرئيسي للدومين.. ونكتب



اسم الدومين مثلاً [www.futurebuilders.com]

عند كتابة عنوان السرفر المحلي أو الدومين تظهر الملفات بالشكل السابق...

نضغط على الملف [kickstart.php] فتظهر الشاشة التالية، نضغط على

[Click here or press ESC to close this message](#)

تظهر الشاشة التالية بها البيانات، مجلد الأرشيف، واسم ملف ال Backup



وفي نهاية هذه الصفحة ،

نضغط **Start** تظهر

شاشة فك الضغط، ننتظر

حتى تكتمل هذه الشاشة .

بنهاية فك الضغط تظهر هذه الشاشة ،

نضغط [Run the installer]

الآن وصلنا إلى شاشة التحميل بجوملا ،

**Next**

نضغط

الشاشة التالية هي شاشة قاعدة البيانات، نكتب قاعدة البيانات التي تم انشائها [New] واسم

المستخدم وكلمة المرور التي انشأناها لقاعدة البيانات ثم نضغط [Next] ، تظهر شاشة

استرجاع قاعدة البيانات ، بعد انتهائها نضغط على [Next Step] الشاشة التالية ، نكتب اسم

المستخدم admin وكلمة المرور وتأكيدها، ثم نضغط

## Super User settings

Super User

E-mail

Password

Password (repeat)

✖ Remove the installation directory

بالصفحة الرئيسية للتحميل،

**Clean Up** [Clean Up]

تظهر الشاشة التالية، للدخول لموقع

الإدارة وللدخول موقع الزوار .....

Visit your site's frontend

Visit your site's backend

انتهى التحميل للموقع كاملاً ، جوملا مع القالب المحدد بالهويولات والتطبيقات ...

**VINA ROYAL**  
Bar - Restaurant - Hotel

contact@domain.com Call Us +84 123 345 5679

Home Page Shortcode Features Joomla! H2 Presets

**Enjoy With Romantic Beach**  
Donec scelerisque aliquet eu, non venenatis urnae laucis. Ut nec id nibe ante.

**RESTAURANT**  
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur Adipiscing elitam cursus morbi ut miullam enim leo egestas idcondimentum at, laoreet mattis massaed eleifend nonummy diam.

**BOWLING**  
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur Adipiscing elitam cursus morbi ut miullam enim leo egestas idcondimentum at, laoreet mattis massaed eleifend nonummy diam.

**GOLF**  
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur Adipiscing elitam cursus morbi ut miullam enim leo egestas idcondimentum at, laoreet mattis massaed eleifend nonummy diam.

**SERVICES**  
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur Adipiscing elitam cursus morbi ut miullam enim leo egestas idcondimentum at, laoreet mattis massaed eleifend nonummy diam.

**Latest Blog**

**Item**  
Etiam diam magna, porta sed gravida vel, molestie non lacus. Donec laoreet est vitae enim hendrerit egestas. Vivamus ultricies elementum risa, in consectetur eros laoreet...  
[Read more](#)

**Our Recent Works**

**Item**  
Vitae enim hendrerit egestas  
Etiam diam magna, porta sed gravida vel, molestie non lacus. Donec laoreet est vitae enim hendrerit egestas. Vivamus ultricies elementum risa, in consectetur eros laoreet ut Donec porttitor venenatis morous...  
[Read more](#)

**Item**  
Vestibulum non est vel magna vestibulum gravida a eu arcu  
Etiam diam magna, porta sed gravida vel, molestie non lacus. Donec laoreet est vitae enim hendrerit egestas. Vivamus ultricies elementum risa, in consectetur eros laoreet ut Donec porttitor venenatis morous...  
[Read more](#)

**Our services**

**Bar and Restaurants**  
Lorem ipsum adipiscing elit, sed diam nonummy nibb euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

**Business Hour**  
Our support Hotline is available 24 Hours a day  
Monday-Friday: 8am to 5pm  
Saturday: 8am to 12pm  
Sunday: Closed  
[Make an appointment](#)

**About Us**  
Adipiscing elitam cursus morbi tmiullam enim leo egestas idcondimentum at, laoreet mattis massaed eleifend nonummy diam.  
Praesent so egestas idcondimentum at, laoreet mattis Adipiscing elitam cursus morbi ut

**Subscribe to Newsletters**  
Subscribe to our newsletter to always be up to date! See more, learn more.  
mail@example.com [SUBMIT](#)

**HELIX** FRAMEWORK Copyright © 2018 Vina Royal II. All Rights Reserved. Designed by VinaGecko.com. Powered by Joomla!

About Us About Joomla! Joomla! Overview

هذا القالب كامل بكل مكوناته .. الآن نغير في خصائصه ومحتواه بما يناسب الموقع الذي ترغب فيه ... أولاً ، نضيف اللغة العربية (قمنا بذلك في الدروس السابقة) ، ثم نفتح موقع

الزوار لعرض أماكن الموديلات نكتب <http://localhost/New?tp=1> فيظهر الموقع وبه مكان كل موديل كالتالي :



من هذه الشاشة نحدد مكان كل موديل ونرسم أماكن الموديلات لسهولة العمل ، ثم نفتح موقع الإدارة بعد إضافة اللغة العربية:

<http://localhost/new/administrator>

ثم من موقع الإدارة ، نضغط [الإضافات] ، نختار

[مدير القوالب] ، نحدد القالب الافتراضي

للموقع [Vina\\_Royal\\_II - Default](#) نضغط عليه ،

ومن التبويب [Basic] نغير الخيارات التالية




وكذلك التبويب [Presents] وهو يعرض خيارات الألوان بالموقع، نختار اللون الافتراضي للموقع من بين ٥ ألوان ليكون لون للقوائم والخلفية وكل الموقع



ومن التبويب [Layout] يتم عرض خريطة للموقع تبين تقسيم الموقع ..



من التبويب [menu] نغير خيارات القوائم حسب رغبتك ...



التبويبات [Fonts]، [خيارات إضافية]، [تعيين القوائم] أيضاً بما بعض الخيارات،

ثم **حفظ** وبذلك غيرنا خيارات القالب وعرفنا أماكن الموديولات وشكل القالب ..



ثم ... نغير الموديولات ومحتواها بما يناسب موقعك

من قائمة [الإضافات] نختار [مدير الموديولات] ، نجد جميع

الموديولات بالموقع ، وقد حددنا من قبل أماكن الموديولات

فنقوم بالتعديل في أي موديول، بداية نعمل محتواه باللغة العربية وكذلك نحمل الصور الخاصة بنا

في [مدير الوسائط المتعددة]، وكذلك القوائم الموجودة بالموقع والمحتوى كله من المجموعات

والمقالات ... الخ .

مثال : الموديول Vina Jssor Image Slider يُعرض في الصفحة الرئيسية كبانر وبه العديد من



الخيارات ويظهر كما يلي  
بالصفحة الرئيسية لموقع الزوار  
(صورة بالخلفية، وعنوان يتغير  
بكود html ، وازرار تصفح )

للتعديل في هذا الموديول ، من موقع الإدارة قائمة [الإضافات] نختار [مدير الموديولات] ..

feature

Vina Jssor Image Slider

نضغط على

من التثبيت [الموديول] نحدد خيارات العرض والطول وخيارات أخرى ...

الموديول	تحسين القائمة	صلاحية الوصول للموديول	Configuration options	خيارات إضافية
<b>Vina Jssor Image Slider</b>				
<p>Vina Jssor Image Slider is an responsive image slideshow for Joomla! 3 with amazing effects, it makes your website look elegant and nice! This module is based on jssor JQuery Slider - is announced as one of the best performance sliders. This image slideshow module can be used on your home page of the website to showcase products, services and works of your organization or company  <a href="http://VinaGecko.com">VinaGecko.com</a> - Premium Joomla Modules, Joomla Plugins, Joomla Templates</p>				
<p>Module Style</p> <p>Thumbnails at Bottom</p>				
<p>Max Width</p> <p>1170</p>				
<p>Max Height</p> <p>500</p>				

الموضع	4000	AutoPlay Interval	60	Small Image Width
feature	No Pause	Pause on Hover	30	Small Image Height
الحالة	نم	Arrow Key Navigation		
مقبور				

وكذلك حجم الصورة  
الصغيرة الظاهرة بالأسفل  
وسرعة الحركة والموضع  
للموديول.

التثبيت [Configuration options] به اسم السلايد، ومسار الصورة في مدير الوسائط (images/slider/1.jpg) والكود الذي يظهر بجوار الصورة .

```
<div u=caption t="** class="vina-caption default" style="left:50px; top:275px; width: 613px; height: 95px;">
 <div style="padding: 5px 5px 0 5px;">
 <h3>بداة المستقبل</h3>
 <p>موقع تقاعلي خدي يقدم كل ما هو جديد</p>
 </div></div>
```

يتم ذلك مع كل السلايدات ،



ويتم كذلك تغيير أي خيارات للموديول، ويتم عرضه كما يلي بعد التغيير .



أخيراً .. نُجري تغييرات على كافة الموديولات

والتطبيقات لتغيير شكل الموقع كاملاً

ملاحظة: القالب الكامل هنا مُضاف إليه

تطبيق مهم وهو **k2** لإدارة المقالات في جوملا ويشمل إضافة مجموعات ومقالات مع امكانيات أكبر وأقوى.



بعد إضافة المجموعات والمقالات، عند إضافة موديول

جديد تظهر موديولات **k2** ..

نفس طريقة إضافة الموديولات السابقة

مع إمكانيات أكبر.

ملاحظة: لتغيير الأيقونة التي تظهر في شريط العنوان أعلى الموقع ، ولتغيير هذه الأيقونة،




نذهب إلى ملفات الموقع ،

الدليل templates ونختار الدليل الخاص بالقالب النشط

وهو **vina\_royal\_ii** ، ونعثر على الملف

**favicon.ico** وهو ملف الأيقونة التي تُعرض بأعلى الموقع، نحمل ملف ايقونة آخر ونغير

اسمه الى نفس الاسم **favicon.ico** ، بعد تحديث



الموقع ستتغير الأيقونة بالشكل التالي ...

## kunena (١٧) إضافة منتدى إلى الموقع

من ضمن الإضافات المهمة في جوملا إضافة تطبيق منتدى إلى الموقع الخاص بك ، ومن أهم

هذه المنتديات المجانية التي يمكن إضافتها Kunena Forum

((كونينا هي منتدى جوملا الرائد تم تحميله أكثر من ٨ ملايين مرة في ٩ سنوات، مفتوح

المصدر ، يتميز بالدعم المستمر ))



أولاً : تحميل التطبيق من موقع إضافات جوملا :

من موقع الإدارة .. نضغط [المساعدة] ومنها نختار

[إضافات جوملا] .. ، يتم فتح الموقع الرسمي

لجوملا وبه جميع الاضافات

في الأعلى يوجد البحث ،

نكتب [Kunena Forum] ، تظهر النتائج نختار

منها المجاني وهو كما يلي

يظهر التطبيق [Kunena Forum] ويوجد اسفله

أنه مجاني ويتبع التصنيف [forum]


نضغط عليه .. تظهر خصائص التطبيق ،

كما هو واضح من بياناته المختلفة ، وترخيصه

مجاني ، ونوعه ، ويتوافق

مع جوملا ٣.٣. نضغط [Download] لتحميله

وهو حزمة برمجية متكاملة



5.1.0 RC 1	3.8 Only en-GB is included. Multilingual support i
5.1.0 RC 1	Kunena Language Package

يُفتح الموقع الرسمي للمنتدى ، نقوم

بتحميل الملفين التاليين:

الملف الأول يشمل الحزمة ، والثاني يشمل اللغات ..

1-pkg\_kunena\_v5.1.0-RC1\_2017-12-31.zip

2-pkg\_kunena\_languages\_v5.1.0-RC1\_2017-12-31.zip


ثانياً: تحميل التطبيق للموقع :

من موقع الادارة [الإضافات] ونختار [مدير الإضافات]  
. من التبويب [التنصيب من مجلد] ،

(نفس الحزمة رقم ١ في مجلد ) نكتب اسم  
المجلد



تسير خطوات التنصيب للحزمة الأولى  
ثم تظهر هذه الرسالة ...



نفس الخطوات مع الحزمة الثانية

وهي حزمة اللغات ، نفس الملف  
الثاني إلى مجلد ونقوم بتحميله من  
[الإضافات] ، [مدير الإضافات]



وتظهر الرسالة التالية... لتتبرك بإضافة اللغة العربية كلغة ثانية للمنتدى .

ونبدأ في خطوات إعداد المنتدى ...

أ-نعمل التطبيق المساعد [نظام-منتدى كونيكا] ، من موقع

الإدارة نضغط [الإضافات] ونختار [مدير التطبيقات  
المساعدة] ونختار التطبيق المساعد



نظام - منتدى كونيكا ✓



نفعل التطبيق المساعد ثم نختار

ب- إعداد المنتدى

من موقع الإدارة، نضغط [التطبيقات] ، نختار

[Kunena Forum]

تظهر القائمة الرئيسية للمنتدى

بالشكل التالي :



ننشئ قسم جديد بالمنتدى ... بالضغط على [الأقسام الفرعية] ونختار  ونضيف


قسم جديد لأقسام المنتدى ، نختار ال [Parent] لجعل القسم رئيسي أو قسم ينتمي لقسم

آخر ، نختار من القائمة المنسدلة ،

ونكتب اسم القسم [قسم تطبيقات الويب]

والاسم المستعار [web application]

ثم [حفظ واغلاق]



اسم المنتدى و الوصف	مجموعات الصلاحيات	اعدادات المنتدى	عرض الإعدادات	إعدادات الإتراف لهذا المنتدى
Parent:	قسم جديد			
Please choose <i>Top Level</i> as the parent. A section is a container for categories. Messages can be <b>only</b> posted to categories within sections.				
الاسم:	قسم تطبيقات الويب			
الاسم المستعار:	web application			
نشر:	نشر			

وتوجد إعدادات كثيرة ولكنها سهلة ويمكنك التجول في اعدادات المنتدى واختيار ما يناسبك منها.... أهمها الاعدادات العامة

الإعدادات العامة	
العنوان	خيار
عنوان المنتدى	منتدى بناء المستقبل
عنوان البريد الإلكتروني للمنتدى	alaa.ssbc@gmail.com
إرسال رسائل البريد الإلكتروني للمستخدمين	نعم

نكتب عنوان المنتدى والبريد الإلكتروني وباقي الإعدادات ...

ج- إضافة المنتدى إلى قوائم الموقع :

من موقع الإدارة ، نضغط [القوائم] ، نختار [مدير القوائم] ،

نختار القائمة [قائمة عربية]

نضغط  جديد ، ونكتب اسم القائمة

اسم القائمة \* منتدى بناء المستقبل

أما نوع عنصر القائمة \*  تحديد نضغط لإختياره ، تظهر قائمة نختار منها

منتدى كوتينا

كقائمة رئيسية ونختار من الفروع التابعة لها

الرئيسية بناء قائمة المنتدى تحت هذه الصفحة.

ثم [حفظ وإغلاق]

نفتح موقع الزوار ، ونحدثه ، ونضغط على القائمة الجديدة التي أضيفت وهي :

منتدى بناء المستقبل

يُفتح المنتدى كما يلي :

### 1 المنتدى topic

اقسام المنتدى

Category	آخر مشاركة
 <b>1 topic (جديد 1)</b>  نحن ننتج ألقضاء الجدد لمرحلة ما بعد المقدمة القصيرة عن أنفسهم في هذه القسم من المنتدى ، لتتخرف على بعضها البعض وتبادل المصالح المشتركة.	اهلا وسهلا بك في ... منتدى كونينا by admin قبل 7 ساعات 21 دقائق
 <b>No topics</b>  ?رائك واقتراحك لا تعمل واكتب ملاحظتك بكل جرهه. نريد أن نسمع منك ، ونسعى جاهدين لجعل موقعنا أفضل وأكثر ملاءمة للمستخدمين من ضيوفنا وأعضاء.	No topics

### قسم تطبيقات الويب No topics

There are no categories in the section!

### أعضاء

مجموع المتواجدين : 0 أعضاء و 0 زوار متصل

### إحصائيات

إجمالي المشاركات: 1	إجمالي المواضيع: 1	إجمالي المستخدمين: 4
إجمالي الأقسام: 2	إجمالي الأقسام الفرعية: 1	آخر عضو متسجيل:

هنا يمكنك إضافة أقسام ومقالات بكل سهولة ، مع توافر كافة الأدوات المساعدة لذلك

لإضافة الأعضاء وتغيير القوالب وتغيير الإعدادات وتوفير الاحصائيات ....

بذلك انتهينا من عرض المنتدى وبقية الإعدادات وإدارة المنتدى سهلة للغاية يمكنك التجربة

وعمل منتدى تابع لموقعك في سهولة كما عودتنا جوملا في كل الدروس السابقة .

تم بفضل الله وتوفيقه وحسنه

أ	مقدمة
ج	مقدمة عامة
ج	الإنترنت
د	تاریخ الإنترنت
هـ	كف تعمل مواقع الإنترنت ببساطة
هـ	أنواع المواقع الإلكترونية
أ	ما هى Joomla ؟
أ	نظام إدارة المحتوى
أ	من قام بتطوير جوملا وما أصل هذا الاسم
أ	آلية عمل جوملا
أ	الميزات الأساسية لجوملا
أ	أین يمكن الحصول على جوملا ؟
أ	المواقع الإلكترونية الحكومية المبنية بنظام جوملا
أ	المكونات الأساسية لجوملا
أ	مجموعات المستخدمين لجوملا على مستوى العالم
أ	المتطلبات للتعلم من خلال هذا الكتاب
أ	المستفيدون من هذا الكتاب
أ	ما الذى سوف تتعلمه فى هذا الكتاب
أ	١- تحميل وإعداد الـ Wamp Server
أ	٢- phpMyadmin
أ	٣- تحميل وإعداد جوملا®
أ	٣- أ- تحميل جوملا® من الموقع الرسمى
أ	٣- ب- تركيب جوملا على جهاز الكمبيوتر
أ	٤- إضافة اللغة العربية وإعدادات النظام
أ	أ - إضافة اللغة العربية
أ	ب- جعل اللغة العربية هى اللغة الافتراضية
أ	ج- الإعدادات العامة للنظام:
أ	٥- مدير الوسائط المتعددة
أ	٦- المجموعات والمقالات
أ	٦- أ - إضافة المجموعات
أ	٦- ب- إضافة المقالات
أ	٧- القوائم - أ-٧ إضافة قائمة رئيسية لعرض المقالات
أ	٧- ب- إضافة قوائم فرعية من القائمة الأم
أ	٧- ج- إضافة مستوى ثانى من القوائم
أ	٨- تحرير المقالات - أ-٨ إضافة محرر النصوص JCE
أ	٨- ب- إضافة وتعديل صورة بالمقال
أ	٨- ج- إضافة رابط إلى المقال
أ	٨- د - إضافة رابط إلى المقال لفتح ملف PDF
أ	٨- هـ- تضمين فيديو YouTube داخل المقال
أ	٨- و- خيارات المقالات

# محرر المحتوى

- ٧٧..... Modules ٩- الموديولات
- ٧٧-أ- معرفة مكان الموديولات في داخل القالب
- ٧٨-ب- تغيير مكان موديول أو اضافة موديول
- ٨١-ج- اضافة موديولات إلى الموقع
- ٨١-ج-١- اضافة موديول يعرض صورة عشوائية
- ٨٤-ج-٢- اضافة موديول المتواجدون حالياً
- ٨٧-ج-٣- اضافة موديول HTML مخصص
- ٨٩-ج-٤- الآن سنضيف موديول تسجيل الدخول
- ٩٠-ج-٥- اضافة موديول الأكثر قراءة
- ٩٣-ج-٦- اضافة موديول البحث الذكي
- ٩٥-ج-٧- اضافة موديول يعرض بانر
- ١٠١-١٠- إدارة المستخدمين- ١٠-أ- اضافة مستخدمين
- ١٠١-١-أ-١- من خلال موقع الإدارة
- ١٠٣-١-أ-٢- من خلال التسجيل من الموقع للزوار
- ١٠٨-١-ب- اضافة المجموعات
- ١٠٨-١-ج- اضافة المستخدمين إلى المجموعات
- ١٠٩-١-د- تسجيل دخول المستخدمين إلى موقع الزوار
- ١١٠-١-هـ- اضافة مقال جديد من موقع الزوار ك Editor
- ١١٢-١-و- كيفية تغيير المستخدم كلمة المرور الخاصة به
- ١١٣-١-س- تعديل مقال موجود مسبقاً
- ١١٤-١-ص- إنشاء مستويات الوصول
- ١١٥-١-ض- تغيير صلاحيات المحتويات لمستوى وصول
- ١١٨-١-ع- ملاحظات المستخدمين
- ١٢٠-١-غ- البريد الجماعي بنظام جوملا
- ١٢٢-١-ف- إرسال بريد إلكتروني جماعي مع AcyMailing
- ١٢٥-١-ق- إنشاء جهات اتصال في الموقع
- ١٣١-١-ك- كتابة وقراءة الرسائل الخاصة بين الأعضاء
- ١٣٥-١١- التطبيقات - ١١- أ- إعادة التوجيه
- ١٣٧-١-ب- الإعلانات
- ١٣٧-١-ب-١- إنشاء مجموعات للإعلانات
- ١٣٨-١-ب-٢- إنشاء عميل/عملاء
- ١٣٨-١-ب-٣- اضافة إعلان خاص بأحد العملاء
- ١٤١-١-ب-٤- اضافة موديول إعلانات
- ١٤٣-١-ج- الوسوم
- ١٤٥-١-د- التغذية الإخبارية-RSS- ١١-د-١- عرض ال-RSS من مواقع أخرى
- ١٤٧-١-د-٢- إنشاء ال-RSS بالمواقع الخاص بنا
- ١٤٧-١-د-٢-١- إعداد تغذيات الأخبار
- ١٤٨-١-د-٢- نشر ال-RSS

# محرر المحتوى

- ١٢- القوالب Templates..... ١٥١
- ١٢-أ- تعديل خصائص القالب الافتراضى للموقع ..... ١٥٤
- ١٢-ب- إضافة قالب جديد من موقع خارجى ..... ١٥٨
- ١٣- التطبيقات المساعدة Plugins..... ١٦١
- ١٣-أ- إضافة تطبيق مساعد يعرض خريطة جوجل ..... ١٦١
- ١٣-ب- إضافة تطبيق مساعد لعرض صفحة الفيس ..... ١٦٦
- ١٣-ج- إضافة تطبيق مساعد لإضافة التعليقات بالمقالات..... ١٦٩
- ١٤- النسخ الاحتياطي وإعادة الموقع Backup & Restore..... ١٧٢
- ١٤-أ- إضافة تطبيق لعمل نسخ احتياطية من الموقع ..... ١٧٢
- ١٤-ب- إعادة ملف النسخة الاحتياطية من الموقع..... ١٧٦
- ١٤-ب-١- استعادة ملف الـ Backup بالموقع..... ١٧٦
- ١٤-ب-٢- استعادة ملف الـ Backup ..... ١٧٩
- ١٤-ب-٣- استعادة ملف امتداده zip ..... ١٨٠
- ١٤-ب-٤- استعادة ملف امتداده jpa ..... ١٨٠
- ١٤-ج- إعداد استضافة مجانية تحاكي بها الاستضافة الخارجية المدفوعة..... ١٨٣
- ١٥- التحديث وأهم المزايا الجديدة فى جوملا 3.8.3..... ١٨٩
- أهم الميزات فى الإصدار الجديد من جوملا 3.8.3..... ١٩٠
- ١- الحقول الإضافية :: Custom Fields..... ١٩٠
- ١-أ- الحقول الإضافية مع المقالات ..... ١٩٠
- ١-ب- الحقول الإضافية مع المستخدمين ..... ١٩٤
- ١-ج- الحقول الإضافية مع جهات الاتصال ..... ١٩٦
- ٢- تعدد اللغات : Multilingual - أولاً : إضافة وإعداد لغة جديدة..... ١٩٨
- ثانياً : إنشاء لغة محتوى ..... ١٩٩
- ثالثاً : تفعيل التطبيق المساعد فلترة اللغة ، وكود اللغة ..... ٢٠٠
- رابعاً : إضافة محتوى متعدد اللغات..... ٢٠١
- خامساً : إنشاء قوائم لتعدد اللغات ..... ٢٠٣
- خامساً ١:- إنشاء القوائم..... ٢٠٣
- خامساً ٢:- إضافة عناصر للقوائم الجديدة ..... ٢٠٤
- خامساً ٣:- الربط بين القوائم و المقالات المترجمة..... ٢٠٧
- خامساً ٤:- إنشاء موديول للقوائم التى أنشأناها ..... ٢٠٨
- خامساً ٥:- إيقاف نشر موديول القائمة الرئيسية ..... ٢١١
- سادساً : عمل نسخة مكررة من القالب للغة الجديدة ..... ٢١١
- سابعاً : إضافة مبدل / محول اللغة ..... ٢١٣
- ثامناً : استعراض الموقع بعد انتهاء الإعدادات ..... ٢١٥
- ١٦- مثال شامل إضافة قالب مجاني شامل بكل مكوناته..... ٢١٦
- ١٧- إضافة منتدى Kunena إلى الموقع ..... ٢٢٤