




حكايات علمية

٢٠

# الطائرات المقاتلة

دكتور مهندس / أمير محمود والي



دار المعارف

حكايات علمية

٢٠

## الطائرات المقاتلة

دكتور مهندس / سمير محمود والى



## نتيجة الثانوية العامة

فى نشاط زائد، وهمة فائقة، سعد محمد درجات اللم مثنى وثلاث وهو يصيح.. لقد نجحت.. لقد نجحت، ظهرت نتيجة الثانوية العامة، يا ناس.. يا هوه لقد نجحت، ترمى إلى سمع أخته أمانى وإلى سمع والجميع صياح محمد فأسرعوا لاستقباله على السلم فرحين مهنيين والسعادة تبدو على وجوههم، وما ي إلا دقائق حتى حضر الأصدقاء والجيران والمعارف للتهنئة ولمشاركة عائلة محمد فى فرحهم بنجاح محمد، وتناول الجميع المرطبات احتفالاً بهذا النجاح.

وفى المساء جلست الأسرة الصغيرة الأب والأم ومحمد وأخته أمانى ومعهم ابن خالتهم مصطفى يبحثون ويتدارسون الخطوة التالية للثانوية العامة. بدأت الأم بإبداء رغبتها فى أن يكون محمد جراحاً كبيراً مثل أخيها وأن يلتحق بكلية الطب، لكن الأب أشار على محمد أن يلتحق بكلية الهندسة ليصبح مهندساً متخصصاً فى القوى الكهربائية مثله، أما أمانى فقد فضلت لمحمد أن يلتحق بكلية السياحة والفنادق ليكون مرشداً سياحياً للأفواج السياحية الأجنبية، أما مصطفى فقد لزم الصمت طويلاً وعيناه تنتفضان وجوه الحاضرين فى تفكير ثم قال محمد: لماذا لا تكون يا محمد طياراً مقاتلاً؟ صرخت الأم: طياراً مقاتلاً؟! أجاب محمد: ولم لا؟ رد الأب قائلاً: جميل يا محمد أن تكون بطلاً محارباً فى القوات الجوية ولكننا يا ابنى لا نعلم شيئاً عن الطائرات المقاتلة ولا عن طبيعة هذا العمل.. أجاب مصطفى هذا أمر سهل للغاية قاطعه الأب قائلاً: كيف يكون هذا الأمر سهلاً وأنت تعلم أن القوات الجوية تحتفظ بجميع معلوماتها ولا تضيع منها شيئاً حفاظاً على أمننا بل وتفرض عليها نطاقاً محكماً من السرية. أجاب مقطفى فى دهاء: نعم أعلم ذلك كله ولن أتعرض له ولكن هناك كتباً وموسوعات علمية عالمية وكذا شبكة الإنترنت على الكمبيوتر تنشر معلومات عامة لا تخص دولة بعينها تشرح الكثير عن الطائرات المقاتلة التى تنتجها مختلف دول العالم وطريقة عملها وبعض التفاصيل عن أجهزتها العلمية اللازمة لعملها، واعتقد أن ذلك سيعطينا فكرة عما نريد..


تكلم محمد قائلاً: ولكننى لا أعلم أى شىء عن الطائرات والطيران عامة فكيف يتسنى لى معرفة فرع متخصص للغاية عن الطائرات وهو الطائرات المقاتلة؟ قاطع الأب محمد قائلاً: أنا استطيع يا محمد أن أمدك بمعلومات عن الطيران والطائرات عامة فأنا امتلك دائرة معارف عن

الطيران والطائرات بها قدر لا باس به من المعلومات أما عن الطائرات المقاتلة فلا أستطيع أن أزودك بأية معلومات عنها لسبب بسيط هو أنى ليست عندى مصادر للمعلومات عنها، ونظر الأب إلى مصطفى قائلاً: وربما كان ابن خالتكم يستطيع الحصول على هذه المعلومات من شبكة الإنترنت- كما يدعى- أو من أى كتب أو موسوعات متخصصة. صاحت الأم فرجة: هل معنى كلامكم هذا أنك يا محمد قد استقر رأيك على أن تكون طياراً مقاتلاً؟! هدأت أمانى من روع أمها قائلة: لا تستعجلى ولا تتزعجى يا أمى لأن القبول فى الكلية الجوية يعتمد على أمور كثيرة أهمها الكشف الطبى الدقيق والصارم ولا سيما للنظر والسمع وتحمل ضغوط جوية قاسية، واستطردت فى خبث قائلة: ولا أظن أن محمد يستطيع اجتياز الاختبارات الصحية والنفسية والقدرات والسمات وأيضاً الاختبارات الرياضية البدنية.

رد محمد فى حده: بل أستطيع، نظرت إليه أمانى فى تحدى ظاهر قائلة: سنرى يا بطل!

قال الأب سأحضر دائرة المعارف التى عندى وأسهر طول الليل عليها لأفهم منها معلومات عامة عن الطائرات والطيران وغدا صباحاً بعد تناول طعام الإفطار سأسرد عليكم ما لدى من معلومات وأنت يا مصطفى عليك أن تبحث فى شبكة الإنترنت وفى الكتب المتخصصة عن المعلومات المتاحة عن الطائرات المقاتلة حتى تقوم بعرض ما لديك من معلومات بعد أن انتهى أنا من سرد المعلومات العامة أجاب مصطفى: بكل سرور، ونظر الأب إلى أمانى قائلاً: وماذا سوف تقدمين لنا من معلومات يا أمانى؟ أجابت أمانى: لن أخبرك الآن يا والدى ولكنى على ثقة أنى سوف أذهلكم جميعاً بالمعلومات التى سوف أحصل عليها، ضحك الجميع وهم ينظرون إلى الأم قائلين: وما سوف تقدمين لنا من معلومات يا ماما؟ أجابت الأم قائلة: بالتأكيد سوف أقدم لكم الكثير.. ولكن ليس معلومات فسألوا: وماذا إذن؟! قالت الأم ضاحكة: سأقدم لكم الشاى والطعام الإفطار للغد..

قال الأب: حسناً إذن لكل منا دور يؤديه انطلقوا الآن لتحصيل المعلومات وميعادنا هو الغد بعد تناول الإفطار لنرى أيكم أحسن تحصيلاً وعملاً..




## الطيران وتطور الطائرات

استيقظت الأسرة الصغيرة من نومها مبكراً، وسارعت الأم وأعدت طعام الإفطار وبينما هم يتناولون طعام الإفطار رن جرس الباب ففتحت الأم لتجد مصطفى قد حضر ليشاركهم طعام الإفطار، وبعد أن انتهى الجميع من الإفطار جلسوا يتناولون الشاي سوياً وبدأ الأب حديثه قائلاً: في بداية القرن العشرين وبالتحديد في ١٧ ديسمبر ١٩٠٣ نجح اثنان من أهالي ولاية أوهايو الأمريكية وهما الأخوان أورفيل وويلبر رايت- واللذان عرفا فيما بعد باسم الأخوان رايت- في الطيران على متن آلة بدائية مصنوعة من نوع من الخشب كما تبدو في شكل رقم (١) وقد دامت مدة طيران هذه الآلة ١٢ ثانية، وقد كانت محركات هذه الآلة مروحية الشكل كما كان ذيلها في المقدمة! ويرجع سبب نجاح هذه الآلة في الطيران إلى معرفة الأخوين رايت بأصول علم الديناميكا الهوائية، ورغم أن نظريات الديناميكا الهوائية في ذلك الوقت لم تكن دقيقة كما هو الحال الآن فقد أمكن إنتاج طائرات مسلحة برشاشات وبعض الاستعدادات الحربية ولا نقول أنها طائرات مقاتلة حربية بمعنى الكلمة، وفي عام ١٩١٥ تم إنتاج أول طائرة معدنية ذات محرك واحد تسمى ( يونكيرز جيه ١) كما هو واضح في الشكل رقم (٢) بعدها بعدة سنوات تم إنتاج الطائرة (فيكرز فيمي) وهي أول طائرة تعبر المحيطات الأطلنطي بنجاح ويوضح شكل (٣) هذه الطائرة.


قاطعت أمانى حديث والدها قائلة: ولكننا يا أباي درسنا في المدرسة أبياتاً من الشعر تقول:

إن يركب الغرب متن الريح مبتدعا      ما قصرت عن مداه حيله الناس  
فإن الشرق فضل السبق نعرفه      للجوهري وعباس بن فرناس

شكل رقم ( ١ )  
طائرة الاخوان رايت عام ١٩٠٣



شكل رقم ( ٢ )  
أول طائرة معدنية ذات محرك  
واحد موديل يونيكورز جيه ١



شكل رقم ( ٣ )

أول طائرة تعبر المحيط الأطلنطي موديل فيكرز فيمي



أجاب الأب: هذا صحيح فإن أول من فكر فى الطيران كان العالمان العريان الجوهري وعباس بن فرناس فقد صنعا لأنفسهما أجنحة من الريش على زراعيهما وقفزا بها من أعلى تل فى محاولة منهما للطيران مقلدين الطيور .

سال مصطفى: ولكنك ذكرت أن معرفة الأخوين رايت بأصول علم الديناميكا الهوائية هو سبب نجاحهما فى التحليق فى الجو بآلتها البدائية. فما هى الديناميكا الهوائية؟!

أجاب الأب: الديناميكا الهوائية هى أحد علوم الطيران ولكى تفهم أساسيات علم الطيران ومدى تأثير علوم الديناميكا الهوائية يجب أن نعلم أن الطائرة التى تطير فى الجو تكون تحت تأثير أربعة قوى أساسية هى:

- ١- وزن الطائرة وهى قوة تجذبها لأسفل بفعل الجاذبية الأرضية.
- ٢- قوة الرفع وهى قوة ترفعها لأعلى وتنتج عن ضغط الريح أسفل أجنحة الطائرة
- ٣- قوة الدفع: وهى قوة تدفع الطائرة للأمام بفعل محركاتها.
- ٤- قوة السحب: وهى قوة سحب الطائرة للخلف بفعل سرعة الهواء على مقدمة وواجهة الطائرة بعد ذلك بسيط ومفهوم فإذا كانت قوة الرفع أكبر من وزن الطائرة فإن الطائرة ترتفع إلى أعلى، وإذا كانت قوة الدفع أكبر من قوة السحب فإن الطائرة تتدفع للأمام.. والعكس صحيح.

ولكن ينساب الهواء تحت جناح وجسم الطائرة حتى يتمكن من رفعها لابد أن يكون شكل الجناح والجسم انسيابياً، وكلمة ( انسيابياً) كلمة علمية لها مقاييس دقيقة تحدد مدى هذه الانسيابية ونسبة المقاومة للهواء عند مختلف السرعات وبالتالي قوة السحب. ويتم قياس هذه العملية داخل جهاز علمى يسمى ( النفق الهوائى) وهو عبارة عن مبنى من الخرسانة أو المعدن على شكل أسطوانة مفرغة من الداخل يوضح فيها نموذج مصغر للطائرة أو حتى السيارة ( وربما كان كبيراً للغاية حيث يسع طائرة أو سيارة حقيقية ) ثم يتم شفط الهواء من ناحية وضغطه من الناحية الأخرى بحيث تكون سرعة الهواء على جسم وأجنحة الطائرة تماماً مثل تلك السرعة التى تتعرض لها الطائرة أثناء الطيران الحقيقى. ويتم من خلال حساسات وأجهزة مثبتة على نموذج الطائرة يقاس بها مختلف البيانات مثل قوة الرفع وقوة السحب وشكل خطوط انسياب الهواء وزواياه مما يساعد مصممو أجنحة وأجسام الطائرات على تصميم الشكل الانسيابى المناسب لأجنحة وجسم كل طائرة طبقاً لسرعتها ووزنها وطولها وطول أجنحتها.. الخ. ويوضح شكل رقم (٤) منظر لزوايا انسياب الهواء داخل نفق هوائى على كل جزء من أجزاء جسم انسيابى.

شكل رقم ( ٤ )  
ظاهرة ديناميكا هوائية توضح شكل إنسياب  
الهواء على كل جزء من جسم إنسيابي



سأل محمد: ولكنى يا أبى لم أعرف حتى الآن كيف يتحكم الطيار فى طائرته أثناء قيادتها..؟

أجاب الأب هذا أمر بسيط على الرغم من أنه قد يبدو معقداً، سأل محمد: كيف يكون بسيطاً وكيف يبدو معقداً؟! أجاب الأب: إذا دخلنا كابينة قيادة أى طائرة نقل ركاب تابعة لأحدى خطوط الطيران العالمية فإن منظر هذه الكابينة من الداخل قد يبدو معقداً كما هو واضح فى شكل رقم (٥) ولكن إذا تفحصنا الأجهزة الموجودة فى هذه الكابينة نجدها تنقسم إلى أربعة أقسام رئيسية وهى:

أولاً: أجهزة التحكم فى القوى المحركة.

ثانياً: أجهزة التحكم فى الاتجاهات.

ثالثاً: أجهزة القياس والملاحة الجوية

رابعاً: الأجهزة المساعدة والمعونة

وتشمل أجهزة التحكم فى القوى المحركة: خانق السرعة وهو مقبض يمكن بواسطته التحكم فى زيادة أو نقصان سرعة محرك أو محركات الطائرة وبذلك يمكن للطائرة الحركة للأمام كما تشمل أيضاً الفرامل الهوائية .. قاطعت أمانى والدها متسائلة: ما هى الفرامل الهوائية؟!

أجاب الوالد: هى أجزاء معدنية انسيابية الشكل تكون مستقرة على جانبي الطائرة بحيث تبدو وكأنها جزء من جسم الطائرة وعند استخدامها فإنها تبرز بحيث تواجه الهواء على جانبي الطائرة فتحدث إعاقة كبيرة للهواء مما ينتج عنه تقليل سرعة الطائرة عندما تكون الطائرة فى حاجة إلى تقليل سرعتها، واستطرد الأب قائلاً: أما أجهزة التحكم فى الاتجاهات فهى ثلاثة:



شكل رقم ( ٥ )

منظر داخلي لكابينة قيادة  
الطائرة الكونكورد ويبدو  
في آخرها مقعدى القيادة  
لكابتن الطائرة ومساعداه

التحكم فى الدفة والتحكم فى الرافع ثم التحكم فى الجنيحان، سألت أمانى، ما هى الدفة وما هو الرافع وما هما الجنيحان وماذا يفيد التحكم فيهم!؟

أجاب الأب: الدفة هى تلك القطعة المعدنية الانسيابية الرأسية فى ذيل الطائرة وفائدتها التحكم فى مسار الطائرة بيميناً ويساراً، أم الرافع فهو تلك القطعة ( أو القطعتين) المعدنية الانسيابية الفقيه فى ذيل الطائرة وفائدتها التحكم فى مسار الطائرة إلى أعلى وأسفل، وأما الجنيحان فهما عبارة عن قطعتين طويلتين انسيابيتين توجد إحداهما فى مؤخرة الجناح الايمن للطائرة والأخرى فى مؤخرة الجناح الأيسر للطائرة وتعملان معاً فى تزامن بحيث إذا تحركت إحداهما لأعلى تحركت الأخرى لأسفل ومهمتها هى جعل الطائرة تميل لليمين أو للييسار حول محور الجسم الطولى للطائرة وتلك الحركة لليمين أو اليسار ضرورية عند حركة الطائرة يساراً أو يميناً حتى تحقق الاتزان الديناميكي الهوائى للطائرة.

سال مصطفى" ولكن كيف يتحكم قائد الطائرة فى الدفة والرافع والجنيحان؟! رد الأب قائلاً يتحكم قائد الطائرة فى الدفة عن طريق بدالان تحت قدميه" بدال تحت قدمه اليمنى يتحكم فى الاتجاه إلى اليمين والآخر تحت قدمه اليسرى يتحكم فى الاتجاه اليسار، أما الرافع والجنيحان فيتم التحكم فيهم عن طريق (عصا القيادة) وهى عصا أشبه ما تكون بعصا نقل الحركة الموجودة فى السيارات ولكنها تقع بين ساقى قائد الطائرة وقابلة للحركة فى كافة الاتجاهات بسهولة، فإذا تحركت للأمام أو الخلف فإنها تتحكم فى الرافع بحيث تهبط مقدمة الطائرة فى حالة حركتها للأمام، أما إذا تحركت للخلف فإن مقدمة الطائرة ترتفع، وإذا تحركت هذه العصا يميناً أو يساراً فإنها تتحكم فى الجنيحان بحيث تميل الطائرة يميناً أو يساراً.

تحمس محمد وقال: ما هى المهام الملقاة على عاتق قائد الطائرة!؟

أجاب الأب قائلاً: المهام كثيرة ومتعدد ولكنها نستطيع أن نلخص المهام الرئيسية للقائد تجاه قيادة الطائرة فى خمسة مهام رئيسية هى:

أولاً: بدء الحركة للمحركات واختبار أجهزة الطائرة.

ثانياً: الحركة بالطائرة على الأرض حتى يصل على الممر الخاص بالإقلاع.

ثالثاً: الإقلاع بالطائرة حتى يصل إلى الارتفاع والاتجاه المطلوبين.

رابعاً: المحافظة على الارتفاع والاتجاه طول وقت الرحلة فى الجو.

خامساً: الهبوط على ممر مطار الهبوط ثم إيقاف جميع أجهزة الطائرة.

قال محمد فى دهشة: ولكن زمن الطيران فى أى رحلة من القاهرة مثلاً إلى نيويورك قد يستغرق عشر ساعات، أظل الطيار لمدة عشر ساعات يحرك عصا القيادة والبدالات للمحافظة على الارتفاع والاتجاه طوال وقت الرحلة؟!!

أجاب الأب: من المفروض نعم، ولكن الطائرة الحديثة الآن بها جهاز يسمى ( الطيار الأتوماتيكي ) وهذا الجهاز يقوم بدلا من الطيار طوال الرحلة بالمحافظة على الارتفاع والاتجاه.

صاح الجميع مندهش:!! ولكن ما تقصد بكلمة الطائرة الحديثة?!!

أجاب الأب: كما تعلمون عند نشأة الطائرات كانت تزود بمحركات مروحية حيث تم عام ١٩٣٤ إنتاج أو طائرة مروحية استخدمت لأول مرة فى التاريخ كطائرة نقل ركاب لإحدى شركات الطيران وكانت هى الطائرة دوجلاس-٣ التى تظهر فى شكل رقم (٦) أما الآن فقد تطورت طائرات نقل الركاب، فالطائرات الحديثة أصبحت طائرات نفاثة وليست مروحية، فالطائرات الكونكورد- على سبيل المثال- هى أسرع طائرة نقل ركاب حديثة مدنية يبلغ طولها ٦٢ متر وارتفاعها ١١ متر ( حوالى ٤ أدوار) وتحمل ١٤٠ راكباً وتطير بهم بسرعة ٢٠٥ كيلو متر فى الساعة.



شكل رقم (٦)  
أول طائرة مروحية تستخدم في خطوط طيران لنقل الركاب



الطائرة الكونكورد



شكل رقم (٧)  
الطائرة بوينج ٧٤٧ جامبو

أما الطائرة البوينج ٧٤٧ جامبو فطولها ٧٠ متراً وارتفاعها ٢٠ متراً (حوالي مبنى مكون من ٧ أدوار) وتحمل ٥٠٠ راكب وتطير بهم بسرعة ٩٥٠ كيلو متر في الساعة، ويظهر شكل الطائرتين في شكل رقم (٧).

قال مصطفى: وماذا عن أجهزة القياس والملاحة الجوية؟!

رد الأب: عزيزي مصطفى، لقد انتصف النهار أو كاد فلماذا لا نؤجل حديثنا عن أجهزة القياس إلى المساء بعد أن نتناول طعام العشاء.

أجاب الجميع: بكل سرور.

## أجهزة القياس والملاحة الجوية

بعد أن تناولت الأسرة طعام العشاء، أسرع الأولاد حول أبيهم وهم فى شوق شديد لمعرفة نوعيات أجهزة القياس وأجهزة الملاحة الجوية بالطائرات عموماً، بدأ الأب حديثه قائلاً: إن أجهزة القياس والملاحة الجوية بالطائرات كثيرة ومتعددة ولكنى سوف أوجز لكم أهم الأنواع التى توجد فى معظم الطائرات ولكن ذلك لآى منع وجود أجهزة أخرى حديثة ومتطورة، سأبدأ حديثى عن جهاز القياس المسمى ( الأفق الصناعى) صاح الأولاد فى نفس واحد: الأفق الصناعى!؟

أجاب الأب: نعم فهذا الجهاز ضرورى ليس فقط لكل الطائرات بجميع أنواعها بل أيضاً للصواريخ ومركبات الفضاء ولكل جسم يطير، سأل الأولاد/ وما فائدته وكيف يعمل؟ رد الأب: مهلاً.. فكما تعلمون أن الأفق الطبيعى هو خط التقاء السماء بالأرض على مدى الرؤية ونحن عادة نحدد وضعنا أو وضع أى جسم إذا كان رأسياً أو مائلاً بمقارنته بالأفق الطبيعى، فمثلاً برج بيزا المائل كيف أدرك الناس أنه مائل وليس رأسياً؟! الإجابة بمنتهى البساطة بمقارنته بخط الأفق الطبيعى، ولكن الحال يختلف لقائد الطائرة، فحينما تكون الطائرة فوق السحاب أو فى طبقات الجو العليا أو فى الظلام لا يستطيع قائد الطائرة حينما ينظر إلى جناحى الطائرة أن يحدد هل هما- وبالتالي الطائرة- فى وضع أفقى أم مائلة على الأفق، لذا وجب أن نصنع له ( أفقاً صناعياً) لا يتغير وضعه مهما مالت أو دارت الطائرة وأن يكون على هذا الأفق الصناعى مؤشر يوضح وضع الطائرة بحيث يمكن للقائد بمجرد النظر إلى هذا الأفق الصناعى مؤشر يوضح وضع الطائرة بحيث يمكن للقائد بمجرد النظر إلى هذا الجهاز أن يحدد وضع الطائرة بالنسبة للأفق وهل هى مائلة أم لا، فإذا كانت مائلة عليه أن يصحح وضعها عن طرق تحريك عصا القيادة لتشغيل الجنيحان فتميل الطائرة بحيث ينطبق وضعها على الوضع الأفقى.

وتصبح المشكلة الآن كيف يمكن أن نجد الحل العلمى الذى يجعل من أى محور أو خط أن يكون له اتجاه ثابت وموازى للأفق الطبيعى بغض النظر عن اتجاه الهيكل الذى يحمل هذا المحول أو الخط؟ أو بعبارة أخرى: نريد جهاز يتم تثبيته فى لوحة القيادة بالطائرة وبداخل هذا الجهاز يوجد محور ( أو أكس) وهذا المحور له اتجاه ثابت وموازى للأفق الطبيعى بغض النظر عن أى تحرك لهذا الجهاز فى أى اتجاه نتيجة لحركة الطائرة.

وقد وجد العلماء بداية لحل هذه المشكلة من خلال مراقبتهم لحركة الدراجة العادية ذات العجلتين ولكن عندما تبدأ تبدأ عجلاتها في الحركة فإنها تكتسب شيئاً من الاتزان يزداد كلما زادت عدد لفات العجلات، بل وتصبح أى محاولة لتغيير اتجاهها وهى مسرعة تجد مقاومة كنتيجة لسرعة لفات علاجتها وكلما زادت سرعة لفات العجلات كلما زادت هيه المقاومة.



شكل رقم (٨)  
رسم مقطعى لجهاز الجيروسكوب يوضح الجزء  
الدوار ذو الاتجاه الثابت داخل هيكل حروى

وجد العلماء طريقة لاختراع جهاز الجيروسكوب من خلال ملاحظتهم لراكب دراجة مسرعة. ويوضح شكل رقم (٨) رسماً مقطعيّاً لجهاز الجيروسكوب. ويتكون جهاز الجيروسكوب من جزء دوار يلف حول محوره بسرعة عالية ويأخذ هذا المحور اتجاهها ثابتاً، ويتم تثبيت هذا الجزء الدوار داخل إطار معدنى يجعله حر الحركة فى المحاور الثلاثة (الأفقى والرأسى ومحور الأمام والخلف).

وجهاز الجيروسكوب له استخدامات كثيرة ومتعددة ولا سيما فى مجال القياسات والتوجيه للطائرات والسفن والصواريخ، فبواسطة جهاز الجيروسكوب يمكن تصنيع جهاز الأفق الصناعى للطائرات وكذا جهاز (بوصلة الجيرو) والتي

تتفوق على البوصلة العادية فى الدقة الثبات وعدم التأثير بالمجالات المغنطيسية الشاردة، كما يستخدم جهاز الجيروسكوب أيضاً فى مجالات توجيه الصواريخ. وجهاز الأفق الصناعى بالطائرات يوضح فى لوحة القيادة أمام قائد الطائرة ويكون به خطان أفقيان أحدهما ثابت الاتجاه ويمثل الأفق الطبيعى نظراً لأنه متصل بجهاز الجيروسكوب، والخط الآخر يمثل الوضع الحقيقى للطائرة حيث يوضح اتجاه الجناحين بالطائرة، ونظرة سريعة لقائد الطائرة تمكنه من مقارنة وضع الطائرة بالنسبة للأفق الطبيعى وبذلك يمكنه تصحيح وضع الطائرة إذا كانت مائلة على الأفق.

وثمة جهاز آخر فى لوحة القيادة وهو جهاز قياس ارتفاع الطائرة سواء عن الأرض أو عن سطح البحر ويسمى جهاز ( الألتيمتر) وعادة يوجد بالطائرة جهازان ( ألتيمتر) كل منهما يعمل بنظرية مختلفة عن الآخر حتى يتم التأكد من الارتفاع الحقيقى للطائرة عن الأرض فلا تصدم الطائرة بالأرض نتيجة أى خطأ محتمل فى قراءة عداد قياس الارتفاع.

وتعتمد نظرية الجهاز الأول لقياس الارتفاعات على إرسال نبضة كهرومغناطيسية من الجهاز لتصطدم بالأرض وترتد إلى الجهاز مرة أخرى حيث يتم قياس الوقت بين إرسال النبضة وبين استقبالها وبمعرفة سرعة الموجات الكهرومغناطيسية وزمن إرسال واستقبال النبضة وبمعرفة سرعة الموجات الكهرومغناطيسية وزمن إرسال واستقبال النبضة يمكن حساب المسافة وبالتالي ارتفاع الطائرة، أما نظرية الجهاز الثانى لقياس الارتفاعات فتعتمد على معرفة أن الضغط الجوى على سطح البحر ثابت تقريباً وبقياس الضغط الجوى عند أى ارتفاع ومقارنته بالضغط الجوى عند سطح البحر يمكن معرفة الارتفاع.


وقائد الطائرة بهذا يمكنه معرفة ارتفاع الطائرة من خلال جهازين يعمل كل منهما بنظرية عمل مختلفة عن الآخر وبذلك يمكنه تحديد ارتفاعه عن الأرض بدقة.

أما أجهزة الملاحة الجوية فأهم ما فيها هو جهاز البوصلة، وكما سبق أن ذكرنا أن الجيروسكوب يستخدم فى تصنيع جهاز بوصلة دقيق بالإضافة غلى وجود جهاز بوصلة مغناطيسى عادى.

ويوجد بالطائرة عدد كبير من أجهزة القياس الأخرى مثل جهاز قياس عدد لفات كل محرك من محركات الطائرة، وجهاز يوضح كمية الوقود بالطائرة، وجهاز يوضح جهد التيار الكهربائى وشدته بالطائرة، وجهاز يوضح وضع عجلات الطائرة وهى لهى فى باطن الطائرة أم فى وضعها الطبيعى للسير عليها، هذا بالإضافة إلى عدد كبير من لمبات الإشارة الحمراء والخضراء والصفراء التى توضح حالة كل جهاز من أجهزة الطائرة مثل التكييف وأجهزة معادل الضغط الجوى داخل الطائرة والإنارة ومولد الكهرباء و..الخ. وهل هى تعمل أم لا.

اعتدل الأب فى جلسته وقال: يا أولاد لقد تأخر الوقت بنا وأنا أريد أن أنام فلماذا لا نستكمل حديثنا صباح الغد؟!

صاح الجميع: موافقون..



## الطائرات المقاتلة


في صباح الغد اجتمعت الأسرة مرة أخرى ومعها مصطفى وكاد أن يبدأ الأب حديثه لولا أن قاطعه مصطفى قائلاً: لقد توفر لدى معلومات عن الطائرات المقاتلة من خلال دوائر المعارف المتخصصة ومن خلال شبكة الإنترنت. فقال الأب مرحباً: إذن لتبدأ أنت الحديث يا مصطفى، بدأ مصطفى حديثه قائلاً: حتى يناير ١٩١٥ لم يكن أحد يعرف إمكانية استخدام الطائرات كمقاتلات وكانت الطائرات تستخدم أساساً لأغراض الاستطلاع الجوي، ولكن في عصر يوم مشرق من أيام فبراير ١٩١٥ كانت ثلاث طائرات من سلاح الطيران الألماني تطير في تشكيل لطلعة استطلاع جوى فوق خطوط الدفاع الفرنسية على ارتفاع عشرة آلاف قدم، وكانت الطلعة على وشك الانتهاء من مهمتها حينما لاحت لهم على الأفق طائرة فرنسية صغيرة من ذوات المقعد الواحد وأخت تقرب من التشكيل الألماني شيئاً فشيئاً وفجأة حدث شيء لم يكن في الحسبان فقد انطلقت دفعة من الطلقات من فوهة مدفع ماكينة مثبت فوق مقدمة الطائرة الفرنسية وخلف مروحتها مباشرة فأصابته إحداها أحد الطيارين ألمان في مقتل فأردته في الحال وراحت طائرته تهوى إلى الأرض في منحى حلزوني نحو مصيرها المحتوم. وقبل أن يفيق أفراد التشكيل الألماني من الذهول انحرفت الطائرة الفرنسية قليلاً لكي تلاحق طائرة ثانية ثم تطلق عليها دفعة جديدة من الطلقات القاتلة التي مزقت جسم الطائرة وحطمت أنبوبة الوقود. الواصل للمحرك الملتهب فيتناثر الرزاز وسرعان ما يشتعل المحرك ويتحول إلى كتلة من اللهب وتبدأ هي الأخرى في الانهيار لتلحق بسابقتها مخلفة ورائها خطا اسود كثيباً من الدخان. أم الطائرة الباقية فقد استدارت على عقبيها وانطلقت لا تلوى على شيء فراراً من تلك المجزرة الجوية التي لم تشهد مثلها أية دولة، ولدى عودة تلك الطائرة الناجية إلى قاعدتها الجوية قوبل طيارها بالتهكم السخرية فكيف يمكن للمرء أن يقتنع بأن ريش محرك الطائرة التي تدور بسرعة ألفين وأربعمائة لفة في الدقيقة لا تصطدم بطلقات المدفع المركب خلفها تماماً - كما نم توضيحه سابقاً - والذي يبلغ معدل نيرانه ستمائة طلقة في الدقيقة؟!

ولكن ما حدث في ذلك اليوم حدث في اليوم التالي وتكرر حدوثه في الأيام التالية، الأمر الذي انتشر بين طياري الجبهة الألمانية كلها وأدى إلى فقد الثقة وانخفاض الروح المعنوية بينهم وأصبحت الطائرة الألمانية تفر بمجرد ظهور طائرات فرنسية في السماء طلباً للسلامة.

وقد تلاحظ خلال الأسابيع التالية أن هذا التكتيك الجوى الجديد خاص بتلك الطائرة اللعينة بعينها بالذات وليس من أى طائرة أخرى حتى من نفس النوع مما يرجح أنه تكتيك استحدثه الفرنسي رولاند جاروس قائد تلك الطائرة وراح يطبقه من نفسه دون أن يكون تكتيكا عاما تطبقه الطائرات الفرنسية من نفس النوع. وعم سلاح الطيران الألماني خوف لو أن ذلك التكتيك الرهيب عمم فسوف لا يمضى وقت كبير حتى يمحي سلاح الطيران الألماني من السماء. ولكن الظروف لعبت دوراً محورياً فقد اضطرت تلك الطائرة الفرنسية للهبوط خلف خطوط الدفاع الألمانية ذات يوم هبوطاً اضطرارياً، وقبل أن يتمكن طيارها من إشعال النار فيها كما تقضى بذلك التعليمات، كانت إحدى الدوريات الألمانية المتقدمة تلقى القبض عليه وتقله هو طائرته بكل عناية للخطوط الخلفية تحت حراسة مشددة حتى يمكن فحص الطائرة واستجواب الطيار.

وبعد استجواب الطيار الفرنسي كلفت السلطات الألمانية شاب من خيرة مصممي طائرات السلاح الجوى الألماني وهو الشاب الهولندي أنتوني فوكر بفحص تلك الطائرة وتسليح الطائرات الألمانية بمدفع ماكينة مماثل.

وتفوق الشاب الهولندي أنتوني هيرمان جيرارد فوكر حيث أنتج فيما بعد طائرات فوكر




شكل رقم (٩)  
طائرة فوكر الشهيرة  
التي أنتجها الهولندي عام ١٩١٦

الشهيرة شكل رقم (٩) وأطلق عليه لقب الهولندي الطائر، ونجح فى تركيب مدفع ماكينة متزامن مع المروحة وأثار هذا الاختراع إعجاب وتقدير سلاح الجو الألماني.

بعد ذلك توالى تطور المقاتلات وقد كان أهم تطور للطائرات عامة

عام ١٩٣٧ حيث أنتج المهندس الإنجليزي سير فرانك ويتل أول محرك نفاث استخدمه العام الألماني هانزفون أوهاين على الطائرة ( هينكل هي ١٧٨ ) لتطير أول طائرة نفاثة فى التاريخ يوم ٢٧ أغسطس عام ١٩٣٩. وفى عام ١٩٥٢ استطاع الإنجليز بناء أو طائرة نقل ركاب تعمل بالمحركات النفاثة وهى الطائرة كوميت ١ التى دخلت الخدمة يوم ٢ مايو من نفس العام حيث حقلت بسرعة ٨٠٠ كيلو متر فى الساعة على ارتفاع ١٢ ألف قدم، ولكن هذا النوع من الطائرات عانى كثيراً من الإجهاد المستمر لجسم الطائرة الأمر الذى استوجب إدخال تكنولوجيا جديدة وحديثه فى بناء جسم الطائرات تبناه الأمريكيون حين أنتجوا الطائرات بوينج ٧٠٧ والدوجلاس د.سى. ٨ وقد أدى ذلك إلى تطور مماثل فى المقاتلات حيث تم إنتاج أو مقاتلة تفوق سرعتها سرعة الصوت عام ١٩٥٣ وهى المقاتلة سوبر سابر شكل (١٠) ومنذ ذلك الحين


بدأت التطورات تتوالى بسرعة فى مهام الطائرات المقاتلة وفى تسليحها وفى الأجهزة المساعدة والمعونة بالطائرة وفى نظم إدارة النيران والرؤية الليلية.. ألخ



فى مجال مهام الطائرات المقاتلة ظهرت المقاتلات الاعتراضية التى تقتصر مهامها على اعتراض الطائرات المهاجمة وظهرت المقاتلات القاذفة أما فى مجال التسليح فقد تسلحت المقاتلة بالمدافع ذات المواسير المزدوجة وأيضاً بالصواريخ جو-جو أو جو-أرض وأيضاً بالقنابل العادية والقنابل التلغزيونية وحديثاً بالقنابل والصواريخ التى يطلق عليها لفظ ( أطلق وأنسى) وهى تلك القنابل التى تحمل ذاكرة إلكترونية فيها صورة للهدف وتظل القنبلة تطير بمفردها تبحث عن الهدف حتى تصيبه ولعل أحدث طائرة أنتجت عام ١٩٦٤ هى الطائرة الأمريكية إكس-١٥ التى وصلت إلى ارتفاع ١٠٨ كيلو متر وإلى سرعة حوالى ٧٣٠٠ كيلو متر فى الساعة وبذلك تكون أسرع طائرة أول طائرة وصلت على هذا الارتفاع، ويظهر فى شكل رقم (١١) صورة هذه الطائرة تحت جناح إحدى القاذفات الأمريكية ب-٥٢.




شكل رقم (١١) : الطائرة إكس-١٥ تحت جناح القاذفة ب-٥٢ .



شكل رقم (١٢) : المقاتلة الفرنسية ميراج ذات الأجنحة المتحركة

وقد أمكن الوصول إلى مثل هذه السرعات العالية نتيجة للتطور في تصميم جسم الطائرة ومراعاة أصول النظريات الحديثة في علوم الديناميكا الهوائية والتي تطلبت أن تصبح الطائرة قادرة على تغيير زاوية أجنحتها على الخلف أثناء الطيران حتى تتمكن من زيادة سرعتها، وقد ظهر ذلك واضحاً في المقاتلات الفرنسية (ميراج) التي تبدو في الصورة رقم (١٢) إحداها بجناحيها في الوضع العادي والأخرى بجناحيها في الوضع المسحوب.

وقد يكون من المفيد أن نستعرض طائرة مقاتلة حديثة، صناعة غربية موضحاً عليها أجزائها، ففي الصورة رقم (١٣) تظهر إحدى الطائرات المقاتلة الغربية (تورنادو) والتي أنتجت في النصف الأخير من السبعينات وتصل سرعتها إلى ضعف سرعة الصوت ولها أجنحة قابلة للتغير للأمام والخلف وتظهر في الصورة كافة التفاصيل للأجزاء المختلفة في الطائرة تظهر أنبوبة (بيتوت) التي تستخدم في قياس سرعة الطائرة والرياح وخلفها جهاز الرادار، ويبدو واضحاً في الصورة مقعدى الطيار ومساعدته، وهذه المقاعد قابلة



شكل رقم (١٣) : التفاصيل الفنية للمقاتلة

- |                     |                             |                               |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| ١-الهوائي           | ٢-الفرامل الهوائية          | ٣-المحركات النفاثة            |
| ٤-محور حركة الأجنحة | ٥-الجنح                     | ٦-مدخل الهواء لأجهزة التكييف  |
| ٧-مختصر الرفع       | ٨-حجرة الوقود الاضافي       | ٩-جنح اضافي متحرك للرفرفة     |
| ١٠-هوائي            | ١١-تكييف الهواء             | ١٢-مقاعد قابلة للقذف          |
| ١٣-الرادار          | ١٤-أنبوبة بيتوت             | ١٥-الهيكال السفلى القابل للطى |
| ١٦-أضواء الهبوط     | ١٧-الامتداد التراجعي للجناح | ١٨-المدفع                     |
|                     |                             | ١٩-مدخل الهواء للمحركات       |

للقاذ خارج الطائرة بفعل صاروخ الحجم وذلك عند الضرورة، كما تظهر فى الصورة أيضاً جهاز التكييف وهوائى الإرسال والاستقبال اللاسلكى، وتحت الجناح تظهر كشافات الإضاءة اللازمة لعملية الهبوط على الأرض، وأجنحة هذه الطائرة قابلة للحركة إلى الأمام والخلف حول محور خاص يبدو واضحاً فى الصورة، كما تبدو فى الصورة أيضاً فى مؤخرة الطائرة المحركات النفاثة وكذا الفرامل الهوائية، أما على الأجنحة فتظهر الجنيحات وجهاز تخفيف الرفع ( Spoiler ) وجهاز منع الرفع ( flap ) وجهاز تثبيت الأجنحة فى الهواء. وتحت الطائرة ترى العجلات القابلة للضم داخل جسم الطائرة.

أنهى مصطفى حديثه عن الطائرات المقاتلة قائلاً: وطبعاً كلكم سمعتم عن الطائرة الشبح الحديثة التى تطلّى بنوع خاص من الطلاء يجعلها لا تظهر على شاشات رادار العدو وبذلك لا يمكن اكتشافها، أجب الجميع: نعم سمعنا ونشكر يا مصطفى عل كل المعلومات القيمة التى قدمتها لنا.

صاحت أمانى مقاطعة: ولكنى لم أقدم لكم بعد المعلومات المذهلة التى وعدتكم بها. أجب الأب: نعم يا أمانى نحن فى شوق إلى ما تقدميه لنا من معلومات ولكنى أسنأذتك فى أن نهى هذا الاجتماع على أن نجتمع مرة أخرى مساء اليوم. صاح الجميع: موافقون لنرى ما سوف تقدم أمانى لنا من معلومات مذهلة..



## العمى الأسود

حل المساء، واجتمع شمل الأسرة معهم مصطفى مرة أخرى.. وبدأت أمانى حديثها قائلة:  
تعلمون جميعاً أن أى طيار يستطيع أن يطير فى طائرة مكشوفة داخل كابينة القيادة المفتوحة على السماء حتى ارتفاع حوالى أربعة كليومترات، ولكنه خلال صعوده على أعلى حتى ذلك الارتفاع سوف يعانى من البرودة المحتملة والتي يمكنه تحملها بارتداء الملابس الثقيلة، ولكنه سوف يعانى أيضاً من الحاجة الماسة للأوكسجين الجوى اللازم لتنفسه لأن كمية الأوكسجين الموجودة فى الجو تقل كلما زاد ارتفاع الطائرة المكشوفة وسوف يشعر هو بذلك فى زيادة معدلات الشهيق والزفير أو كما نقول نحن بالعامية ( ينتج) ولن يقتصر الأمر على شعوره بالبرودة وحاجته إلى الأوكسجين ولكنه سوف يشعر بمبادئ أحد أمراض الفضاء وهو ( وجع المفاصل الجوى) لأن الضغط الجوى على هذا الارتفاع يكون منخفضاً، ومن المعلوم أن غاز النيتروجين الموجود فى الجسم البشرى يكون أساساً فى الدم تحت تأثير الضغط الجوى لأنه لا يذوب فى الدم فإذا خف الضغط الجوى فإن غاز النيتروجين يبدأ فى الانفصال عن الدم على هيئة فقاعات تتجمع عند المفاصل فتسبب ألم المفاصل الجوى تماماً كما يحدث فى زجاجة المياه الغازية، فزجاجة المياه الغازية بها سكر ومياه وخلافه لكن غاز ثانى أكسيد الكربون يكون مضغوطاً فى سائل الزجاجة بواسطة ضاغطات هواء ويحفظ هذا الضغط بواسطة غطاء الزجاجة المياه الغازية، فإذا رفعت غطاء الزجاجة يبدأ غاز ثانى أكسيد الكربون فى الخروج مكوناً فقاعات غازية تراها تخرج من خلال سائل الزجاجة، وهذا ما يحدث تماماً فى الدم الأدمى مع غاز النيتروجين عندما يقل الضغط الجوى.

ونظراً لأن الطائرات المقاتلة الحديثة ترتفع إلى أكثر من أربعة كيلو مترات وربما وصلت إلى ارتفاع يقارب من الثلاثين كيلو متر كان من الضروري أن تزود الطائرة المقاتلة بعدد كبير من الأجهزة المساعدة والمعونة والخاصة، أولها قناع الأوكسجين الذى يمد الطيار بالأوكسجين اللازم لتنفسه فى الارتفاعات العالية، كذا لا بد من أن تكون كابينة القيادة مزودة بجهاز للمحافظة على الضغط الجوى المعتاد داخل الكابينة معها كان الضغط خارج الطائرة. وكذا يجب أن تكون الكابينة مكيفة الهواء لتفادى درجة الحرارة المنخفضة خارج الطائرة والتي يمكن أن تصل إلى ٢٥ درجة تحت الصفر.

قال محمد: هذه الأجهزة هي الأجهزة المساعدة والمعاونة التي حدثنا عنها والدنا في بداية حديثه؟!!

أجابت أماني: هذه الأجهزة جزء صغير من الأجهزة المساعدة والمعاونة فهناك أجهزة أخرى، سأل مصطفى في شغف: اذكرى لنا بعضاً منها..

أجابت أماني: هناك الرداء المضاد للجاذبية وهناك رداء الضغوط، سأل مصطفى: وما هو الرداء المضاد للجاذبية؟! قالت أماني: قبل أن تعرف ما هو الرداء المضاد للجاذبية يجب أن تعرف ما هو العمى الأسود وما هو العمى الأحمر صاح الجميع: ما هو العمى الأسود؟! أجابت أماني في ثقة: إذا حدث - لا قدر الله - أن توقفت جميع محركات إحدى الطائرات فإنها تسقط مثل الطوبة التي تلقى من أعلى مبنى بفعل الجاذبية الأرضية والتي تقدر بـ ٩.٨ متر في الثانية كل ثانية وهو معدل عال لزيادة السرعة، ولكن بالنسبة للطائرات المقاتلة فإن الحل يكون أكثر حدة حيث يضطر الطيار المقاتل في بعض الأوقات إلى استخدام محركات المقاتلة لزيادة معدلات الهبوط بالطائرة إلى أكثر من خمس أضعاف الجاذبية الرضية وتحدث هذه الحالة عندما يكون الطيار على ارتفاع شاهق فوق ١٠ كيلو مترات ويريد الهبوط بسرعة فائقة، وهذا الظرف يجعل الدم يندفع من كل أجزاء جسم الطيار إلى رأسه وعينه فيرى الدنيا أمامه كلها حمراء وهذه الظاهرة تعرف باسم العمى الأحمر وبالطبع فإنها ظاهرة خطيرة ربما سبب له انفجاراً في شرايين المخ، والعكس تماماً إذا أراد الطيار الصعود بطائرته بسرعة فائقة باستخدام قوة محركات الطائرة ففي هذه الحالة يندفع الدم من رأسه وجسمه إلى قدميه وفي هذه الحالة يرى الدنيا أمامه سوداء وهذا ما يسمى بالعمى الأسود، وللتغلب على ظاهرتي العمى الأسود والعمى الأحمر فإن الطيار يرتدى رداء أشبه ما يكون برداء الاستحمام الحريمي أي ( المايوه) وفي داخل هذه الرداء توجد خراطيم دقيقة للغاية للهواء، فإذا قام الطيار بالهبوط أو صعود بسرعة فائقة اندفع هواء مضغوط داخل هذه الخراطيم وبذلك يشكل ضغطاً كبيراً على أجزاء جسم الطيار فلا يسمح هذا الضغط للدم بالصعود أو الهبوط من الرأس أو القدمين، وبذلك يبقى الطيار من ظاهرتي العمى الأسود والأحمر.

سأل محمد: وما هو رداء الضغوط: أجابت أماني هو مشابه لرداء الجاذبية، ولكنه يشمل الجسم كله حتى الرأس.


سأل مصطفى في خبث: هل معنى ما قلتيه يا أماني أنه إذا حدث حادث لأي طائرة مقاتلة فوق ارتفاع الأربعة كيلو مترات فإن الطيار هالك لا محالة نتيجة قلة الأوكسجين وبرودة الجو وانخفاض الضغط؟!!

أجابت أمانى: ذلك لن يحدث لأن الكرسي الذى يجلس عليه الطيار داخل كابينة القيادة هو كرسي قاذف مزود بصاروخ صغير تحته يدفع الكرسي فى حالة الطوارئ بسرعة فائقة ليصل به إلى ارتفاع اقل من أربعة كيلو مترات- وهو الارتفاع الآمن للحياة- فى أقل وقت ممكن بعدها يعمل أتوماتيكيا باراشوت موجود بالكرسي ليصل الطيار إلى الأرض بأمان.

علق الأب قائلاً: إذن الطيار دائماً فى أمان.

قالت أمانى: نعم يا أبى وإذا استطاع محمد أخى أن ينجح فى اختبارات القبول فسيكون بطلاً.. فى أمان.

صاح محمد: لقد قررت يا أبى.. قررت أن أصبح طياراً مقاتلاً..



## المراجع

١- The family Encyclopedia of science

٢- مجلة القوات الجوية العدد ١٠٤ يناير ١٩٨١.

٣- خبرات علمية للمؤلف في تدريس علوم كهرياء وأجهزة القياس بالطائرات بالكية الفنية العسكرية، كرئيسى لقسم كهرياء الطائرات.

## الفهرس

٣	نتيجة الثانوية العامة .....
٥	الطيران وتطور الطائرات .....
١٢	أجهزة القياس والملاحة الجوية .....
١٥	الطائرات المقاتلة .....
٢١	العمى الأسود .....

رقم الإيداع ٢٠٠٠/٧٤٠٠٣

الترقيم الدولي 2-600-02-977 ISBN

٧/٢٠٠٠/٣

طبع بمطابع دار المعارف ( ج.م.ع. )